



التاريخ: ...

الرقم:

خلاصة إحالة مبدئية

رقم العطاء: 2009/129

اللوازم المطلوبة: تجهيزات مشغل صيانة اجهزة حاسوب في (مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية) لصالح وزارة

التربية والتعليم العالي

أولاً: توصيات اللجنة الفنية

توصي اللجنة الفنية بالإحالة على النحو التالي:

اسم المناقص: الشركة الفنية للتطبيقات الهندسية.

اللوازم المنسب بإحالتها:

Handwritten notes and signatures in green and blue ink, including the date 24/12/2009 and the name 'Axl'.

No.	Item & Description	Qty	Model No.	UP \$	سبب الاحالة	ملاحظات
1	Logic Probe & Pulsar Testing TTL, DTL, HTL, CMOS, Logic Pulsar: input impedance: 1MΩ Frequency Response: max 50MHz Response pulse width: 10nsec simultaneous tone output: high & low operating supply voltage: 4VDC - 18 VDC Logic Probe: input impedance: 1MΩ pulse rate: 0.5/400 Hz pulse width: 10μs power supply range: 5-15 VDC power supply protection: 20VDC	20	GLP-1A	24	عرض وحيد والسعر مناسب	
2	Bread Board. The internal interconnected clips are made of Nickel Plated. Total Tie Points :3802 6 interconnected clips :568 12 interconnected clips :16	60	AD-14	31	الارخص المطابق	

Handwritten signatures and dates in blue ink, including the date 24/12/09.



التاريخ: ..

الرقم:

	24 interconnected clips :8				
	Termenal :5				
	Back Plate: ABS Plastic				
	With power block with 5 binding bost				
	Dimension (mm) : 346x168x24				
3	Bread Board.	120	SD-21 K&H	9	الارخص المطابق
	The internal interconnected clips are made of Nickel Plated.				
	Total Tie Points :1380				
	2 Base Sockets				
	1 Bus Strip	60			
	Termenal :2				
	Back Plate: Plastic Stand				
	Dimension (mm) : 220x101x17	60			
	14 Pin IC Capacity :9				
	Dimension (mm) : 178x166x9				
6	Oscilloscope	8	GOS 635G GW- Instek	407	الارخص المطابق
	Dual Channel, DC-35 Mhz,				
	No. of probes: two probes, (x1-x10),				
	Maximum input voltage : 400V(DC +AC peak)				
	variable hold off, ALT triggering function				
	Input coupling : AC,DC,GND				
	Triggering mode: AUTO , NORM				
6.1	Oscilloscope Probe.	10	GTP- 060A GW- Instek	17	الارخص المطابق
	attenuation : x1,x10				
	10:1 DC ~ 60MHz				
	1:1 DC ~ 6MHz				
	length: 1.5 meter				
7	Function Generator.	8	SFG- 2010 GW-	312	الارخص المطابق



التاريخ: ..

الرقم:

			Instek		
	Frequency Range: 0Hz - 10MHz				
	Display : LCD ,6 Digits LED display, with INT/EXT Function up to 150MHz				
	Waveforms: Sine, Square, Triangle, Ramp, TTL, & CMOS output				
	Tow-step : -20dBx2, and variable attenuator				
	DC-Offset Ranges : ±5V				
	Amplitude : 2mV to 10 V P-P				
	Accessories: Instruction manual, Power cord, Test lead.				
8	Hand Held Digital Multi-meter	16	GDM-394 GW-Instek	41	الاناسب
	DC Voltage: 0.2V up to 1000 V				
	AC Voltage : 2V up to 750 V				
	DC Current : 2mA up to 10A				
	AC Current rms: 20mA up to 10A				
	Resistance : 200ohm up to 200Mohm				
	Capacitance; 2nF up to 20MicF				
	Frequency: 1Hz up to 20KHz				
	Temp.: -40degC up to 1000degC				
	LCD Display: 4digits as min				
	Continuity beeper, Auto Range				
	Capacitance : 1nF to 9999µF				
	Transistor Test				
	Diode Test, Hold & data hold, Instruction manual, battery, & test leads must be included.				
9	Digital IC Tester.	8	GUT 6600	198	الارخص المطابق
	Supported Devices : 74/40/41/44 Serial				
	Display: 16 characters in 1 line LCD				
	Average Search time: (0.8 - 1) second				

Handwritten signatures and dates in blue and green ink, including the date 24/12/09.



التاريخ: ..

الرقم:

	Test Pins: 14-24 PINS				
	Instruction manual, 1.5V (AA) BatteryX4 should be included with Dc power supply adapter & SOP adapter				
10	Bench AC/DC Power Supply For Breadboards	8	PSB-01 K&H	115	الارخص المطابق
	Power switch with lamp.				
	Used for digital & analog circuits.				
	Short circuit protection.				
	DC power supply:				
	DC +5V, 1A; -5V, 500mA. Fixed.				
	DC 0 to 15V, 500mA Variable.				
	DC 0 to -15V, 500mA Variable.				
	AC power supply:				
	12 - 6V - 0V - 6V - 12V, 300mA Fixed.				
	Accessories: AC Cable, DC output wires Redx4, Blackx1.				
11	Bench DC Power Supply	8	GPS-2303	250	الارخص المطابق
	Dual outputs (0-30V)				
	Output1: 0-30 V, 0-3Amp. ,Ripple & Noise : 1mVrms 5Hz-1MHz				
	Output2: 0-30 V, 0-3Amp. ,Ripple & Noise : 1mVrms 5Hz-1MHz				
	Digital Meter: 6digits for each channel, Short circuit protection.				
	Accessories: Power cordx1, Instruction manualx1, Test leads				
12	Hand Held LCR Meter	8	LCR-814 GW-Instek	141	ارخص المطابق
	Measuring Parameters : R,L,C				
	High resolution 0.1MicH, 0.1PF, 1mohm,				
	Selection of measuring range : automatically or with fixed range				

Tel 02-2987112/3

Fax :02-2987056

البريد الإلكتروني: gsd@pmof.ps

4

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الإلكتروني: www.pmoef.ps/gsd

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with date 24/12/09.

Handwritten signature in blue ink with date 24/12/09.

Handwritten signature in blue ink.



التاريخ: ...

الرقم:

	Zero Adjustment				
	Power source: 9V battery				
	LCD Display 3digits as min.				
	Low battery warning				
	Measuring Rang of Parameters are :				
	R- (2Ω -20MΩ)				
	L- (200 μH -200 H)				
	C- (200 pF - 20mF)				
13	Sodring Iron Gun	30	Presto 981	38	الارخص المطابق
	* 220V/50Hz power supply, quick heat.	60	Hakko	10	الارخص المطابق
	* Heavy-duty soldering kit, including 2 spare tips.				
	* Changeable power rating 20/130W.				
	* Tips ranch flux brush, soldering tool.				

توقيع أعضاء اللجنة الفنية: موجود على التقرير الفني.

عضو

عضو

عضو

عضو

ثانياً: قرار لجنة العطاءات

تقرر لجنة العطاءات : الاخذ بتوصيات اللجنة الفنية.

و تطبيق نتيجة الاحالة المبدئية لمدة يومان اعتباراً من تاريخ 2009/12/28 وحتى تاريخ 2009/12/29

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو/ مراقب

عضو

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Tel 02-2987112/3

Fax :02-2987056

البريد الالكتروني: gsd@pmof.ps

5

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الالكتروني: www.pmf.ps/gsd



التاريخ: ...

الرقم:

خلاصة إحالة مبدئية

رقم العطاء: 2009/129

اللوازم المطلوبة: تجهيزات مشغل صيانة اجهزة حاسوب في (مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية) لصالح

وزارة التربية والتعليم العالي

أولاً: توصيات اللجنة الفنية


توصي اللجنة الفنية بالإحالة على النحو التالي:

اسم المناقص: شركة اسكو للتجهيزات العلمية.

اللوازم المنسب بإحالتها:

الإحالة

No.	Item & Description	Qty	Model No.	UP \$	سبب الاحالة	ملاحظات
20.1	*Miditower Case with front USB & Power Supply	8		35	الارخص المطابق	
20.2	*Motherboard P4 compatable with all requested items	8	G31	71	الارخص المطابق	
20.3	*3.0GHz/ 1M L2 Cach/ 800FSB as min	8	E5300	97	الارخص المطابق	
20.4	*VGA Card,AGP 64MB 3D	8	AGP256M	74	الارخص المطابق	
20.5	*Monitor 17", SVGA LR, NI, 0.28.	8	LCD17	126	الارخص المطابق	
20.6	*Hard Disk Drive 80GB,7200 RPM SATA	8	620G	64	الارخص المطابق	
20.7	*Keyboard, 105keys, multimedia	8		5	الارخص المطابق	
20.8	*Speakers 300 watt	8		6	الارخص المطابق	
20.9	*Sound Card, 16Bit	8		8	الارخص المطابق	
20.10	*TV Card with capture and remote.	8		42	الارخص المطابق	



التاريخ: ...

الرقم:

20.11	* DDR2 RAM (256MB)	8	1G	29	الارخص المطابق
20.12	* DVD Writer	2		34	الارخص المطابق
20.13	*CD - writer, 52×48×52 (Combo)	8		42	الارخص المطابق
20.14	*Internal Modem Card, 56K	8		9	الارخص المطابق
20.15	*Hard disk cable, 40Pin cable/dual sockets.	16		2	الارخص المطابق
20.16	*FDD Cable, 34Pin Cable.	8		2	الارخص المطابق
20.18	*3Button laser mouse with scroll	8		4	الارخص المطابق
20.19	*Floppy Drive, 1.44MB.	8		11	الارخص المطابق
20.21	*head phone, With Microphone	30		4.50	الارخص المطابق
20.23	*network cables cat.5 2 pair (meter)	500		0.18	الارخص المطابق
20.24	*Network cables, cat.5 4pair (meter)	500		0.35	الارخص المطابق
20.25	*RJ 45 connector male	500		0.18	الارخص المطابق
20.25	*RJ 45 connector female	16		1.60	الارخص المطابق
20.26	* socket female with external box	50		3	الارخص المطابق
20.27	*Net-work card PCI LAN Card / 10/100 MBPS.	20		7	الارخص المطابق
20.28	*Color TV 24"	1		430	الارخص المطابق
20.29	*Video and internet Camera	5		10	الارخص المطابق
20.30	* hub/switch 32 port	2		74	الارخص المطابق
20.31	* hub /switch 16 port	5		74	الارخص المطابق
20.32	*Patch panel 32 port	2		52	الارخص المطابق
20.33	*Air panel	2		19	الارخص المطابق
20.34	*USB Flash memory 1G	20	2G	13	الارخص المطابق
20.35	*Cabinet 6U with fan &power socket with 5A breaker	1		121	الارخص المطابق



التاريخ: ...

الرقم:

21	Lantest network/ modular Cable Test Kit	10		14	الارخص المطابق
22	IDE to USB Cable	15		24	عرض وحيد والسعر مناسب
23	serial caples (DB-9)	20		3	الارخص المطابق
25	HP Elite 3MP USB Webcam, GX607AA	10		145	عرض وحيد والسعر مناسب
26	Scanner (HP ScanJet G3010 Photo Scanner - 4800 dpi x 9600 dpi - Flatbed scanner)	4	G3010HP	143	عرض وحيد والسعر مناسب
27	Trendnet 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router with 4 port	3		95	عرض وحيد والسعر مناسب
28	Cisco Router (871 series router)	4		640	عرض وحيد والسعر مناسب
29	Cisco Catalyst 2960-24TC-S Switch - EN, Fast EN	4		830	عرض وحيد والسعر مناسب
30	All in one Printer (HP Photo smart c5580 All in one color ink-jet)	3	C5580HP	178	عرض وحيد والسعر مناسب
33	Samsung DVD 1080P8 DVD player	2	DVD1080P8	183	عرض وحيد والسعر مناسب
34	Lenovo labtop ThinkPad R61 8934 CPU :Core 2 Duo 2.1 GHz Memory :1 GB Ram Hard Drive :160 GB HDD CD/DVD: CD RW/ DVD .	2	LENOVO	1290	عرض وحيد والسعر مناسب
35	parallel cables	20		7	الارخص المطابق
36	Dekcell USB to USB Data Link Cable, 6 feet, High-Speed 12 Mbps	20		35	عرض وحيد والسعر مناسب



التاريخ: ..

الرقم:

37	Digital electronic kit (OMEGA Logic IC Traning kit Product code LTB-875)	10		365	عرض وحيد والسعر مناسب	
	Breadboards: spring loaded breadboard consisting of one Terminal Strips with 640 tie points each and 2 Distribution Strips with 100 tie points each, totaling to 840 tie points. (size:55mm X 170mm approx).					
	DC Power Supply: 5 V \pm 0.25V / 500 mA (IC based regulated output).					
	Clock Generators: i. Fixed : a. 0.1Hz b. 1Hz. (Simultaneous independent outputs).					
	TTL, 5V): ii. Variable : One low frequency variable clock generator.					
	Manual Pulser: One independent bounce less manual pulser (useful for freezing the action of each stage of the counter after every clock pulse).					
	Logic Level Inputs: Eight independent logic level inputs to select High / Low TTL levels, each with a LED to indicate high / low status and termination.					
	Logic Level: Eight independent buffered logic level indicators for High / Low status Indicators : indication of digital outputs.					

Handwritten signatures and stamps in blue and green ink, including a date stamp '24/12' and a signature '4'.



التاريخ: ..

الرقم:

Seven segment decoder: One BCD to Seven Segment Decoder/ Driver IC with terminations.					
Continuity Tester: Audio / Visual indication.					
ZIF socket: IC up to 40 pin Universal ZIF Socket					
Potentiometer: One Potentiometer (100K) with terminations					
Patch Cords: Set of 20 assorted coloured multi- stand wires with 2mm stackable plug termination at both ends.(Stackable) Power Requirement: 230V + 10% single phase AC.					

توقيع أعضاء اللجنة الفنية: موجود على التقرير الفني.

عضو

عضو

عضو

عضو

ثانياً: قرار لجنة العطاءات

تقرر لجنة العطاءات : الاخذ بتوصيات اللجنة الفنية.

و تعليق نتيجة الاحالة المبدئية لمدة يومان اعتباراً من تاريخ 2009/12/28 وحتى تاريخ 2009/12/29

عضو
24/12

عضو

عضو

عضو

عضو/ مراقب

عضو

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Tel 02-2987112/3

Fax :02-2987056

البريد الالكتروني:gsd@pmof.ps

5

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الالكتروني: www.pmf.ps/gsd



التاريخ: ..

الرقم:

خلاصة إحالة مبدئية

رقم العطاء: 2009/129

اللوازم المطلوبة تجهيزات مشغل صيانة اجهزة حاسوب في (مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية) لصالح وزارة

التربية والتعليم العالي

أولاً: توصيات اللجنة الفنية

توصي اللجنة الفنية بالإحالة على النحو التالي:

اسم المناقص: شركة أنظمة الحاسبات والاتصالات.

اللوازم المنسب بإحالتها:

No.	Item & Description	Qty	Model No.	UP \$	سبب الاحالة	ملاحظات
14	METAL MAGNIFYING FLUORESCENT LAMP to work bench and table with weight base on floor stands(one of each) light output: 22 W Magnifying lens:125mm in diameter power source : AC input 220V, 50Hz.	8	ZL 3603	96	عرض وحيد والسعر مناسب	
24	network cable (STP CAT 5e	300 m		0.80	الارخص المطابق	

توقيع أعضاء اللجنة الفنية: موجود على التقرير الفني.

عضو

عضو

عضو

عضو

ثانياً: قرار لجنة العطاءات

تقرر لجنة العطاءات : الاخذ بتوصيات اللجنة الفنية.

و تطبيق نتيجة الاحالة المبدئية لمدة يومان اعتباراً من تاريخ 2009/12/28 وحتى تاريخ 2009/12/29

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو/ مراقب

عضو

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Tel 02-2987112/3
Fax :02-2987056
البريد الإلكتروني: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3
فاكس: 02-2987056
الموقع الإلكتروني: www.pmf.ps/gsd