



مناقصة رقم: 146/2018 توريد وتركيب اثاث لمقر القضاء العسكري - الخليل - منحة امريكية

رقم المناقصة	2018/146
اسم الشركة	الشركة الايطالية
سبب الاحالة	الاقل تكلفة والمستجيب جوهريا

الرقم	المواصفات	العدد	سعر الوحدة شيكل	السعر الاجمالي شيكل
1	<p>قاعة المحكمة كاونتر القضاء: قياس 75×60× 480 سم مصنعة من الخشب (MDF) نخب اول ملابس قشرة زان مدهون دهان حراري وفق ثلاث وجوه دهان + الطبقة الامعة (اللكر) مع مراعاة عمل الصنفرة الازمة لكل طبقة على حدى مقاوم للرطوبة والعفن السطح والارجل من الخشب (MDF) ملابس قشرة زان سماكة (28) ملم اواجهة الامامية قياس 115×480 تغطي اسفل المنصة الطاولة مقسمة هندسيا بحيث تتسع ل 3 قضاة بكل راحة ويسر الطاولة مقسمة الى عدة اجزاء ومتماسكة ببعضها البعض بواسطة مجايد وبراعي خاصة اوربية المنشأ تحتوي الطاولة على ممرات خاصة للكوابل والتمديات وكل ممر مقسم الى قسمين بهدف فصل كوابل الشبكة العنكبوتية والصوت عن اسلاك الكهرباء بالإضافة الى فتحات خاصة لاجراج التمديدات الى سطح الطاولة مع اغطية من الالمنيوم لتعطي شكلا انيقا ومتميزا يجب ان يشمل وجه الكاونتر من الامام الشكلا فنيا</p>	1	6500	6500

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة
من 22.10.2018 الى 16.10.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



2700	900	3	<p>مكتب المحامي + الكاتب + النيابة قياس 75×70×150 سم مصنعة من الخشب (MDF) نخب اول ملبس قشرة زان مدهون دهان حراري وفق ثلاث وجوه دهان + الوطبة الامعة (اللكر) مع مراعاة عمل الصنفرة الازمة لكل طبقة على حدبو مقاوم للرطوبة والعفن السطح والارجل من الخشب (MDF) ملبس قشرة زان سمك 27 ملم تحتوي الطاولة على ممرات خاصة للكوابل والتمديدات وكل ممر مقسم الى قسمين بهدف فصل كوابل الشبكة العنكبوتية والصوت عن اسلاك الكهرباء بالإضافة الى فتحات خاصة لاجراج التمديدات الى سطح الطاولة مع اغطية مت الالمنيوم لتعطي شكلا انيقا ومتميزا</p>	2
1500	1500	1	<p>ستاند الشاهد: قياس 90×60×60 مصنعة من الخشب (MDF) نخب اول ملبس قشرة زان مدهون دهان حراري وفق ثلاث وجوه دهان + الوطبة الامعة (اللكر) مع مراعاة عمل الصنفرة الازمة لكل طبقة على حدبو مقاوم للرطوبة والعفن السطح والارجل من الخشب (MDF) ملبس قشرة زان سمك 27 ملم بالإضافة الى فتحات خاصة لاجراج التمديدات الى سطح الطاولة مع اغطية مت الالمنيوم لتعطي شكلا انيقا ومتميزا</p>	3
800	800	1	<p>كرسي قاضي رئيسي كرسي دوار منجد جلد ظهر عالي ايدي منجدة متحرك على خمس عجلات + جك للتحكم بارتفاع الكرسي وفق الطلب</p>	4

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة ١٥ أيام
من 16.10.2018 الى 22.10.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



رقم المناقصة: 146/2018

1500	750	2	كرسي قاضي ثاني (مستشار) كرسي دوار منجد جلد ظهر عالي ايدي منجدة متحرك على خمس عجلات + جك للتحكم بارتفاع الكرسي وفق الطلب	5
2400	400	6	كرسي كاتب والمحامي والنيابة كرسي دوار منجد جلد ظهر عالي ايدي منجدة متحرك على خمس عجلات + جك للتحكم بارتفاع الكرسي وفق الطلب	6
4680	90	52	كرسي انتظار (جمهور) اربع ارجل الهيكل من المعدن مدهون دهان حراري مقاوم للعوامل الجوية القاعدة والظهر من الخشب الساندوش مع طبقة من الاسفنج المضغوط منجد جلد او قماش وفق طلب	7
2700	2700	1	قفص الاتهام قياس 240×120×200 ثلاث جهات مصنع من الحديد بروفيل 25×25 تتشابك مع بعضها بواسطة الحام الالكتروني (CO2) مدهون دهان حراري مقاوم للعوامل الجوية مع وجود عوارض بمسافة 10 سم بين كل عارضة يحتوي القفص على باب + جرار + قفل يثبت القفص على الحائط بواسطة براغي خاصة وقوية	8

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة
من 22.10.2018 إلى 15.10.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



3500	3500	1	<p>مستبح القضاء قياس 40×240×480 سم الهيكل من المعدن بروفيل 40×40 مدهون دهان حراري مقاوم للعوامل الجوية تتشابك مع بعضها بواسطة الحام الالكتروني (CO2) مع وجود عوارض على السطح بمسافة لا تزيد عن 40 سم بين كل عارضة يكسى السطح بطبقة من الخشب ساندوش سمك 17 ملم يضاف الية طبقة من الباركيث يتم ترتيب اللون وفق الطلب</p>	9
7500	125	60م	<p>برادي (ستائر) الجسر من الامنيوم يعمل اوتوماتيكيا لثلاث حركات القماش شترز طولي مقاوم للحريق والعفن والرطوبة تكون من القماش المقاوم للحريق ولا يساعد على الاشتعال عرض الشرحة (10-13) سم. يجب ان تتم خياطة الشرحة من الأعلى و من الأسفل خياطة محكمة أو ان يتم لحامها لحام سونك وليس سليكون. يجب أن يكون الجسر من الألمونيوم المدهون. يتم استخدام سببيرات حديد مجلفن نوعية جيدة . يتم استخدام علاقة علوية ذات جودة عالية . وزن الثقالة لا يقل عن 40غم وتكون مقاومة للكسر بسهولة يجب تقديم عينة مع توضيح نوع الماركة المستخدمة السعر يشمل عملية التوريد وتركيب جسور المنيوم وكافة المستلزمات عالية الجودة حسب المواصفات الفنية المذكورة اعلاه وتعليمات المهندس المشرف الكيل من أعلى الجسر إلى أسفل الشرحة وبعرض الجسر (متر مربع) وان لا يزيد القياس عن 10سم عن حواف الشباك إلا إذا اقتضى الأمر عكس ذلك</p>	10

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط. ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد. عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 10 أيام

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو

من 2018.10.16 إلى 2018.10.22



1800	1800	1	قاطع خشبي فاصل قاطع محكمة خشبي ملبس قشرة زان يفصل القاعة عن الجمهور بعرض 3 م وارتفاع 120 على ان يتم تثبيته بشكل جيد ، وان يحتوي على حركات جمالية	11
1500	1500	1	كرسي ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) حسب المواصفات العالمية	12
3610	95	38	كرسي جلد ثابت 4 ارجل معدنية يصنع من حديد مواسير قطر (25) على ان يكون سمكه (2) ملم. تغلق جميع نهايات الفراغات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية. يتم تركيب اكواب بلاستيكية في اسفل الكرسي عدد (4). ثانياً: ظهر وقاعدة الكرسي مساحة القاعدة (50×45) سم. مساحة الظهر (50×30) سم. يصبح (50 × 23) يصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سماكة (17) ملم نخب اول. يتم تنجيد الظهر والقاعدة بمادة الاسفنج ضغط عالي 33/35 على ان لا يقل سمك الاسفنج للقاعدة عن (6) سم والظهر عن (4) سم. يلبس الظهر والقاعدة بعد التنجيد بجلد خاص بالاثاث المكتبي على شرط ان يكون من النوع الجيد. اللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة. يتم تثبيت قاعدة وظهر الكرسي بواسطة براغي من صاج عدد (8). ثالثاً: الدهان	13

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة
من 22.10.2018 إلى 26.10.2018 أيام

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



			<p>تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاسواخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,8-0,4) غرام لكل متر مربع.</p> <p>تستخدم طريقة الرش الاوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.</p> <p>يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.</p> <p>يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (اسود مط) او كما يحدد من قبل الجهة المستفيدة.</p> <p>يتم دهان الحديد والتجميع والتسليم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.</p>	
13600	3400	4	<p>مكتب مدير عام</p> <p>قياس 75×90×220 (رئيس نيابة + رؤساء المحاكم المركزية والخاصة والدائمة)</p> <p>مصنعة من الخشب (MDF) ملابس قشرة زان مدهون دهان حراري</p> <p>وفق ثلاث وجوه دهان + الوطبة الامعة (اللكر) مع مراعاة عمل الصنفرة الازمة لكل طبقة على حدى ومقاوم للرطوبة والعفن</p> <p>السطح والارجل من الخشب (MDF) ملابس قشرة زان سمك 3 سم</p> <p>يحتوي المكتب على خزانة مساعد + وحدة اربع جوارير متحركة مع قفل مركزي</p>	14
5400	2700	2	<p>كاونتر امن</p> <p>قياس 115×120×200</p> <p>طبقتين</p> <p>حرف L</p> <p>الطبقة الاولى عمق 30 سم</p> <p>الطبقة الثانية عمق 60 سم</p> <p>مصنع من الخشب (MDF) نخب اول ملابس طبقة ميلامين</p> <p>اسطح والارجل سمك 28 ملم</p> <p>يحتوي المكتب على وحدة اربع جوارير متحركة مع قفل للجارور الاول</p>	15

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة سبعة أيام
من 22/10/2018 الى 28/10/2018

احمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



5440	320	17	وحدة جوارير جانبية مصنع من الخشب (MDF) ملابس طبقة ميلامين يتم تلبس وحدة الجوارير من الداخل والخارج بطبقة من (الملامين) يتم اختيار اللون من قبل الجهة المستفيدة. يتم تشطيب جميع الاحرف بقشاطر بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب. يتم تركيب مكك معدنية سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الجوارير. يتم تركيب زرفيل على الجارور الاول على ان يكون من النوع الجيد. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الجوارير الاربعة. تتم عملية التشبيث وتجميع المكتب بواسطة براغي ومجاذب معدنية خاصة بالاثاث المكتبي. يتم تركيب عجلات من النوع الجيد عدد (4).	16
9600	400	24	كرسي موظف كرسي دوار منجد جلد ظهر عالي ايدي منجدة متحرك على خمس عجلات + جك للتحكم بارتفاع الكرسي وفق الطلب	17
240	120	2	متكة عامود معدن	18
700	700	1	لوحة اعلانات خشبية طول 2 م وعرض 1م	19
6300	420	15	خزانة مساعد مكتب متحرك على عجلات قياس 60×50×120 سم دفات وفي الوسط جوارير مصنع من الخشب (MDF) ملابس طبقة ميلامين	20

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
تعرض نتيجة الإحالة لمدة أيام
من 22.10.2014 إلى 6.10.2014



رقم المناقصة: 146/2018

9000	600	15	خزانة ملفات قياس 40×80×200 مصنع من الخشب (MDF) ملبس طبقة ميلامين من الاعلى دفات زجاج سماكة 6 ملم من الاسفل دفات خشب	21
6600	550	12	خزانة ملفات(شنون) قياس 40×50×160 مصنع من الخشب (MDF) ملبس طبقة ميلامين من الاسفل دفات خشب ارتفاع 40 سم تحتوي على 4 رفوف	22
2250	450	5	طاولة خشب حرف (T) قياس (75× 80× 180) مع كسحات امامية تصنع جوانب المكتب من خشب ساندويش نخب اول سماكة 28 ملم حيث تكون ملبسة ميلامين على الوجهين ويصنع الغطاء الامامي من ذات الخشب سماكة 19 ملم على الوجهين ويصنع وجه الخشب من ذات الخشب ويكون نخب اول بسماكة 28 ملم وملبس ميلامين .	23
800	800	1	طاولة مداولات دائرية تصنع الطاولة من (MDF) ملبس قشرة زان نخب اول بسماك 28 ملم ويكن وجه المكتب دائري ويكون ارتفاع الطاولة 75سم وقطرها 180سم.	24
2400	800	3	طقم طاولات الوسط قياس (50 × 80 × 120) يصنع من خشب ساندويش قشرة زان ودهان ويتم تحديد اللون من طرفنا.	25

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
تعرض نتيجة الإحالة لمدة 30 أيام

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

من 2018.10.16 الى 2018.2.15



850	850	1	خزانة حديد للسلاح هيكل مصنوع من حديد بمسافة 8 ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية الطول 193 سم وعرض 90 سم وعمق 43 سم .	26
2940	420	7	طاولة كمبيوتر خشب قشرة زان قياس (45 x 90) سم تصنع من الخشب (MDF) نخب أول سماكة (17) ملم. وجه الطاولة يصنع من خشب MDF نخب أول سماكة 22 ملم. يتم تلبس الطاولة من الداخل والخارج ووجه الطاولة بطبقة من الملامين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة. يتم تركيب رف خشبي يعمل على سكك معدنية او مساببات خاصة من اجل وضع لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وبحيث يتم تركيب قشاط خشبي على شكل حرف (U). يتم تنشيط جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة يتناسب مع لون الطاولة، ما عدا وجه الطاولة فيتم تنشيطه بقشاط دائري (الماني). يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل جوانب الطاولة عند (4). تتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد خاصة بالاثاث المكتبي.	27
16500	5500	3	خزائن ضد الحريق شانون مصفح 4 درج ضد الحريق لمدة 48 ساعة مقاس 155 سم ارتفاع x 52 سم عرض x 68 سم عمق مزود بخاصية المراقبة الرباعية , كالون لكل درج ب 2 مفتاح كمبيوتر , ارقام سرية قابلة لتغيير الرقم السري- بكرة- الوزن = 296 كيلو جرام	28

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 30 أيام

من 22.10.2018 الى 16.10.2018

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



600	600	1	<p>ميكروويف نوع الميكروويف: عادي مع الشواوي ومتنقل (countertop + grill) الابعاد الخارجية ام حجم الميكروويف = (الطول = 3.31 سم) , (العرض = 5.55 سم) , (العمق = 9.45 سم) الوزن = 21 كيلو جرام الابعاد الداخلية لو حجم الميكروويف الداخلي = (الطول = 2.39 سم) , (العرض الواجه للباب = 5.37 سم) , (العمق = 2.26 سم) , الوزن = 19 كيلو جرام القرص او الصحن الدوار = مصنوع من الزجاج سعة الميكروويف = 40 لتر يوجد لها ملحق ك هذا الملحق هو حامل دائري طريقة توزيع الموجات او الحرارة في هذا الميكروويف : تتم من خلال دوران القرص الزجاجي الدوار طريقة فتح الباب : تتم من خلال زر مخصص اقصى حد لمدة الطهي : 100 دقيقة القوة الكهربائية القياسية: 1500 وات والحد الأقصى للطاقة المخرجة = 950 وات والفولتة /التردد = 220 فولت والتردد = 50 Hz/ 60 او 10 مستويات من اللطاق.</p>	29
900	900	1	<p>سخان المياه الكهربائي 50 لتر الابعاد : ارتفاع 640 , عرض 440 وعمق 460 مم سعة الخزان : 50 لتر يعمل السخان بطاقة 21 كيلو وات ومن الممكن خفض الاستهلاك ليصل الى 14 كيلو وات شاشة ديجتال لمعرفة درجة حرارة المياه 2 ثرموستات لضبط درجة الحرارة سهل التجميع والتكيب ويعمل على جميع انواع مواشير المياه يعمل بكفاءة في انخفاض تيار الكهرباء ولا يؤثر على كفاءته حتى انه يعمل اتوماتيكيا في حالة انخفاض الطاقة للنصف يأتي السخان بتصميم أنيق متين ومضغوط ليضمن ايضا عدم تسرب اي حرارة اثناء عملية التسخين</p>	30

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة سبعة أيام
من 2018.10.16 الى 2018.10.22

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



1200	1200	1	شفاط كهربائي للمطبخ لوحة تحكم سرعة تشغيل محرك مزدوج توربين قوة شفط تصل الى 1200 4 سرعات مصاييح فلتر معدني الحجم 90 سهولة تنظيف من الداخل استانلس مقاوم للصدأ	31
3000	3000	1	شفاط كهربائي خارجي نظام الكهرباء : 220 فولت / 50 هيرتز استهلاك الكهرباء : 16 وات عدد لفات الموتور : 2750 لفة / دقيقة الوزن : 450 جرام الضوضاء الناتجة عن التشغيل : 37 ديسيبل فتحة التركيب : فتحة دائرية بقطر 10 سم المظهر الخارجي للشفاط : على شكل مربع بمساحة 15 سم x 15 سم به شبكة مقسمة بالعرض	32
400	400	1	غلاية كهرباء لتسخين المياه وتحضير المشروبات السعة : 20 لتر مصنعة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ وترسبات الكلور Power : قدرة تسخين تصل الى 1500 وات Voltage : مزود بصنوبر لصب المياه من خلاله تعمل بقدرة 220v اللون : silver	33

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة ١٥ أيام
من 22.10.2018 الى 16.10.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



1500	1500	1	كولر قوة 230 فولت / 50 هرتز غاز التبريد R134 A درجة حرارة البيئة 10-38 درجة سعة حاوية 10 لتر درجة حرارة الماء عند الخروج : 5-10 درجة . انتاج الماء البارد : 40 لترا من الماء في الساعة اقصى ضغط الادخال الابعاد : الارتفاع 110 سم والعرض 31 سم العمق 31 سم درجة حرارة الماء البارد : 5-10 درجة	34
300	300	1	سخان شاي	35
4000	4000	1	ثلاجة 18 قدم	36
900	900	1	غاز بلاطة اربع عيون مع جرة غاز أربع عيون شعلة الكترونية اسطوانة غاز ممتلئة (12 كجم) مع ساعة وتوصيلاتها والمرابط يجب تحديد النوعية والموديل وارقاق كتالوج يوضح المواصفات	37
26250	350	75م	رفوف معدنية مع حملات على الواجهات الاربعة بارتفاع 260 سم	38
2800	400	7	كرسي كمبيوتر (متحرك) كرسي دوار منجد جلد ظهر وسط ايدي منجدة متحرك على خمس عجلات +جك للتحكم بارتفاع الكرسي وفق الطلب	39

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 15 أيام

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو

من 16.10.2018 الى 22.10.2018



طاولة مكتب C للموظفين			
6000	600	10	<p>أ. تصنع جوانب المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم، وبحيث تكون ملبسة ميلامين على الوجهين.</p> <p>ب. يصنع الغطاء الأمامي من خشب (MDF) نخب اول سماكة (17) ملم، وبحيث تكون ملبسة ميلامين على الوجهين.</p> <p>ت. يصنع وجه المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم وتكون حاقة المكتب دائرية وملبس ميلامين.</p> <p>ث. يتم تقشيط جميع الاحرف بقشاطر بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل جوانب المكتب عدد (4).</p> <p>ج. يتم تحديد لون الطاولة (الميلامين) من قبل الجهة المستفيدة.</p> <p>ح. تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة براغي ومجاد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.</p>
6000	3000	2	<p>طقم كنب</p> <p>الهيكل من الخشب الطبيعي مراين بنون عقد يكسوه جلد لون اسود</p> <p>مع اسفنج ازرق ضغط عالي</p> <p>يتكون الطقم من مجوز + ثلاثي + مفرد</p> <p>قاصة حديد من 200 الى 300 كيلو</p>
9000	4500	2	<p>قاصة حديدية الكترونية ضد الحريق والمسرقة وتحتوي على زرفيل سوتيش + زرفيل مفتاح مسنن + لوحة ارقام + اداة للفتح، وبحيث تكون المادة العازلة من الاسمنت والحديد ضد الحريق وكذلك تحتوي على عدد من الالسنه (2) السنه عرضية متحركة + (2) السنه خلفيه، وبحيث تحتوي على رفوف داخلية عدد (2) وكذلك خزنة صغيرة داخلية ولها باب عند (1)، وكذلك يتم تركيب اربع عجلات في اسفل الخزنة، وذلك من أجل سهولة الحركة.</p>

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 30 أيام
من 22.10.2018 إلى 6.11.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو



رقم المناقصة: 146/2018

4760	280	17	علاقة ملابس من الاسفل بلاط جرانيت يتوسطها عمود خشب زان	43
750	250	3	طاولة فاكس قياس 60×60×60 متحركة على عجلات مصنعة من الخشب ملبس طبقة ميلامين	44
5200	1300	4	سرير مفرد قياس 90×190 الهيكل من المعدن بروفيل 40×40 مدهون دهان حراري قاعدة من الخشب مع مراعاة فتحات للتهوية يحتوي السرير على فرشاة طبية+مخدة + شرشف+حرام صيفي+ حرام شتوي	45
8800	1100	8	خزانة ملابس قياس 50×80×200 مصنع من الخشب (م-د-ف) ملبس طبقة ميلامين تحتوي على دفتين خشب + قاطع في الوسط كل خزانة تحتوي على ماسورة تعليق + رفين	46
2400	300	8	كومدينا لغرفة النوم الأبعاد عرض 45 سم , عمق 40 سم , ارتفاع 55 سم مصنع من الخشب (م-د-ف) ملبس طبقة ميلامين تحتوي على ثلاثة جوارير سحابات للجوارير نوع ممتاز قيضات مناسبة مع الخزانة والتواليات	47

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة ١٥ أيام
من 22.10.2018 إلى 16.10.2018

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس عضو
عضو




رقم المناقصة: 146/2018


2800	2800	1	خزانة امانات قياس 20×80×100 سم تحتوي على دفات خشب كل دفة مع زرفيل + رقم قياس كل دفة 15×15 سم عدد 30 دفة	48
210870		اجمالي الاحالة على الشركة الايطالية بالشيكل غير شامل ضريبة القيمة المضافة		

210870	اجمالي احالة المناقصة بالشيكل غير شامل ضريبة القيمة المضافة
--------	---

ضرورة توفير عينات قبل عملية التوريد من اجل المصادقة عليها من قبل القضاء العسكري.



عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان



ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد



فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة سبعة أيام

من 22.10.2018 إلى 28.10.2018

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس