



مناقصة: MEHE -GSD / MOFP /2018/148 شراء وتوريد اثاث اداري للوزارة والمديريات في غزة

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

1. شركة الاسي

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$	الاجمالي \$	سبب الاحالة
1	طاولة جلسات 75x70x180: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة جلسات، تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من خشب ساندويش ملابس قشرة زان سماكة 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الطاولة . 2. يركب برواز بعرض 3 سم على أسفل دابر الوجه برواز بعرض 9 سم للحاملين الجانبيين من الأمام والخلف لتصبح السماكة 34 ملم. 3. يتم عمل قشاط خشب زان للحواف سماكة لا تقل عن 10 ملم. 4. يصنع الحامل الأوسط من نفس خشب الوجه وينفس ارتفاع الجانبين. ، ويكون الحامل بنفس ارتفاع الجانبين 5. يتم صنفرة وتنعيم أوجه الخشب والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع. 6. يثبت في أسفل الحوامل أكواب بلاستيكية (مسطرة) عدد " 2 " لكل حامل. 7. يتم تجميع أجزاء الطاولة بواسطة مجابد حديد حسب الأصول لا تقل عن 8 مجابد . 8. يجب تغليف الطاولة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين. 9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. الأبعاد: الطول: 180سم، العرض: 70 سم، الارتفاع: 75 سم	طاولة	76	97	7372	الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة ايام عمل
من 28.11.2018 الى 04.12.2018

عضو
مهاجر

عضو
مهاجر

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



رقم المناقصة: MEHE - GSD / MOFP / 2018/148

<p>الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة</p>	<p>13120</p>	<p>164</p>	<p>80</p>	<p>خزانة</p>	<p>خزانة خشب دقتان وجه زجاج: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة خشب بأبواب زجاج: تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سماكة 17 ملم ملبس قشرة زان ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الخزانة 2. يتم تجميع أجزاء الخزانة بواسطة زوايا معدنية عرض 3,5 سم حسب الأصول بشرط اتزان الخزانة 3. يركب للخزانة قاطع عامودي يقسم الخزانة إلى قسمين متساويين 4. يتم تركيب الظهر من خشب ألكاش نخب أول خالي من العقد سمك 4 ملم 5. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll او ما يعادله ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسمار 6. يتم تلبس أحرف الخزانة الأمامية بكانت خشب زان سماكة لا تقل عن 1 سم، بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفات من الداخل والخارج 7. يركب للخزانة رفوف غير ثابتة عدد 3 لكل قسم من نفس الخشب. 8. يركب للخزانة دقتان من نفس الخشب بواسطة مفصلات Hettish او ما يعادله ، مثبت عليها من الداخل بواسطة زوايا معدنية خاصة زجاج سادة 4 ملم 9. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب في الخزانة والدهان حسب الأصول " اللون حسب الطلب" بما فيها الرفوف من جميع الأوجه. 10. يتم دهان جميع أوجه الخشب بما فيها الرفوف من الأعلى والأسفل وكذلك أعلى الخزانة من الخارج بطبقة ورنيش لامع 11. يركب لكل دفة مقبض معدني من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام لون فضي يجب تقديم عينة وزرقي طقتين من النوع الممتاز يجب تقديم عينة 12. يركب للخزانة أرجل بلاستيك لون بني ارتفاع 10سم من النوع الجيد عدد 6 " يجب تقديم عينة " 13. الأبعاد: الطول = 180 سم - بدون الأرجل، العرض = 120 سم، العمق = 40 سم</p>
<p>الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة</p>	<p>9900</p>	<p>99</p>	<p>100</p>	<p>كرسي</p>	<p>كرسي موظف دوران، مستورد ظهر وسط الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي موظف مصنوع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني: 1. كرسي دوار بقاعدة على خمسة عجلات منجد القاعدة والظهر 2. القاعدة من الفولاذ مطلي كروم لامع 3. يعمل بواسطة جهاز تحكم يدوي (جك مطلي كروم لامع + بلاطة) للرفع والتزليل نوع ممتاز "يجب تقديم عينة للحك والبلاطة قبل التركيب" 4. يمكن بواسطة البلاطة التحكم في تحريك ميلان الظهر للخلف والأمام 5. هيكل الأيدي مطلية (كروم لامع) ويركب عليها مساند للأيدي الظهر والقاعدة: 6. الظهر والقاعدة قطعة واحدة ان أمكن 7. الظهر والقاعدة منجد إسفنج دبل ومكسي جلد لون أسود 8. يتم تغليف الكرسي بنايلون أو جيلاتين للحماية عند النقل والتخزين يجب تقديم عينة</p>

عبد الرؤوف عساف / وزارة الأشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة ايام عمل

من 28.11.2018 الى 04.12.2018

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



رقم المناقصة: MEHE - GSD / MOFP / 2018/148

<p>الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة</p>	<p>11760</p>	<p>147</p>	<p>80</p>	<p>مكتب</p>	<p>الشروط والمواصفات</p> <p>مكتب خشب 3 ادراج وخرانة جانبية 75x160x70 المطلوبة في تنفيذ مكتب موظف يصنع ضمن الشروط التالية: المكتب: 1. يصنع من خشب معاكس (ساندويش) سماكة 17 ملم وليس قشرة زان، من الوجهين لكل الجوانب ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع اجزاء المكتب 2. يتم تركيب كانت من نفس الخشب على داير اسفل الوجه بعرض 3 سم وكانت للحاملين الجانبيين من الامام والخلف بعرض 9 سم لتصبح السماكة 34 ملم 3. يركب قشاطر خشب زان بسماكة لا تقل عن 10 ملم على داير حرف اوجه الخشب 4. يصنع الحامل الاوسط من نفس خشب الوجه ويركب حرف من خشب زان على الحرف السفلي للحامل، ويكون الحامل بنفس ارتفاع الجنبين و مكسي قشرة زان من الوجهين. 5. تجصن اوجه الخشب بواسطة مجاهد حديد (يجب تقديم عينة) خاصة بالاثاث. 6. يركب كعوب بلاستيك (مسطرة) من النوع الجيد في اسفل المكتب بواسطة براغي عدد 2 لكل مسطرة وحتي الخزانة والادراج منفصلتين عن المكتب: 7. تصنع من نفس خشب المكتب 8. يركب الظهر والارضيات من خشب ابلكاش سماكة 4 ملم 9. تجصن الدفة للخزانة بواسطة مفصلات معدنية من نوع ممتاز Hettish او ما يعادله مع مراعاة ان الخزانة على يسار المكتب 10. يركب مقابض معدنية للخزانة والادراج من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام يجب تقديم عينة. 11. يركب زرليل طقنين من النوع الجيد للدرج العلوي وكذلك دفة الخزانة " يجب تقديم عينة قبل التركيب " 12. الادراج والخزانة متحركة على عجلات من النوع الجيد " يجب تقديم عينة قبل التركيب " الدهان: 13. يجب صنفرة وتنعيم الخشب وتحضيره للدهان بالإضافة الي وحتي الخزانة والادراج من الداخل 14. يتم دهان جميع اوجه الخشب بما فيها وحتي الخزانة والادراج من الداخل (اللون حسب الطلب) حسب الأصول وطبقة ورتيش لامع</p>	<p>4</p>
<p>الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة</p>	<p>11703</p>	<p>16.6</p>	<p>705</p>	<p>كرسي</p>	<p>كرسي حديد مبطن جلد - ديانا(انتظار) الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي ديانا منجد جلد يصنع ضمن الشروط التالية: • الهيكل المعدني 1. يصنع من حديد اوفالي 15/30 سماكة 1.50 ملم 2. تلحم جميع الاجزاء المعدنية ببعضها بلحام CO2 بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الكرسي. 3. تغلق جميع نهايات الحديد بواسطة اغطية بلاستيكية 4. تركيب اكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض • الظهر والقاعدة الكرسي 1. يصنع من خشب ساندويش بسماكة 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصل. 2. يبطن ظهر وقاعدة الكرسي بأسفنج ضغط عالي سماكة 4 سم ومكسي بجلد خاص بالاثاث بشكل جيد ، اللون حسب الطلب . " يجب تقديم عينة من الجلد قبل التبطين " 3. يثبت ظهر وقاعدة الكرسي ببراعي سن صاج خشن طول 3.8 سم عدد 4 من الخلف للظهر و4 من الأسفل للقاعدة. الدهان: 1. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتيك اللون يحدده المهندس . 2. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية . 3. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس . ملاحظة: سيتم فحص الاسفنج بعد التصنيع عدد 2 كرسي ويلتزم المورد بإصلاحها.</p>	<p>5</p>

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة ايام عمل

من 28.11.2018 الى 04.12.2018

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	11690	167	70	عدد	<p>خزانة للمعلمين خشب 10 عيون: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة للمعلمين خشب 10 عيون تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من خشب ساندويش ملابس قشرة زان سماكة 17 ملم. ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الخزانة 2. يصنع ظهر الخزانة من أبلكاش نخب أول سماكة 4 ملم 3. تقسم الخزانة إلى 10 وحدات متماثلة بواسطة خشب مشلح من نفس سماكة خشب الهيكل الخارجي 4. يتم تركيب كانت زان سماكة لا تقل عن 1 سم لجميع أحرف الخزانة الأمامية بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفات. 5. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll او ما يعادله ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسمار. 6. يركب لكل وحدة دفة طب منفصلة بواسطة مفصلات نوع Hettish او ما يعادله عدد 2، وزر فيل طقتين من النوع الممتاز ومقبض معدني من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام لون فضي " يجب تقديم عينة من الزر فيل والمقبض " وحامل بطاقة قياس 5x10 سم. 7. يركب للخزانة عدد 4 أرجل بلاستيك لون بني ارتفاع 10 سم . " يجب تقديم عينة" الدهان: 8. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب بما فيها القواطع والسقف وظهر الخزانة من الداخل. 9. يتم دهان جميع أوجه الخشب وظهر الخزانة من الداخل حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع. 10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. 11. يجب تغليف الخزانة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل أو التخزين. الأبعاد: ارتفاع الخزانة = 200 سم - بدون الأرجل- عرض الخزانة = 80 سم عمق الخزانة = 40 سم</p>	7
اجمالي الاحالة على شركة الاسي بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة						

65545

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة ايام عمل
من 29. 11. 2018 الى 04. 12. 2018

عضو
التخطيط

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



2. شركة المجمع الصناعي الحديث

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$	الاجمالي \$	سبب الاحالة
6	<p><u>خزانة ملفات خشبية 4 جوارير:</u> الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة ملفات خشبية 4 جوارير: تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تصنع من خشب ساندويش ملابس قشرة زان سماكة 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع اجزاء الخزانة 2. يتم تركيب 3 قواطع افقية تقسم الخزانة إلى 4 اقسام متساوية ويركب في كل قسم درج من نفس نوع الخشب يتحرك على مجاري معدنية خاصة للجوارير(مسلوت بيله/مسكة) و مقابض معدنية من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام لون فضي يجب تقديم عينة وزر فيل طقتين من النوع الممتاز يجب تقديم عينة. 3. لكل جوارير يتم تركيب زاويتين معدنيتين على الحواف العلوية لتعليق الملفات (يجب تقديم عينة) 4. يتم عمل قشاط خشب زان لجميع حواف الخشب سماكة لا تقل عن 10 ملم 5. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب بما فيها الجوارير من الداخل والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع 6. يثبت في اسفل الخزانة أكعاب بلاستيك صغيرة (دقرة/مسطرة) عدد 8 بواسطة براغي عدد 2 لكل مسطرة. 7. يتم تجميع الخزانة والقواطع بواسطة زوايا معدنية عرض 3.5سم . 8. يتم تركيب الظهر من نفس نوع خشب الخزانة 9. يجب تغليف الخزانة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين 10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس <p>أبعاد الخزانة: العمق: 50 سم، العرض: 45 سم، الارتفاع: 133 سم</p>	عدد	49	134	6566	الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة
	اجمالي الاحالة على شركة المجمع الصناعي الحديث بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة				6566	
	اجمالي احالة المناقصة بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة				72111	

على الشركات المحال عليها المناقصة توفير عينات من اجل المصادقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة قبل التوريد

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة ايام عمل

من 28.11.2018 الى 12.12.2018

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس