

مناقصة: شراء وتوريد عدد وادوات لعدد من المدارس
الجهة المستفيدة: وزارة التربية والتعليم / منحة JFA

الرقم	149/2017
-------	----------


1. شروط لبيع						
مبهر الاحالة	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية بعد زيادة %20	الكمية /الجمالي المدارس	الكمية / للمدرسة الواحدة	النوع
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا اشروط المناقصة	2592	27	96	80	2	MDM MSB 13RE
	1219.2	25.4	48	40	1	MDM GWS 8-115
						الوصف
						الرقم
						Hammer Drill • 1/2" three-jaw chuck for rugged hammer drilling applications • 500 watt at least • Dual-Mode Selector (hammer drill, rotation-only mode • Variable-Speed Trigger with Reversing • 360° auxiliary handle with built-in quick-release depth gauge
						Angle Grinder • 500 watt at least • Wheel Diameter 4-1/2" • Lock-On Slide Switch — For extended-use applications • Two-Position Auxiliary Handle

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً
من 10.12.2017 الى 15.12.2017

محمد ربيع
رئيس لجنة الطامات المركزية

عضو
نائب
عبد الرؤوف عساف
12/12/2017

ابراهيم شهاب احمد الاحمد
نسخة الموقع الالكتروني



13536	47	288	240	6	MDM 12 V	Drill/Driver Battery voltage 12.0 V at least Chuck clamping range 1 - 10 mm Torque settings 4 at least Ratcheting Single-Sleeve 1/2" Chuck — For one-handed bit changes	5
18192	379	48	40	1	JIFA 93057 G	Combination Mitre/Table Saw 1200 watt at least Cutting capacity, 0°: 95 x 151 mm Cutting capacity, 45° mitre: 95 x 90 mm Mitre setting: 48° L / 48° R Incline setting: 47° L No-load speed: 4.300 rpm Saw blade diameter: 305 mm	7
5904	123	48	40	1	MDM XT-200R	Electric Welding (Brand Name) Mains supply, V/Hz 230/1 50/60 Fuse, slow, A 16 Mains cable, Ø mm2 3 x 2.5 Max output at 25% duty cycle, A 150/26 (MMA) Max output at 60% duty cycle, A 100/24 (MMA) Max output at 100% duty cycle, A 90/23.6 (MMA) Setting range, A 8-150 Open circuit voltage, V-58-72 Power factor at max. current 0.99	17

الإقل تكلفة
والمستجيب
جوهرياً
لشروط المتنافسة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام على اعتباراً

من 10.01.2018 الى 16.01.2018

محمد ربيع

رئيس لجنة المعاملات المركزية

عضو


ثامر العودة

عبد الرؤوف عساف

احمد الاحمد

ابراهيم شهاب

- نسخة الموقع الالكتروني -



2361.6	8.2	288	240	6	Crownman	Caustic welding tin 60 Watt at lest Stand Holder solder sucker	24
236.16	0.82	288	240	6	fisco	Meters measure the 3-meter 3/4"	27
432	1.5	288	240	6	MEXER	200 Gram Hammer 330mm	29
1296	4.5	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Phillips Screwdriver (4 pies)	30
1296	4.5	288	240	6	Woken+ crown	Stubby Screwdriver (4 pies)	31
1363.2	14.2	96	80	2	AM-Tech	Step Drill Bit Set 3Pcs 4-12/4-20/4-32mm 1/4 Inch Hex Shank HSS	40
561.6	1.95	288	240	6	Crownman	• Hand saw for metal cutting 12"	44
1123.2	3.9	288	240	6	Crownman	Back Saw 300-400 mm	46
2361.6	8.2	288	240	6	Anton germany	• Adjustable Wrenches set (3 Piece 10", 8", 6")	48
475.2	1.65	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Magnetic Torpedo Level Vials read plumb, level and 45 degrees Strong hold magnetic edge 9" length	59
44928	117	384	320	8	JUMBO	Electronic Kits of SEEK Basic Ver2 type or it's equivalents	65
3024	10.5	288	240	6	Arduino Uno	Arduino Uno Microprocessor: Atmega 328 6 input memory: 32kb	67
480	0.05	9600	8000	200	حسب العينة المقدمة	Chemical Capacitors: 1mic, 10mic,	82
240	0.02	12000	10000	250	حسب العينة المقدمة	Resistors	84

الاقبل تكلفة
والمستجيب
جوهريا
لتشروط المناقصة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً

من 12.1.2018 الى 17.1.2018

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية


عضو

طارق حجازة

عبد الرؤوف عساف

ابراهيم شهابية

نسخة الموقع الالكتروني



408	0.17	2400	2000	50	حسب العينة المقدمة	Light Dependent Resistor (LDR)	87
240	0.1	2400	2000	50	حسب العينة المقدمة	Ic Timer, NE 555	99
316.8	0.6	528	440	11	حسب العينة المقدمة	7- Segment:	106
768	0.8	960	800	20	حسب العينة المقدمة	Relay	107
864	0.9	960	800	20	حسب العينة المقدمة	Relay	108
768	0.8	960	800	20	حسب العينة المقدمة	Relay	109
1080	0.9	1200	1000	25	حسب العينة المقدمة	Relay	110
259.2	1.8	144	120	6	حسب العينة المقدمة	Tower Pincers	23
240	0.05	4800	4000	200	حسب العينة المقدمة	Ceramic Capacitors:	83
192	0.05	3840	3200	160	حسب العينة المقدمة	Diode: 1N4007, 1N4001	88
106757.76						اجمالي الاحالة على شركة نيل بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة	

تعرض نتيجة الاحالة لمدة شهرين على اعتباراً

من 10.01.2018 الى 03.01.2019

عضو

ناصر عودة


عبد الرؤف عساف

احمد الاحمد

ابراهيم شهاب

مجد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

- نسخة الموقع الالكتروني



2- قائمة حطب

ميرر الاحالة	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية بعد زيادة 20%	الكمية بعد زيادة 20%	الكمية / اجمالي المدارس	الكمية / للمدرسة الواحدة	التنوع	الرقم	الصف
	8352	174	48	40	1	1	Einhell TC-US 400	9	BELT SANDER • Two-in-one sanding machine includes both a 4-by-36 inch belt and a 6-by-6 inch disc • Belt tilts anywhere from 0 to 90 degrees • Sturdy cast iron base prevents any heavy vibrations • 4.3 Amp motor provides up to 3600 RPM
	2256	47	48	40	1	1	Inhell 4460640	10	Finishing Sander • 150 watt at least • Pad size 93 x 185mm at least
	518.4	1.8	288	240	6	6	حسب العينة المقدمة	18	Combination pliers 7" chrome plated head with heavy-duty, sleeves handle, jaw opening 25mm and cutting capacity 2.5mm hard wire.
	518.4	1.8	288	240	6	6	حسب العينة المقدمة	19	Diagonal Cutting Pliers Drop forged steel, acting spring, cushion grip, 6" long.
	1152	4	288	240	6	6	حسب الكatalog	22.	Water Pump Pliers 10"
	1656	34.5	48	40	1	1	Hakko Presto No.981	25	Soldering Gun (Brand Name) 220V/50Hz power supply, quick heat. Heavy-duty soldering kit, including 2 spare tips. Changeable power rating 20/130W. Tips ranch flux brush, soldering tool.
	835.2	2.9	288	240	6	6	حسب العينة المقدمة	28	Claw Hammer 335 mm
	2640	2.75	960	800	20	20	حسب العينة المقدمة	33	Safety Goggles & Ear Muffs & Goggles

الاقبل تكلفة
والمستجيب
جوهريا
اشرط
المناقصة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 30 يوم بعد اصدار اعتباراً

من 18.06.2018 الى 18.07.2018

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية


عضو

عبد الرؤوف عساف

عبد الاحمد

ابراهيم شهاب

- نسخة الموقع الالكتروني



5145.6	13.4	384	320	8	حسب العينة المقدمة	Steel Cantilaver Tool Box 3 sections size 550x200x200mm.	34
2419.2	8.4	288	240	6	coocan	Combination Wrench Set (9 Piece) (Brand Name) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	38
1785.6	6.2	288	240	6	حسب العينة المقدمة	* Screwdriver Bits set 1/4" (Brand Name) Reversible Ratchet With Quick release 1/4" 115-140 mm Bits 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Super-Torque Universal Joint 1/4" Sliding T-Handle 1/4" 115-200 mm Extension Bar 1/4" 30-60 mm Spinner Handle 135-150mm	39
547.2	1.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Rubber Hammer 200 Gram	42
547.2	1.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Tool Hex Set(8 Piece) Nine-key set: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" and 1/4"	43
950.4	3.3	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Hand copying saw L300-400 mm X D 200-300 mm	45
1008	3.5	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Combination Saw 500 – 600 mm	47
460.8	1.6	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Carpenters Square 350-400mm	50
532.8	1.85	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Bevel Gage 200-250mm	51
806.4	2.8	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Curved Jaw Locking Pliers 7"	53
336	3.5	96	80	2	Anton germany	Hand Riveter 2.4-4mm & Aluminum Rivets : 3.2 Ø x 8mm	55
1728	6	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Straight Chisel set(4 piece: 25mm, 18mm, 12mm, 6mm)	56
2592	5.4	480	400	10	SEBON	F Clamp (L 300mm X W 120mm)	57

الأقل تكلفة
والمستجيب
جوهريا
لشروط
المنافسة


تعرض نتيجة الاحالة لمدة شهرين (من تاريخ اعتباراً

من 10.01.2010 الى 10.02.2010)

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

عضو
عبد الرؤوف عساف
أحمد الأحمدي
أبراهيم شهابي

- نسخة الموقع الالكتروني



State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة الطاعات المركزية
احالة مبدئية

الاحل تكللة والمستجيب جوهريا الشروط المناقصة	892.8	3.1	288	240	6	حسب العينة المقدمة	58
	2592	27	96	80	2	حسب الكتلوج	60
	3168	11	288	240	6	حسب العينة المقدمة	61
	5472	19	288	240	6	حسب العينة المقدمة	63
	1872	6.5	288	240	6	حسب العينة المقدمة	68
	1728	6	288	240	6	حسب العينة المقدمة	69
	3715.2	12.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	70
	1152	2.4	480	400	10	SOLDERLESS	72
	432	9	48	40	1	حسب العينة المقدمة	73
	432	9	48	40	1	حسب العينة المقدمة	74
	528	11	48	40	1	حسب العينة المقدمة	75

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً

من 15.05.2010 الى 20.05.2010


عضو

عبد الرؤوف عساف

ابراهيم شهابي

- نسخة الموقع الالكتروني

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية



96	2	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Iron Panel Pins 20 mm	76
96	2	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Iron Panel Pins 40 mm	77
96	2	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Iron Panel Pins 50 mm	78
432	9	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Phillips Pan Head Sheet Metal: Plain Finish, Pan Head, #5 x 1/2"	79
528	11	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Phillips Pan Head Sheet Metal: Plain Finish, Pan Head, #5 x 3/4"	80
528	11	48	40	1	حساب العينة المقدمة	Phillips Pan Head Sheet Metal: Plain Finish, Pan Head, #5 x 1"	81
4800	0.5	9600	8000	200	حساب العينة المقدمة	variable resistor	85
960	0.4	2400	2000	50	حساب العينة المقدمة	Voltage Dependent Resistor (VDR)	86
960	0.04	24000	20000	500	حساب العينة المقدمة	Light Emitting LED: LED (Red, Orange, Green) - colors	89
384	0.04	9600	8000	200	حساب العينة المقدمة	Zener Diode: 3V, 5V, 12V	90
384	0.08	4800	4000	100	حساب العينة المقدمة	Fuse Box: 200mA	91
720	0.15	4800	4000	100	حساب العينة المقدمة	Thyrmistor: 4K ohm - NTC	92
9120	3.8	2400	2000	50	حساب العينة المقدمة	Soldering Tin Wire Reel, 60/40, 0.8mm	93
192	0.2	960	800	20	حساب العينة المقدمة	Switches	94
192	0.2	960	800	20	حساب العينة المقدمة	Switches	95
288	0.3	960	800	20	حساب العينة المقدمة	Switches	96
384	0.4	960	800	20	حساب العينة المقدمة	Switches	97
384	0.4	960	800	20	حساب العينة المقدمة	Switches	98
1440	0.15	9600	8000	200	حساب العينة المقدمة	Transistor:	100
1920	0.4	4800	4000	100	حساب العينة المقدمة	IC TTL	101
720	0.3	2400	2000	50	حساب العينة المقدمة	IC LM386	102

الاول تكلفة
والمستجيب
جوهريا
اشرط
المنافسة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً

من 2019.01.23 الى 2019.01.28


عضو لجنة اللوازم العامة
عبد الرؤوف عساف
عبد الحكيم شهابي
احمد الكحلان

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

نسخة الموقع الالكتروني

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة



لجنة الطاعات المركزية
إحالة مبدئية

الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا	960	0.4	2400	2000	50	حساب العينة المقدمة	IC LM324	103
اقبل تقاروط	192	0.2	960	800	20	حساب العينة المقدمة	IR-Rx	104
المناقصة	192	0.2	960	800	20	حساب العينة المقدمة	IR-Tx	105
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا (مناصفة)	2400	0.5	4800	4000	100	حساب العينة المقدمة	DC motor	113
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا (مناصفة)	259.2	1.8	144	120	6	حساب العينة المقدمة	Tower Pincers	23
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا (مناصفة)	240	0.05	4800	4000	200	حساب العينة المقدمة	Ceramic Capacitors:	83
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا (مناصفة)	192	0.05	3840	3200	160	حساب العينة المقدمة	Diode: 1N4007, 1N4001	88
87830.4								

اجمالي الاحالة على شركة حرب بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة

3 شركة ككوتبال

مهر الاحالة	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية بعد زيادة 20%	الكمية / اجمالي المدارس	الكمية / للمدرسة الواحدة	النوع	الصف	الرقم
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا	2678.4	27.9	96	80	2	HYUNDAI hd 5039	Jig Saw • 500 watt at lest • Electronic speed control maintains consistent speed set for various workpiece.	3

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام على اعتباراً


من 19.10.2018 الى 24.10.2018

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

عضو
طارق عوف

عبد الرؤوف عصف
ابراهيم شهابي احد المهندسين

- نسخة الموقع الالكتروني



13344	139	96	80	2	incco SS3502	SCROLL SAW Motor: 1/4 HP Variable Speed Speeds: 400-1800 rpm Throat: 16" Cut Thickness: Up to 2" Table: 298mm diameter, 0-45 degree	4
3408	71	48	40	1	DEBO صيني	Circular Saw 1200 watt at lest Blade diameter(7-1/4") Large aluminum wrap-around base No load speed (rpm) 4200 and more	6
4747.2	98.9	48	40	1	IMEC3612	Router 1400 watt at lest Collet : 12mm Plunge capacity 0-60 Base dia 160mm	8
5712	119	48	40	1	IMEC 1-4113	Drill Press 800 watt at lest Drill Capacity 13 mm Tapping Capacity 5/8" 16 mm 5 Speeds from 545 - 2530 RPM Safety features include electrical cut-out on belt guard, combined NVR/stop start switch & clear perspex chuck guard. Also has dry type tilting work table 165 x 162mm, depth gauge, user reference chart & fitted BS plug. Dimensions - chuck to column 105mm (horizontal) & chuck to table 168mm (vertical) Overall height 515mm.	11

الاقبل تكافة
والمستجيب
جوهريا
اشروط
المناقصة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً


من 10.06.2010 الى 15.06.2010

محمد ربيع
رئيس لجنة الطائرات المركزية

عضو
عبد الرؤوف عساف
ثائر حلاوة

ابراهيم شهاب
احكام الاحكام

- نسخة الموقع الالكتروني



5232	109	48	40	1	صيني	DEBO	12
Benchtop Abrasive Cutoff Saw 1200 watt at lest Wheel Diameter 14" Superior Motor Insulation — Extra motor overload protection during tough applications Locking Vise with Quick-Release — Holds odd- shaped material stable for fast and efficient cutting Adjustable Fence — Adjusts for bevel cuts ranging from 0-45° Trigger with Lock-On — For extended-use applications							
1824	38	48	40	1	HYUNDAI HD 8008	13	
Meulause double: 230 V/50 Hz, 500 W 13 "Mini Wood Lathe (Brand Name) Electronic Variable Speed Distance between centres 325mm Turning Capacity 200mm Motor 0.20hp No. of speeds Variable 890-3190rpm Tailstock Taper 1MT Thread size 3/4" UNF, 16TPI Dims (LWH) 732x222x300mm							
14832	309	48	40	1	TC-WW 1000	14	
Long Nose Pliers Drop forged steel, cushion grip, 6" long. Wire Stripping Pliers 6"							
518.4	1.8	288	240	6	Anton germany	20	
547.2	1.9	288	240	6	MATCO TOOLS	21	
141.12	0.49	288	240	6	yong ling	26	
Utility Knife 168 mm, Blade (W 18mm, L 100mm, Thick 0.5mm)							

الاقبل تكلفة
والمستجيب
جوهريا
لشروط
المنافسة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام على اعتباراً

من 10.1.2013 الى 15.1.2013

محمد زبيح
رئيس لجنة الطوارئ المركزية

عضو


عصاف ثائر

عبد الرؤوف

احمد احمد

ابراهيم شهاب

نسخة الموقع الالكتروني



115.2	0.4	288	240	6	CHAMPION	Voltage Tester 145 mm	32
2860.8	14.9	192	160	4	حسب العينة المقدمة	26 Drawer Storage Cabinet Size(Minimum): 70 x 35 x 21 cm	36
4291.2	14.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	• Sockets sets 1/4" (Brand Name) Reversible Ratchet With Quick release 1/4" 115-140 mm Bits 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 Super-Torque Universal Joint 1/4" Sliding T-Handle 1/4" 115-200 mm Extension Bar 1/4" 30-60 mm Spinner Handle 135-150mm	37
278.4	2.9	96	80	2	GS	Wood flat drills Bits 1/4 Inch Hex Shank 6 Pics 10, 12, 16, 20, 25mm	41
2275.2	7.9	288	240	6	incco	• Hot Glue Gun 100 Watt at lest	49
2563.2	8.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Rasp 8" (10 Piece) 5 for Wood, 5 Steel 4 x Second Cut: 200 mm (8") Round, Hand, Square, Three Square. 1 x Bastard Cut: 200 mm (8") Half Round.	52
2131.2	7.4	288	240	6	كتالوج incco	Smoothing Plane #4 (Brand Name)	54
662.4	6.9	96	80	2	حسب العينة المقدمة	Hole Saw set Size: 19,22,25,38,44,54,63,75,88 mm Drill Bit Shank Diameter Bit Diameter	64

الاقبل تكلفة
والمستجيب
جوهريا
لشروط
المنافسة

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام على اعتباراً

من ١٥.٠١.٢٠١٨ الى ١٨.٠١.٢٠١٨

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

عضو

عبد الرؤوف عساف

ثائر غزيان

عضو

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف


عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

عبد الرؤوف عساف

نسخة الموقع الالكتروني



الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المنافسة	2275.2	7.9	288	240	6	حسب العينة المقدمة	Hand Held Digital Multi-meter DC Voltage: 0.2V up to 1000 V AC Voltage : 2V up to 750 V DC Current : 2mA up to 10A AC Current rms: 20mA up to 10A Resistance : 200ohm up to 200Mohm Capacitance; 2nF up to 20MicF Frequency: 1Hz up to 20KHz Temp.: -40degC up to 1000degC LCD Display: 4digits as min Continuity beeper, Auto Range Capacitance : 1nF to 9999µF Transistor Test Diode Test, Hold & data hold, Instruction manual, battery, & test leads must be included.	71
70437.12	اجمالي الاحالة على شركة تكتوبال بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة							

مجرد الاحالة	الاجمالي	سعر الوحدة	% زيادة بعد 20	الكمية بعد زيادة 20	الكمية / الوحدة	التوع	الرقم
الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المنافسة	57408	1196	48	40	1	LEGO	66
57408	اجمالي الاحالة على شركة فكر بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة						

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام على اعتباراً

من 15.1.2018 الى 3.2.2018


عضو

عبد الرؤوف عساف

ابراهيم شهاب احمد الامجد

رئيس لجنة الطوائف المركزية
محمد ربيع

نسخة الموقع الالكتروني



مبّر الاحالة	الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية بعد زيادة 20%	الكمية / المدرسة الواحدة	النوع	الصف	الرقم
الاقبل تكلفة والمستحجب جوهريا الشروط المنافسة	576	3	192	4	mano	Multifunctional parts storage box 15-24 grid lattice adjustable tool box Size(Minimum): 29 x 20 x 2.5 cm	35
	1728	6	288	6	ALIENT	Staple Gun	62
2304					اجمالي الاحالة على شركة الراز بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة		
324737.28					اجمالي احالة المنافسة بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

ملاحظات: 1. تم الغاء البنود (15,16,111,112)

2. على الشركة المحال عليها البنود (1,2,5,7) الالتزام بالتعهد بتقديم كفاية صيانة لمدة سنتين.

3. على الشركة المحال عليها البنود (3,4,6,8,9,10,11,12,13,14) توفير شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

4. على الشركات المحال عليها المنافسة توفير عينات من اجل المصادقة عليها من اجل وزارة التربية والتعليم قبل عملية التوريد.

تعرض نتيجة الاحالة لمدة خمسة ايام اعتباراً

من 10.01.2019 الى 15.01.2019

محمد ربيع
رئيس لجنة الطاعات المركزية

عضو
عبد الرؤوف عساف
ابراهيم شهاب

نسخة الموقع الالكتروني