



احالة مبدئية لمناقصة رقم MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

شراء وتوريد قرطاسية للعام 2023 لصالح مؤسسات ووزارات دولة فلسطين

سبب الاحالة: الاقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات.

البنود المحالة على شركة ديار للتنمية والتوزيع:

رقم البند	اسم البند	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة/شيقل	سعر الخصم/شيقل	النوع/ العلاة التجارية
1	استامبة محبرة (no.2) لون ازرق	PCS	محكمة الإغلاق، سريعة الامتصاص	2.1	2.1	Horse
2	استامبة محبرة (no.2) لون احمر	PCS	محكمة الإغلاق، سريعة الامتصاص	2.3	2.185	Horse
5	اقلام حبر جاف لون (أزرق) خط رفيع	PCS	متين غير قابل للتقطع والسيلان أثناء الكتابة، يمتاز بجودة الخط.	0.53	0.51	Today's
7	اقلام حبر جاف لون (أسود)	PCS	متين غير قابل للتقطع والسيلان أثناء الكتابة، يمتاز بجودة الخط.	0.53	0.514	Today's
14	اقلام حبر سائل لون اخضر 0.10	PCS	متين غير قابل للسيلان والتقطع والانتشار اثناء الكتابة، يمتاز بجودة الخط.	6.5	6.37	Piolt Ball Grip
21	اقلام رصاص HB	PCS	يمتاز بجودة الخشب وسهولة البري وعدم الانكسار اثناء البري	0.19	0.19	ORBET HB
22	اقلام فسفورية عدة الوان	PCS	رأس عريض وغير ناشفة (انتاج جديد)	0.85	0.85	DUHU Spotliner
23	اقلام فلوماستر عدة الوان	PCS	رأس عريض وغير ناشفة (انتاج جديد)	0.8	0.8	Permanent Marker
25	اقلام فلوماستر للكتابة على الالواح	PCS	سهولة المسح ووضوح الكتابة على اللوح	0.95	0.95	White board marker G-213

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قادوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



إحالة مبنية لمناقشة رقم : MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

EATES DC-837	11.5	11.5	تعمل بأشعة الشمس والبطارية معاً 12 خاتة عالية الجودة	PCS	الة حاسبة حجم وسط مع خلية شمسية	26
حسب العينة المقدمة	1.4	1.4	لون ابيض ويمتاز بجودة عالية	PCS	رول الة حاسبة mm57	29
حسب العينة المقدمة	4.3	4.3	بلاستيك مقوى متين ذات جودة عالية، قياس الورق (9-8) × (9-8) سم (وزن الورق 70-80غم) تتسع 400ورقة/ رزمة	PCS	حاضنة اوراق ملاحظات مع ورق (9-8) × (9-8) سم / 400ورقة	31
حسب العينة المقدمة	0.13	0.13	من البلاستيك المقوى ، الشفرة غير قابلة للصدأ، تمتاز بجودة البري.	PCS	براية اقلام خشبية عادية	32
DL DINGLI DL.0857	18	18	البراية من المعدن سهلة التركيب تمتاز بجودة البري غير قابلة للصدأ	PCS	براية اقلام خشبية مع ملزمة(براية مكتب)	33
حسب العينة المقدمة	8.9	8.9	قطعة واحدة من البلاستيك المقوى	PCS	حاملة ملفات بلاستيك	37
KOFA	1.1	1.1	محكمة الإغلاق، معبا يعطب بلاستيك سعتها بحد أدنى 20ملل	PCS	حبر ستامبة احمر يعطب بلاستيك	38
KOFA	1.1	1.1	محكمة الإغلاق، معبا يعطب بلاستيك سعتها بحد أدنى 20ملل	PCS	حبر ستامبة ازرق يعطب بلاستيك	39
YONG XIN YX 8230	3.4	3.4	sheets 80gsm paper 12-10 Up to تمتاز بجودة عالية	PCS	خرامة ورق : حجم صغير	41
JILIANG JL-822	7.9	7.9	sheets 80gsm paper 22-20 Up to تمتاز بجودة عالية	PCS	خرامة ورق : حجم وسط	42
Heavy Duty Stapler 050LA	60	60	ذات جودة ومثانة عالية ، كانجارو او ما يعادله	PCS	مكبس حجم كبير (24/23)	46
KW Trio 0226K	2.85	2.85	تشتمل على 5000 دبوس غير قابل للصدأ وجودة عالية أثناء الاستخدام	PCS	خريس مكبس : حجم (6/26)	47
Skrebba	2	2	تشتمل على 1000 دبوس غير قابل للصدأ وجودة عالية أثناء الاستخدام	PCS	خريس مكبس : حجم (10/23)	48
Skrebba	3.552	3.7	تشتمل على 1000 دبوس غير قابل للصدأ وجودة عالية أثناء الاستخدام	PCS	خريس مكبس : حجم (23/17)	49

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية
صفحة 2 من 9

رائد للتعليمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قاتوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



Skrebba	4	4	تشتمل على 1000 دبوس غير قابل للصدأ وجودة عالية أثناء الاستخدام	PCS	خريس مكبس : حجم (24/23)	50
Peng PAI	1.1	1.1	غطاء بلاستيك مقوى ، النهاية مدببة غير قابلة للثني وزمبرك عالي الجودة (حجم عادي / صغير)	PCS	خلاعة دبابيس عادية	52
Kanex SR-100	4.3	4.3	قوية ومتمينة /حجم وسط kangaro او ما يعادلها	PCS	خلاعة دبابيس وسط	53
Kidario	7	7	ذات جودة ومثانة عالية بحد أدنى 15سم طول الخيط	PCS	خيوط ملفات ملونة/100خيط	55
CHUANLI	2.69	2.69	ذات جودة عالية ، طول لا يقل عن (18-20)متر	PCS	لاصق ورق عريض 5سم	64
حسب العينة المقدمة	13.5	13.5	لتجليد 41-55 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 10mm	65
حسب العينة المقدمة	16	16	لتجليد 56-80 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 12mm	66
حسب العينة المقدمة	9.9	9.9	لتجليد 1-20 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 6mm	78
حسب العينة المقدمة	11.9	11.9	لتجليد 21-40 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 8mm	79
Carpenter	17.5	17.5	شفاف ذو جودة عالية	PCS	سلايد للتجليد (100 سلايد / علبة)	81
حسب العينة المقدمة	18.2	18.2	شفاف ذو جودة عالية	PCS	سلايد للتصوير (100 سلايد / علبة)	82
Spool RibbonGR24	4.98	6	جودة عالية لكافة الانواع	PCS	شريط الة حاسبة كبيرة calculator ribbon	83
حسب العينة المقدمة	216	216	طقم مكتب كبير الحجم خشب/حد أدنى ثمانى قطع يمتاز بجودة الخشب ومثانة القطع	PCS	طقم مكتب كبير الحجم	84
KING STYIE DESK SET	125	125	حسب العينة المقدمة	PCS	طقم مكتب متوسط الحجم	85
Buro Set aus Metall	34	34	طقم مكتب متوسط الحجم قطع يمتاز بجودة الخشب ومثانة القطع	PCS	طقم مكتب معدني	86
RETYPE	1	1	حد أدنى أربع قطع يمتاز بجودة المعدن ومثانة القطع	PCS	علبة تيكس	87
			سهولة الخلط سريعة التغطية والجفاف بعد الاستخدام	PCS		

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رائد التتعليمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قايوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11



احالة مبدئية لمناقصة رقم : MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

GUANDA	1.1	1.1	سهل الخلط سريع التغطية والجفاف بعد الاستخدام	PCS	قلم تيكس	91
حسب العينة المقدمة	0.47	0.47	كليبسات حجم صغير(33mm) لا تصدأ ومتينة	PCS	مشابك ورق حجم صغير 33 ملم / 100 مشبك	92
حسب العينة المقدمة	1.98	1.98	كليبسات حجم كبير(50mm) لا تصدأ ومتينة	PCS	مشابك ورق حجم كبير 50 ملم / 100 مشبك	93
حسب العينة المقدمة	1.5	1.5	كليبسات حجم صغير ملاقط لا تصدأ، قوة الشد والربط معقولة	PCS	كليبسات ملاقط حجم صغير 19 ملم / 12 ملقط	94
حسب العينة المقدمة	3.3	3.3	كليبسات حجم كبير ملاقط لا تصدأ، قوة الشد والربط معقولة	PCS	كليبسات ملاقط حجم كبير 41 ملم / 12 ملقط	95
حسب العينة المقدمة	7.5	7.5	كليبسات حجم كبير ملاقط لا تصدأ، قوة الشد والربط معقولة	PCS	كليبسات ملاقط حجم كبير 51 ملم / 12 ملقط	96
حسب العينة المقدمة (حجم 25)	1.98	2.2	كليبسات حجم وسط ملاقط لا تصدأ، قوة الشد والربط معقولة	PCS	كليبسات ملاقط حجم وسط (25,32) ملم / 12 ملقط	97
Dr. Stick	0.59	0.59	يمتاز بجودة الغراء وان لا يكون جاف (انتاج جديد)	PCS	لاصق قلم (8-10) غم Stic	98
Amas	1.2	1.2	يمتاز بجودة الغراء وان لا يكون جاف (انتاج جديد)	PCS	لاصق قلم (20-22) غم Stic	99
Dr. Stick	2.2	2.2	يمتاز بجودة الغراء وان لا يكون جاف (انتاج جديد)	PCS	لاصق قلم (35-40) غم Stic	100
حسب العينة المقدمة	47	47	الإطار والفلين ذات جودة عالية	PCS	لوحة اعلاتات فلين قياس 80 * 120 سم	102
حسب العينة المقدمة	2.9	2.9	100 غم / علبه يمتاز بالمرونة والمتانة وتحمل الشد بحد أدنى 20 سم	PCS	مطاظ حجم صغير / 100 غم	105
حسب العينة المقدمة	3.5	3.5	100 غم / علبه يمتاز بالمرونة والمتانة وتحمل الشد بحد أدنى 35 سم	PCS	مطاظ حجم كبير _ عريض / 100 غم	106
SCISSORS	1.4	1.4	المعدن استانلس فتحة المقص 5 سم المقبض من البلاستيك المقوى، حاد	PCS	مقص حجم صغير	107
KEJEA K-098	9.6	9.6	بلاستيك مقوى متين	PCS	مقلمة مكتب مع قاعدة لاصق شفاف	108

علا الاسدي / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

رائد التميمي / وزارة المالية فادي مصلح / وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسم دويكات / الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس



احالة مبنية لمنافسة رقم : MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

حسب العينة المقدمة	0.52	0.52	يمتاز بجودة عالية	PCS	ملف بلاستيك وجه شفاف مع مشبك حديد او بلاستيك	113
حسب العينة المقدمة	9	9	جودة عالية/ ماعون	PCS	ورق مربعات او مستطيلات A4 مجوز / 100 طبق	119
حسب العينة المقدمة	0.8	0.8	ذات جودة عالية (12 قطعة لكل بكيت والقطعة تحتوي 100 ورقة)	PCS	ورق ملاحظات لاصق (3x3)inch(12قطعةx100ورقة)	121
حسب العينة المقدمة	0.77	0.77	ذات جودة عالية (12 قطعة لكل ربطه والقطعة تحتوي 100 ورقة)	PCS	ورق ملاحظات لاصق (3x2)inch(12قطعةx100ورقة)	122
حسب العينة المقدمة	0.65	0.65	ذات جودة عالية (12 قطعة لكل ربطه والقطعة تحتوي 100 ورقة)	PCS	ورق ملاحظات لاصق (3x1)inch(12قطعةx100ورقة)	123
حسب العينة المقدمة	1.8	1.8	يمتاز بجودة عالية	PCS	دوسية بلاستيك مع حافظه داخلية	124
Ambassador	11.7	13	سرعة التطعيم والوضوح	PCS	ورق كربون ازرق (100 ورقة/ بكيت)	127

البند المحالة على شركة اكسيزول للاستثمار :

النوع/ العلاء التجارية	سعر الوحدة/شيفل	المواصفات	الوحدة	اسم البند	رقم البند
Claro Trion Grip	0.43	متين غير قابل للتقطع والسيلان اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر جاف لون (احمر)	4
Claro Trion Grip	0.43	متين غير قابل للتقطع والسيلان اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر جاف لون (أزرق) خط عريض	6
Claro Trion Grip	0.43	متين غير قابل للتقطع والسيلان اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر جاف لون (اخضر)	8
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون احمر 0.05	9
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون احمر 0.07	10
Piolt Ball Grip	5.55	متين غير قابل للسيلان والتقطع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون احمر 0.10	11

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 5 من 9

جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسم دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



احالة مبدئية لمنافسة رقم : MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون اخضر 0.05	12
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون اخضر 0.07	13
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون ازرق 0.05	15
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون ازرق 0.07	16
Piolt Ball Grip	5.55	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون ازرق 0.10	17
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون اسود 0.05	18
PILOT HI-TECPOINT	4.9	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون اسود 0.07	19
Piolt Ball Grip	5.55	متين غير قابل للسيلان والتقطيع والانتشار اثناء الكتابة ، يمتاز بجودة الخط.	PCS	اقلام حبر سائل لون اسود 0.10	20
Claro	1	سهولة ووضوح الكتابة غير قابلة للمسح	PCS	اقلام فلوماستر للكتابة على CD	24
Casio Fx-82 ms	38	عالية الجودة بحد أدنى 12 خانة, Casio او ما يعادلها	PCS	الة حاسبة علمية	27
LIANGBAO STATIONERY COPY SHELF	23	بلاستيك مقوى متين سهلة الاستخدام	PCS	حاملة اوراق للطباعة مع ملزمة للمكتب copy holder	34
MAS Code:1803	32	حاملة صادر ووارد من البلاستيك المقوى , متين , سهلة التركيب,يفضل ان تكون متصلة مع بعض	PCS	حاملة صادر ووارد ثلاثية	35
Mas	26	حاملة صادر ووارد من البلاستيك المقوى , متين , سهلة التركيب,يفضل ان تكون متصلة مع بعض	PCS	حاملة صادر ووارد ثنائية	36
MAS 404	28	sheets 80gsm paper 42-40 Up to	PCS	خرامة ورق : حجم كبير	43
Kangaro HS-45P	7.5	ذات جودة ومتانة عالية, مع وجود خلاعة دبابيس بطرف المكبس , كانجارو او ما يعادله	PCS	مكبس حجم صغير (6/26)	44

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية
صفحة 6 من 9

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



احالة مبدئية لمناقصة رقم : MOF-FWC-GSD/MOF/2023/ 15

MAS 791 (المقاسات "6-8-10-13" / 23)	34	ذات جودة وممتانة عالية , كانجارو او ما يعادله	PCS	مكبس حجم وسط (10/23)	45
Classmate White Rose	2.1	ورق أبيض ناصع، جيد التسطير والتخريم	PCS	دفاتر ملحوظات حجم (A4) مسطر 40 ورقة - 50 ورقة	57
Classmate White Rose	1.38	ورق أبيض ناصع، جيد التسطير والتخريم	PCS	دفاتر ملحوظات حجم (A5) مسطر 40 ورقة - 50 ورقة	58
حسب العينة المقدمة	1.15	دوسية بحديدية منيلا 240غم/ طباعة من الخارج / عدة ألوان الحديد يمتاز بالمتانة والجودة العالية	PCS	دوسية كرتون منيلا 240غم بحديدية	59
Rexon	4	رنج فايل (3 سم) ملف بلاستيك	PCS	رنج فايل (3 سم)	61
MAS	0.38	ذات جودة عالية، الاسطوانة من البلاستيك	PCS	رول لاصق شفاف حجم صغير	62
MAS	1.48	ذات جودة عالية ، طول لا يقل عن (20-18)متر	PCS	لاصق شفاف عريض 5سم	63
MAS	20.4	لتجليد 100-81 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 14mm	67
MAS	24	لتجليد 120-101 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 16mm	68
MAS	27.6	لتجليد 150-121 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 19mm	69
MAS	22	لتجليد 180-151 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 22mm	70
MAS	24	لتجليد 181 - 210 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 25mm	71
MAS	27	لتجليد 211-245 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 28mm	72
MAS	31.2	لتجليد 246-280 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 32mm	73
MAS	34	لتجليد 321-365 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 38mm	75
MAS	38	لتجليد 366-400 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 45mm	76
MAS	41	لتجليد 401-450 ورقة	PCS	زنبرك بلاستيك للتجليد 51mm	77
Rexon	11	جودة عالية	PCS	سجل C (21/144)	80
حسب العينة المقدمة	5	مفصل حسب الأحرف الأبجدية بحد أدنى ورقتين لكل حرف مع غلاف خارجي من الجلد	PCS	فهرس ابجدي عربي	88
حسب العينة المقدمة	1.85	ذات جودة عالية حجم A4 عدة ألوان	PCS	فواصل كرتون ملون حجم فولسكاب (12) خانة	89

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 7 من 9

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قايوس /وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



USIGN No.US-K157	7.5	بلاستيك مقوى متين سهولة التركيب	PCS	قاعدة مفكرة مكتب	90
حسب العينة المقدمة	34	الإطار والقلين ذات جودة عالية	PCS	لوحة اعلانات فلين قياس 60 * 80 سم	101
KEYROAD Mini Tec-Eraser	0.26	جودة عالية	PCS	محاية عادية	103
ATLAS	0.26	جودة ومثانة عالية	PCS	مسطرة بلاستيك 30سم	104
Rexon 9001	1.95	الصاج يمتاز بالمتانة والجودة العالية	PCS	ملف سوبر فايل بحديدية تعليق للأسفل(تفيل مفتوح)	109
ATLAS	6.75	ذات جودة عالية قياس A4, سماكة على الأقل 30microns	PCS	ملف بلاستيك خفيف مفتوح من جانب واحد(100ملف/ربطة)	110
ATLAS	8	ذات جودة عالية قياس A4, سماكة(60-80) microns	PCS	ملف بلاستيك ثقيل مفتوح من جانب واحد(50 ملف/ربطة)	111
Rexon 9002	2.85	الصاج يمتاز بالجودة والمتانة العالية	PCS	ملف سوبر فايل بحديدية تعليق للأعلى(تفيل مغلق)	114
Rexon	4.4	ماكينة الملف مثبتة بالملف وذات جودة عالية / مع حافظة خارجية شفافة لكتابة وحفظ اسم الملف	PCS	ملف كرتون مقوى حجم كبير 5سم (box file)	115
Rexon	4.4	ماكينة الملف مثبتة بالملف وذات جودة عالية / مع حافظة خارجية شفافة لكتابة وحفظ اسم الملف	PCS	ملف كرتون مقوى حجم كبير 8سم (box file)	116
Rexon	5.55	ماكينة الملف مثبتة بالملف وذات جودة عالية / مع حافظة خارجية شفافة لكتابة وحفظ اسم الملف	PCS	ملف بلاستيك مقوى حجم وسط 5سم (box file)	125
Rexon	5.55	ماكينة الملف مثبتة بالملف وذات جودة عالية / مع حافظة خارجية شفافة لكتابة وحفظ اسم الملف	PCS	ملف بلاستيك مقوى حجم كبير 8سم (box file)	126

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان بسم دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ولغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



البنود المحالة على شركة اتش ار اس للتوريدات والمواد الاستهلاكية:

النوع/ العلاة التجارية	سعر الوحدة بعد الخصم/شيفل	سعر الوحدة/شيفل	المواصفات	الوحدة	اسم البند	رقم البند
Omnia	17.5	18.39	ورق أبيض ناصع ذات جودة عالية/ماعون	ماعون	ورق تصوير (A4) وزن (80) غم ماعون 500 ورقة	118

- الاسعار المقدمة بالشيفل شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- على شركة اتش ار اس للتوريدات والمواد الاستهلاكية توفير شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية قبل التوريد.
- الغاء البنود التالية واعادة شراؤها حسب السقوف المالية من قبل الجهات المستفيدة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار المقدمة عن التكلفة التقديرية او العينات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة او لم يتم تقديم عينات لهذه البنود: (3،28،30،40،51،54،56،60،74،112،117،120)

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

رائد النميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قلدوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 2023/4/5 ونغاية 2023/4/11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس