



التاريخ: ..

الرقم:

خلاصة إحالة مبدئية

رقم العطاء: 152/2009

اللوازم المطلوبة: توريد معدات وشبكات ري لمشتل قشده محافظة طوباس-المشروع البرازيلي لصالح وزارة الزراعة .

أولاً: توصيات اللجنة الفنية

توصي اللجنة الفنية بالإحالة على النحو التالي:

اسم المناقص: شركة الجندي للتوريدات الزراعية

اللوازم المنسب بإحالتها:-

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$	السعر الإجمالي \$	سبب الإحالة	ملاحظات
1	المشتل 10 دونم						
1,1	أنبوب بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر اسمي 75 ملم، متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها. يتم التوريد على شكل لفات طول 50 متر.	م ط	200	2.5	500	الأرخص المطابق	
1,2	محبس حديد بوابة (valve gate) قطر 3" ، متحمل لضغط تشغيلي 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	عدد	1	80	80	الأرخص المطابق	
1,3	شد وصل 75ملم/75ملم مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	عدد	1	9	9	الأرخص المطابق	
1,4	نهاية خط 75 ملم، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	عدد	1	8	8	الأرخص المطابق	
1,5	أنبوب بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر اسمي 50 ملم، متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها. يتم التوريد على شكل لفات طول 50 متر.	م ط	200	1	200	الأرخص المطابق	
1,6	شد وصل 50ملم/50ملم، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	عدد	2	4	8	الأرخص المطابق	
1,7	سرج قطر 75 ملم / 2" (Female)، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	عدد	2	2	4	الأرخص المطابق	
1,8	توريد سرج 50ملم / 3/4"، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين، متحمل لضغط تشغيلي 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها.	عدد	28	0.80	22.4	الأرخص المطابق	



التاريخ: ..

الرقم:

الأرخص المطابق	420	0.30	1400	م. ط	1,9	توريد أنبوب بولي ايثيلين بقطر اسمي 25 ملم متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها يتم التوريد على شكل لفات طول 200 م
الأرخص المطابق	25.2	0.90	28	عدد	1,10	محس بلاستيكي (جل) (ball valve) قطر 4/3"، متحمل لضغط تشغيلي 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها.
الأرخص المطابق	42	1.5	28	عدد	1,11	بداية خط 25 ملم / 3/4 " (RECORD)، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	1050	5	210	عدد	1,12	رشاشات، تعطي تدفق 150 لتر / ساعة على ضغط تشغيل 2.5 بار، وقطر ابتلال مقداره 12 م مع كامل قطع التوصيل من حامل معدني طول 120 سم و أنبوب توصيل بين الرشاش والخط الرئيسي بما يناسب قطر مدخل الرشاش مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	40	20	2	عدد	1,13	محس حديد بوابة (gate valve) قطر 2" مسنن سن داخلي، متحمل لضغط تشغيلي 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	3	1.5	2	عدد	1,14	بداية خط 50 ملم / 2"، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	3	1.5	2	عدد	1,15	نهاية خط 50 ملم، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
المشتل 1.5 دونم محمي						
الأرخص المطابق	120	2.4	50	م. ط	2,1	أنبوب بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر اسمي 75 ملم، متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها. يتم التوريد على شكل لفات طول 50 متر.
الأرخص المطابق	40	20	2	عدد	2,2	بي 75ملم/3"/75ملم (F)، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية
الأرخص المطابق	225	0.30	750	م. ط	2,3	توريد أنبوب بولي ايثيلين بقطر اسمي 25 ملم متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها يتم التوريد على شكل لفات طول 200 م
الأرخص المطابق	30	2	15	عدد	2,4	سرج قطر 75 ملم 3/4" مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	13.5	0.90	15	عدد	2,5	محس بلاستيكي (جل) (ball valve) قطر 4/3"، متحمل لضغط تشغيلي 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها.
الأرخص المطابق	22.5	1.5	15	عدد	2,6	بداية خط 25 ملم / 4/3 " (RECORD) مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	2070	4.6	450	عدد	2,7	رشاشات، تعطي تدفق 80 لتر / ساعة على ضغط تشغيل 2 بار، قطر بلل 2,5 متر مع كامل قطع التوصيل من حامل بلاستيكي طول 60 سم و أنبوب توصيل قطر 8 ملم مناسب ووصلات، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	240	80	3	عدد	2,8	محس حديد بوابة (gate valve) قطر 3" ، متحمل لضغط تشغيلي 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	4.40	2.20	2	عدد	2,9	بداية خط 75 ملم / 3"، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها
الأرخص المطابق	7.80	2.60	3	عدد	2,10	نهاية خط 75 ملم، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها



التاريخ: ..

الرقم:

الأرخص المطابق	عدد	5	4	20	نبلة حديد 3، طول 15 سم	2,11
						3
					قطع ري الخزان	
الأرخص المطابق	عدد	250	2.50	625	أنبوب بولي ايثيلين عالي الكثافة (HDPE) بقطر اسمي 75 ملم، متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها. يتم التوريد على شكل لفات طول 50 متر.	3,1
الأرخص المطابق	عدد	1	35	35	مجمع 3انش/3انش/3انش/3 انش (f)، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3,2
الأرخص المطابق	عدد	1	105	105	فلتر قرصي، مزدوج قطر الفتحة 3 انش يتدفق 30 كوب/الساعة، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.3
الأرخص المطابق	عدد	4	2.20	8.80	بداية خط 75 ملم / 3، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 6 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.4
الأرخص المطابق	عدد	3	2.50	7.50	نهاية خط 75 ملم مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.5
الأرخص المطابق	عدد	4	9	36	شد وصل 75/75 مام مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.6
الأرخص المطابق	عدد	4	80	320	شير 3 انش حديد (بوابة) مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.7
الأرخص المطابق	عدد	2	230	460	انبوب حديد 8 انش كل قطعة 10 م	3.8
الأرخص المطابق	عدد	1	25	25	راس خط 4 انش / 75 ملم مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	3.9
					مولد ومضخات	4
الأرخص المطابق	عدد	1	1800	1800	مضخة تعطي تدفق مقداره 30 كوب / الساعة على ضغط 35 م، 3 انش مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها تعمل بالديزل	4.1
الأرخص المطابق	عدد	1	950	950	مضخة تعطي تدفق مقداره 30 كوب / الساعة ارتفاع 28 م مضخة 3 قوة 2 حصان مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها تعمل بالكهرباء	4.2
الأرخص المطابق	عدد	1	2400	2400	مولد كهرباء يعمل بالبنزين قوة 5.5 حصان اوتوماتيك سويتش 16 / لتر سنجل فاز ، 3 فاز	4.3
					كوتنير	5
الأرخص المطابق	عدد	1	2600	2600	توريد كوتنير معدني طول 12.3م عرض 2.4م ارتفاع 2.6 م (كوتنير نقل بضائع عادي)	5.1
					بيوت بلاستيكية	6
الأرخص المطابق	عدد	1	6800	6800	بيت بلاستيكي 1/2 دونم حسب المواصفات المرفقة	6.1
الأرخص المطابق	عدد	1	9750	9750	بيت بلاستيكي للتظليل بمساحة دونم واحد حسب المواصفات المرفقة	6.2



التاريخ: ..

الرقم:

					شبكة ري حديقة الأمهات	7
الأرخص المطابق	420	0.30	1400	م.ط	توريد أنبوب بولي ايثيلين بقطر اسمي 25 ملم متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها يتم التوريد على شكل لفات طول 200 م	7.1
الأرخص المطابق	120	1.5	80	عدد	نهاية خط 25 ملم، مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	7.2
الأرخص المطابق	60	0.030	2000	عدد	نقطة تدفق 20 لتر/ساعة بضغط تشغيلي 1 بار منظمة للضغط مصنعة حسب المواصفات الفلسطينية او ما يعادلها	7.3
الأرخص المطابق	160	2	80	عدد	سرج قطر 75 ملم 3/4" مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	7.4
الأرخص المطابق	72	0.90	80	عدد	محبس بلاستيكي (جل) (ball valve) قطر 4/3"، متحمل لضغط تشغيلي 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها.	7.5
الأرخص المطابق	120	1.5	80	عدد	بداية خط 25 ملم / 3/4" (RECORD) مصنع من البولي بروبيلين لاستخدامات أنابيب البولي ايثيلين متحمل لضغط تشغيل 4 بار، مصنع حسب المواصفات الفلسطينية أو ما يعادلها	7.6
					باسكورس	8
الأرخص المطابق	760	7.6	100	3م	باسكورس نخب ب التوريد لمكان العمل	8.1
					المجموع الإجمالي	
					\$32.842.1	

* ملاحظة : شركة الجندي للتوريدات الزراعية قدمت خصم بنسبة 2.5% على المبلغ الإجمالي .
توقيع أعضاء اللجنة الفنية: موجود على التقرير الفني.

عضو

عضو

عضو

ثانياً: قرار لجنة العطاءات

تقرر لجنة العطاءات : الاخذ بتوصيات اللجنة الفنية.

و تعليق نتيجة الاحالة المبدئية لمدة يومين اعتباراً من تاريخ 12.1.2010 وحتى تاريخ 13.1.2010

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو / مراقب

عضو

رئيس لجنة العطاءات المركزية