



(PFESP-GSD / BMZ-GIZ / 2020/157) مناقصة رقم:

شراء وتوريد وتركيب وحدات زراعية منزليّة في كافة محافظات قطاع غزة

البنود المحالة على شركة الوسطىسلب الاحالة: الأقل تكلفة والمستحب جوهرياً للشروط والمواصفات

شركة الوسطى		الوحدة	الكمية	المواصفات	اسم البند	
الاجمالي (يورو)	سعر الوحدة (يورو)					
12168.00	9.00	عدد	1352	توريـد وتركيب قوـاعد من حـديد البروفـيل المـجلـفـن الجـديـد 7*7 سـم سـماـكـة 1.8 مـلم بـارتفاع 1 مـتر وـالسعـر يـشـمل: تـثـبـيت القـاعـدة فـي الـأـرـض بـعـقـم (70 سـم) بـحيـث يـكـون رـأـس القـاعـدة مـكـبـوس مـن أـعـلـى بـمسـافـة 20 سـم، بـحيـث يـسـمـح لـدخـول رـجـل الدـفـيـنة بـسـهـولة، وـمـثـبـت بـهـا مـن الأـسـفـل مـانـع حـركة قـطـعـة مـن حـدـيد بـطـول 20 سـم 0.5 " عـدـد 2 مـثـبـت بـالـلـحـام . وـقـاعـدة باـطـون (B250 40 لـتر) وـعـلـى أـن يـتـم دـهـان زـفـتـة بـعـد عـمـلـيـة صـبـ القـوـاعـد حـتـى مـسـتـوـي التـرـبة.	قوـاعد الدـفـيـنـات (الأـرـض)	1
1056.00	6.00	عدد	176	توريـد وتركيب قوـاعد عـلـى سـطـح باـطـون من حـديد البروفـيل الجـديـد المـجلـفـن 7*7 سـمـاـكـة 1.8 مـلم بـارتفاع 20 سـم ، عـلـى أـن يـكـون رـأـس القـاعـدة مـكـبـوس مـن أـعـلـى بـمسـافـة 20 سـم، بـحيـث يـسـمـح لـدخـول رـجـل الدـفـيـنة بـسـهـولة، وـمـثـبـت بـهـا بـلاـطـة مـن الحـدـيد بـأـعـادـة 25*25 سـم وـبـسـمـك 0.5 سـم مـع التـثـبـيت بـسـطـح المـنـزـل بـواسـطـة مـثـبـت حـدـيد (فلـبـس) سـمـك 12 مـلم عـدـد 4 مـثـبـت حـدـيد ، مـع تـثـبـيت الرـجـل بـالـقـاعـدة بـيرـاغـي بـسـماـكـة 8 مـلم عـدـد 4 كـمانـع لـلـحـركة.	قوـاعد الدـفـيـنـات (الأـسـطـح)	2

ابراهيم ابو بكر/وزارة المالية وتنمية القطاعات والتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 1 من 20

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزارـة الاقتصاد جمال قـالـوس / وزارـة الاشـغال العامـة والـإـسـكـان بـسام دـوكـاتـاتـ/ الـامـانـة العامـة لمـجلس الـوزـراء

مـصـلـح

عرض نـتيـجة الإـحـالـة لـمـدـدـة 5 أـيـام عـلـى

من تـارـيخ 26.1.2021 وـلـغاـية 20.1.2021

عضو

عضو

مـها القـاضـي / مؤـسـسـة المـواصـفـاتـ وـالـمـقـايـيسـ

مـها

حـصـدـ



25976.00	17.00	عدد	1528	توريد وتركيب أرجل (الأعمدة) من الحديد الجديد المجلفن 7*7 سم سمك 1.8 ملم بأرتفاع 3 متراً، (الدفيئات على السطح والارض) مع وجود حامل للمزاريب بسمك 3 ملم بأعلى الجسر وحامل للأقواس، والمسافة بين الأرجل 3م وثبتت باستخدام براغي عدد 4 سكوريت 10 ملم بالقاعدة بعدد 4 براغي.	أرجل الدفيئات	3
35526.00	31.00	عدد	1146	توريد وتركيب مزاريب مياه على جانبي الحمام من الحديد الجديد المجلفن الجديد بسمك 1.8 ملم وطول 3 متراً ومثبتة على المزاريب من 2 مواضع خشب معقم طول 3 متراً بسماكة 4*4 سم والسعر يشمل تركيب عدد 2 محقق بجوانب المزاريب.	مزاريب	4
18928.00	52.00	عدد	364	توريد وتركيب أقواس واجهة من مواسير حديد جديد مجلفن بقطر 1 "، وبسمك 1.8 ملم، ذات فتحة طولية 7.5 متراً وظهر مقوس بطول 8.5 متراً القوس، والسعر يشمل تركيب خشب أقواس الواجهة معقم بمقاس 4*8 سم وبعرض القوس.	أقواس واجهة (عرض 7.5)	5
14014.00	38.50	عدد	364	توريد وتركيب أقواس من مواسير حديد جديد مجلفن بقطر 1 " وسماكة 1.8 ملم ذات فتحة طولية 7.5 متراً وظهر مقوس بطول 8.5 متراً القوس.	أقواس وسط (عرض 7.5)	6
738.00	41.00	عدد	18	توريد وتركيب أقواس واجهة من مواسير حديد جديد مجلفن بقطر 1 "، وبسمك 1.8 ملم، ذات فتحة طولية 6 متراً وظهر مقوس بطول 7 متراً القوس، والسعر يشمل تركيب خشب أقواس الواجهة معقم بمقاس 4*8 سم وبعرض القوس.	أقواس واجهة (عرض 6)	7
585.00	32.50	عدد	18	توريد وتركيب أقواس واجهة من مواسير حديد جديد مجلفن بقطر 1 "، وبسمك 1.8 ملم، ذات فتحة طولية 6 متراً وظهر مقوس بطول 7 متراً القوس، والسعر يشمل تركيب خشب أقواس الواجهة معقم بمقاس 4*8 سم وبعرض القوس.	أقواس وسط (عرض 6)	8
5348.00	7.00	عدد	764	توريد وتركيب دعام مائل في جميع الزوايا من المواسير الجديدة المجلفنة قطر 1" بطول 3.5 م وسماكة 1.8 مم من قاعدة الرجل الأولي إلى أعلى الرجل الثانية ومن منتصف قوس الواجهة إلى الرجل.	دعامات	9

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح /وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان سامي دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية



3247.00	17.00	عدد	191	توريـد و تركـيب موـاسـير ظـهـر مـن الـحـديـد الـجـديـد الـمـجـلـفـنـ، بـطـولـ 9ـمـتـرـ وـقـطـرـ 1ـ "ـ وـسـمـكـ 1.8ـ مـلـمـ لـثـبـيـتـ الـأـقوـاسـ بـعـضـهـاـ.	موـاسـيرـ ظـهـرـ	10
528.00	6.00	عدد	88	توريـد و تركـيب وـقـافـ من الـحـديـد الـجـديـد الـمـجـلـفـنـ طـولـ 3ـمـ قـطـرـ 1ـ "ـ وـسـماـكـةـ 1.8ـ مـمـ (ـلـدـفـيـنـاتـ السـطـحـ)ـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ الـمـرـابـطـ وـالـثـبـيـتـ فيـ باـطـونـ سـطـحـ المـنـزـلـ بـمـثـبـتـاتـ حـدـيدـ فـلـيـبـسـ سـماـكـةـ 10ـ مـلـمـ.	وـقـافـاتـ لـدـفـيـنـاتـ السـطـحـ	11
4732.00	7.00	عدد	676	توريـد وـركـيبـ وـقـافـ منـ الـحـديـدـ الـجـديـدـ الـمـجـلـفـنـ طـولـ 3.5ـمـ قـطـرـ 1ـ "ـ وـسـماـكـةـ 1.8ـ مـمـ وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ دـهـانـ زـفـتـةـ حـتـىـ مـسـتـوـيـ سـطـحـ التـرـبةـ وـ طـمـرـ الدـاعـمـةـ بـالـتـرـبةـ عـلـىـ عـمـقـ نـصـفـ مـتـرـ.	وـقـافـاتـ لـدـفـيـنـاتـ الـأـرـضـ	12
2292.00	6.00	عدد	382	توريـدـ وـركـيبـ شـبـاحـ مـيزـانـ مـنـ مـاسـورـةـ مـنـ الـحـديـدـ الـجـديـدـ الـمـجـلـفـنـ بـقـطـرـ 1ـ "ـ وـسـمـكـ 1.8ـ مـلـمـ وـبـطـولـ 3ـمـ.	شـبـاحـ مـيزـانـ	13
3438.00	18.00	عدد	191	توريـدـ وـركـيبـ بـابـ لـلـدـفـيـنـةـ مـنـ خـشـبـ 4*4ـ بـأـبعـادـ 1*2ـ مـتـرـ، وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ تـرـكـيبـ خـشـبـ عـدـدـ 2ـ فـيـ الـمـنـتـصـفـ وـيـثـبـتـ بـثـلـاثـ رـزـاتـ حـدـيدـ وـسـحـابـ، مـعـ مـرـاعـاةـ عـدـمـ وـجـودـ أـيـ فـرـاغـاتـ بـيـنـ خـشـبـ الـبـابـ وـالـخـشـبـ الثـابـتـ فـيـ الـدـفـيـنـةـ وـاـنـ تـتـمـ عـمـلـيـةـ فـتـحـةـ وـإـغـلـاقـهـ بـشـكـلـ مـرـنـ وـدـوـنـ أـيـ عـانـقـ، وـالـسـعـرـ يـشـمـلـ تـغـطـيـةـ الـبـابـ بـشـبـكـ مـانـعـ لـلـحـشـرـاتـ زـرـاعـيـ وـنـاـيـلـوـنـ دـفـيـنـاتـ مـنـ جـمـيعـ الـجـهـاتـ بـشـكـلـ يـمـنـعـ دـخـولـ الـحـشـرـاتـ.	بـابـ لـلـدـفـيـنـةـ	14

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح ابراهيم الاقتصاد جمال كلوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية
صفحة 3 من 20

مها القاضي /مؤسسة المؤسسات والمقاييس
عضو عضو عضو
تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ ٢٠٢٠.١.٢٥ ولغاية ٢٠٢٠.١.٢٦



8442.20	3.40	م.ط	2483	<p>توري وتركيب نايلون بلاستيك سقف للحمام، (عرض 8.5 متر)، وان يكون شامل تركيب خشب بيتش لزوم التثبيت وعلى أن يكون النايلون خالي من أية عيوب، وذلك حسب اشراف وموافقة المهندس المشرف.</p> <p>المواصفات المطلوبة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) أن يكون شفافاً، وأن يمتص الأشعة تحت الحمراء IR (Infra-Red). 2) أن يمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية (UVA). 3) أن يكون مضاداً للتعرق (Anti-Drip). 4) أن يكون البلاستيك بسمك 0.12 ملم. 5) أن يكون العمر العملي للبلاستيك سنتين كحد أدنى، وعلى أن تكون بطاقة المعلومات مرفقة مع اللفة. 	<p>بلاستيك لغطية الدفيئات (عرض 8.5)</p> <p>15</p>
1452.00	2.00	م.ط	726	<p>توري وتركيب شبك مانع للحشرات 50 مش من الجوانب بارتفاع الدفيئة 3 م على (السطح) وان يكون شامل تركيب خشب بيتش لزوم التثبيت.</p> <p>المواصفات المطلوبة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) أن يكون الشبك أبيض اللون، وأن يكون سمك الخيط 0.24 ملم. 2) أن يكون عرض الشبك 3 م 3) وزن المتر المربع 130 غم. 4) أن يكون العمر العملي للشبكة سنتين كحد أدنى، على أن تكون بطاقة المعلومات مرفقة مع اللفة. 	<p>شبك مانع من الحشرات (الدفيئات السطح)</p> <p>16</p>

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جلال قادوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء
 ناصر الخطيب
 رئيس لجنة العطاءات المركزية

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس
 عضو عضو
 تعرّض نتيجة الإدالة لمدة 5 أيام عمل
 من تاريخ ٢٠٢١ .١ .٢٠ ولغاية ٢٠٢١ .١ .٢٥



13305.60	2.40	م.ط	5544	<p>توري وتركيب شبك مانع للحشرات 50 مش من الجوانب بارتفاع 3.5 م، وان يكون شامل تركيب خشب بيض لزوم التثبيت والسعر يشل دفن الريشت بالترية وثبيته بالشكل المطلوب.</p> <p>المواصفات المطلوبة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) أن يكون الشبك أبيض اللون، وأن يكون سمك الخيط 0.24 ملم. 2) أن يكون عرض الشبك 3.5 م. 3) وزن المتر المربع 130 غم. 4) أن يكون العمر العللي للشبكة سنتين كحد أدنى، على أن تكون بطاقة المعلومات المرفقة مع اللغة 	شبک جوانب مانع للحشرات لدفيئات الأرض	17
6303.00	1.00	م.ط	6303	<p>توري وتركيب ستارة أرضية من النايلون الخاص بالدفيئات بسمك 0.12 ملم، والتركيب يكون على سلك مجلفن بسمك 3 ملم بارتفاع الستارة 1 م من فوق السطح، (وتحبيت الستارة الأرضية بالترية للأعمال الخاصة بالدفيئة الأرضية على ان يتم دفن الستارة على جميع جوانب الدفيئة بعمل حفرة لا تقل عن عمق 30 سم)، ويستثنى الدفن بالترية لدفيئات السطح والسعر يشمل توري وتركيب السلك المجلفن 3 ملم.</p>	ستارة أرضية	18
8824.20	1.40	م.ط	6303	<p>توري وتركيب ستارة علوية من النايلون الخاص بالدفيئات بسمك 0.12 ملم، بعرض الستارة 3 م، والسعر يشمل تركيب الأحبال بولي بروبيولين اللازمة لثبيت الستارة.</p>	ستارة علوية	19

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزاره الاقتصاد
ابراهيم ابو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والاسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمحبس الوزارة
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية
صفحة 5 من 20

عرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ ٢٦.١.٢٠٢٠ ولغاية ٢١.١.٢٠٢٠

عضو عضو عضو
مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



14898.00	78.00	عدد	191	توريد وتركيب بلاستيك تظليل أسود اللون بحيث تكون نسبة التظليل 70% ، على ان يكون بلاستيك التظليل ببعد 11*8 متر والسعر يشمل خياطة بلاستيك التظليل من جميع الحواف إضافة للمرابط لزوم شد بلاستيك التظليل والمسافة بين المرابط 1.5 م، والسعر يشمل خياطة جميع حواف بلاستيك التظليل بشريط من القماش عرض 2 سم وسمك 2 ملم.	ريشت تظليل 70%	20
1482.00	1.30	كجم	1140	توريد وتركيب اسلاك حديد مجلفن سماكة 2.5 ملم، لزوم تعليق النباتات وكل ما يلزم من اسلاك للتربيط لاتمام العمل حسب اصول الصنعة.	سلك تعليق	21
1235.00	6.50	لغة	190	توريد لفة حبل تعليق اسود مصنوع من مادة بولي البروبولين بطول اللغة 1100 متر وبوزن لا يقل عن 1.5 كجم، لزوم تعليق النباتات .	حبل تعليق	22
380.00	1.00	عدد	380	توريد مصائد حشرات لاصقة صفراء اللون، وتعليقها داخل الدفيئات الزراعية.	مصائد صفراء	23
6650.00	35.00	عدد	190	توريد وتركيب مواسير pvc، بقطر 4 انش، وطول المواسير ما يقارب (12-10) متر طولي لكل دفيئة، والسعر يشمل تركيب المواسير لزوم المزاريب للدفيئة لتجمیع مياه الامطار من المواسير الى الخزان المرفق بجوار الدفيئة ، والعمل يشمل القطع الالازمة من الاكواع والوصلات ..الخ والثبيت لاتمام العمل باصول الصنعة على اكمل وجه.	مواسير PVC قطر 4 انش	24
191548.00				(الاجمالي (يورو)		

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جمال قايسوس / وزارة الاشغال العامة والاسكان

بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 6 من 20

عرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 20.01.2021 ولغاية 20.01.2021

عضو عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصلات والمقايس



لوازم خاصة بشبكة الري

راهنیم ابو بکر /وزارت اسناد و تکنولوژی المعلومات

ناصر الخطيب

للسنة الحالية العطاءات المركزية

صفحة 7 من 20

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح ونظام الاقتصاد—جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دوكات الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالات لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 21.01.2021 ولغاية 26.01.2021

عضو

11

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



14328.00	72.00	عدد	199	توريد حامل حديدي من اربع ارجل لحمل خزان المياه بسعة 1000 لتر من حديد بروفييل 5*4 سم وبسمك 2 ملم وبارتفاع 1.5 مترا وبأبعاد علوية 100 * 100 سم، والسعر يشمل عمل اطار من نفس الحديد في منتصف العامل وإضافة عدد 2 قطاعات بالعرض وواحدة في الطول في الاطار العلوى من نفس الحديد المذكور لوضع الخزان عليه والسعر يشمل توريد غطاء خشبي من الواح خشب سويد (مراين) بمقطع 5*10 سم، بعدد 5 مراين بطول 120 سم ولحام مبسطة باباعد 15*15 م بسمك 5 ملم مثبتة على الارجل لمنع الانغراس في التربة، والاعمال تشمل الدهان في اماكن اللحام (التنفيذ حسب المخطط المرفق).	حامل للخزان(سيبة)	.26
238.80	1.20	عدد	199	توريد وتركيب كوع من البولي ايثلين (ريكورد) خالي من البروز والتتشوهات، ويوافق عليه المهندس المشرف، وعلى ان يتم تركيبه مع ملحقات الخزان.	كوع 1" ريكورد	.27
238.80	1.20	عدد	199	توريد وتركيب كوع من البولي ايثلين (ريكورد) خالي من البروز والتتشوهات، ويوافق عليه المهندس المشرف، وعلى ان يتم تركيبه مع ملحقات الخزان.	كوع 1" يشمل رأس الخط	.28
895.50	0.30	م.ط	2985	توريد وتركيب بربيش 1" من نوع بولي ايثلين، 80 PE خاص بخطوط الري ويتحمل ضغط 4 بار على الأقل، وخالي من التشوهات والبروز، وتوصيله بشبكة الري .	بربيش 1"	.29
117.00	0.60	عدد	195	توريد وتركيب رأس مع زطة بقطر 1" (نهاية خط)، من نوع بولي ايثلين خاص بخطوط الري ويتحمل ضغط 4 بار على الأقل، خالي من التشوهات والبروز .	راس مع زطة 1"	.30
612.00	0.60	عدد	1020	توريد وتركيب ركاب 1" / 16 ملم، ومصنوع من مادة البولي ايثلين.	ركاب 1" 4/3/	.31
204.00	0.20	عدد	1020	توريد وتركيب واي 16 ملم محلي الصنع مصنوع من البلاستيك من مادة البولي ايثلين ذات جودة عالية .	واي 16 ملم	.32

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد
ابراهيم ابو بكر/وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

عرض نتائج الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 21.01.2021 ولغاية 26.01.2021



3588.75	0.165	م.ط	21750	توريد وتركيب لفات بربيش (تنقية شفرات) (LDPE) مصنوع من مادة البولي اثيلين قطر 16 ملم وبطول 200 م.م للفة الواحدة، وزن اللفة لا يقل عن 7.3 كيلو، ويتحمل ضغط لا يقل عن 2.5 بار وبسمك جدار لا يقل عن 0.9 مم ، بحيث تكون المسافة بين العيون 30 سم ومعدل تصريف عين الري الواحدة 8 لتر / ساعة.	بربيش تنقية شفرات	.33
42.00	0.10	م.ط	420	توريد وتركيب لفات بربيش (LDPE) مصنوع من مادة البولي اثيلين قطر 16 ملم ، ويتحمل ضغط لا يقل عن 2.5 بار والسعر يشمل توريد وصلات 16 ملم لزوم التركيب بمتوسط 10 وصلات لعدد 21 دقيقة .	بربيش 16 ملم خاص بأعمال الري	.34
459.00	0.45	عدد	1020	توريد وتركيب محبس سن داخلي خارجي محلى الصنع مصنوع من مادة البولي اثيلين ذات جودة عالية .	محبس بولي اثيلين 4/3	.35
الاجمالي (يورو)						
31071.85						

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جمال قادوس /وزيرة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

عرض نتائج الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 26.1.2021 ولغاية 20.1.2021

ابراهيم ابو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية



لوازم خاص بأدوات ومعدات

الرقم	اسم البند	المواصفات	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة (يورو)	الاجمالي (يورو)
.36	جردل 20 لتر	توريـد جرـدل مستـخدم بـحـالة مـمتـازـة بـسـعـة 20 لـتر ، وـالـسـعـر يـشـمل ثـقـيبـ الجـرـدلـ منـ أـسـفـلـ بـعـدـ 5ـ ثـقـوبـ بـسـمـكـ 6ـ مـلـمـ ، وـالـسـعـر يـشـملـ الغـطـاءـ الـخـاصـ بـالـجـرـدلـ لـوـضـعـهـ أـسـفـلـ الجـرـدلـ لـتـصـرـيفـ المـيـاهـ ، وـعـلـىـ أـنـ يـكـونـ الجـرـدلـ خـالـيـ مـنـ أـيـ عـيـوبـ ظـاهـرـةـ مـثـلـ الـكـسـورـ وـمـتـبـقـياتـ أـيـ موـادـ.	3150	عدد	1.20	3780.00
.37	قاعدة خشبية	توريـدـ وـقـصـ قـاعـدةـ خـشـبـيـةـ أـبـيـضـ أـوـ أحـمـرـ اللـوـنـ عـلـىـ أـنـ تـكـوـنـ بـأـبعـادـ لـاـ تـقـلـ عـنـ 1*1 مـتـرـ وـعـلـىـ أـنـ تـحـتـويـ القـاعـدةـ عـلـىـ عـدـدـ 3ـ أـلـوـاحـ خـشـبـيـةـ مـسـتـوـيـةـ بـسـمـاـكـةـ 5ـ سـمـ وـلـاـ تـقـلـ عـدـدـ أـلـوـاحـ الخـشـبـ عـنـ 8ـ سـمـ بـعـرـضـ اللـوـحـ 9ـ سـمـ بـسـمـكـ 9ـ سـمـ وـعـلـىـ أـنـ تـكـوـنـ القـاعـدةـ خـالـيـةـ مـنـ أـيـ عـيـوبـ ظـاهـرـةـ أـوـ كـسـورـ ، وـالـسـعـرـ يـشـملـ تـقـسـيمـ القـاعـدةـ إـلـىـ 3ـ أـجـزـاءـ مـتـسـاوـيـةـ وـذـلـكـ حـسـبـ موـافـقـةـ الـجـنـةـ الفـنـيـةـ.	336	عدد	4.50	1512.00
.38	تربيـةـ دـبـيـغـةـ	تـورـيـدـ وـتـعـبـيـةـ تـرـبـيـةـ زـارـاعـيـةـ (ـدـبـيـغـةـ)ـ خـاصـةـ بـالـزـارـاعـةـ خـالـيـةـ مـنـ مـسـيـبـاتـ الـأـمـرـاضـ وـالـنـيـمـاتـوـدـاـ وـالـسـعـرـ يـشـملـ فـحـصـ التـرـبـيـةـ مـنـ الـفـطـرـيـاتـ السـاكـنـةـ وـالـغـيـرـ سـاكـنـةـ وـمـنـ الـنـيـمـاتـوـدـاـ مـعـ اـثـبـاتـ ذـلـكـ.	56.7	كـوبـ	6.00	340.20

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جمال قالوس/وزير الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/امانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم ابو بكر/وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية



165.00	165.00	عدد	1	إنشاء مصطبة زراعية على شكل بركة ، بابعاد 8*2.5 م عدد 2 بركة وعلى ان تكون بعمق 30 سم، وعلى ان تكون الارضية بعد عملية الحفر مستوية بشكل تام وخالية من اي نتوثات، والسعر يشمل توريد وتركيب نايلون خاص بالبرك بسمك 0.20، على ان يثبت وعلى الجوانب بعمل حفرة جانبية على طول النايلون ودفن اطراف النايلون به، وعمل فحص لنفاذية النايلون للتأكد من خلوه من اي عيوب، والسعر يشمل حفر البرك بابعاد 8*2.5 متراً بعمق 30 سم	مصطبة زراعية على شكل بركة	.39
1584.00	33.00	عدد	48	توريد وتركيب خزان بلاستيكي مستخدم بحالة ممتازة بابعاد 1*1*1 متر، مع التأكد من عمل المحبس المرفق مع الخزان بدون اشكاليات وعلى ان يكون الخزان شامل على الحماية الخارجية من الحديد المجلفن باشكال مربعات، ويجب ان يحتوى على الغطاء الخاص به شاملة الجلدة لعدم تسرب المياه والعمل يشمل إضافة سيلكون قبل اغلاق الغطاء بشكل محكم لضمان عدم تسرب المياه، والسعر يشمل قص الخزان من المنتصف (الحديد-خزان البلاستيك) ليصبح عدد حوضين، والسعر يشمل تركيب محبس بلاستيكي "4/3" من الجهة العلوية للحوض المقصوص والسعر يشمل دهان الاحواض (طبقة من البوبية السوبر جريل مضافة عليه صبغة باللون الاسود والطبقة الثانية تدهن بمادة بوليور اسود) على ان يكون الحوض بعد الدهان غير منفذ للضوء(اسود داكن)، وعلى ان يكون خالي من عيوب ظاهرية.	حوض مياه مربع خاص بالزراعة المائية	.40
900.00	4.50	عدد	200	توريد ألواح مصنوعة من مادة البوليستر ، بابعاد 125*50*5 سم ، وعلى ان يكون اللوح خالي من اي انحناثات ، والسعر يشمل تثبيت الالواح بعدد لا يقل عن 40 ثقب بقطر الكasa الخاصة باشتال الزراعة المائية، على ان يكون التثبيت باستخدام كباية التثبيت.	لوح بوليسترين	.41

ابراهيم ابو بكر/وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة الطاءات المركزية

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وكيل الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/امانة العامة لمجلس الوزراء

مها القاضي /مؤسسة المواصلات والمقاييس

عرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

عضو عضو

من تاريخ 21.01.2021 ولغاية 21.01.2022



PFESP-GSD / BMZ-GIZ / 2020/157 رقم المناقصة:

84.00	3.00	ريطة	28	توريد كاسات من البلاستيك المقوى باللون الأسود الداكن(كاسات حجم كبير)، لا تقل عن 100 مل من النوعية الجيدة، وعلى ان تحتوي الريطة على عدد 50 كاسة) والسعر يشمل تثقيب الكاسات من اسفل بعدد 10 ثقوب على الأقل.	كاسات بلاستيك	.42
84.00	7.00	عدد	12	توريد أحجار مسامية من صخر (التوف البركاني) بحجم 16 ملم ، بوزن الكيس 25 كيلو، ويجب ان يكون الكيس خالي من أي شوائب او تكسيرات من الصخور.	أحجار مسامية	.43
280.00	70.00	عدد	4	<p>المواصفات المطلوبة :</p> <p>* مدى القياس من -2 إلى 16 درجة حموضة</p> <p>* 5- إلى 60 مئوية</p> <p>* الوضوح \pm Ph0.01</p> <p>* درجة مئوية 1.0 \pm</p> <p>* الدقة Ph0.01 \pm</p> <p>* 0.5 درجة مئوية \pm</p> <p>* أن يكون معه محلول معايرة اوتوماتيكية او محلولين احداهما يعابر درجة 4 والآخر متعادل 7</p> <p>Range -2 to 16 Ph * to 60°C 5-</p> <p>Resolution \pm 0.01Ph *</p> <p>c1.0 \pm</p> <p>Accuracy \pm 0.01Ph *</p> <p>c0.5 \pm</p> <p>Calibration Automatic 1 or 2 point with to set *</p> <p>(Ph 7 &4 memorized buffers(Ph</p>	جهاز قياس الرقم الهيدروجيني الرقمي (meter Ph)	.44

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية ناصر الخطيب
ابراهيم ابو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس لجنة العطاءات المركزية

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح ووزير الاقتصاد جلال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

عرض نتيجة الإدالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 20.1.2021 ولغاية 26.1.2021

عضو عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



280.00	70.00	عدد	4	<p>المواصفات المطلوبة:</p> <ul style="list-style-type: none"> * مدى القياس من 0 إلى 20 ملي ثانية / سم من 0 إلى 60 درجة مئوية * الدقة 0.91 ملي ثانية / سم 0.1 درجة مئوية * الدقة $\pm 0.5\%$ درجة مئوية * معايرة محلول عازلة 1413 درجة مئوية / سم Range 0 to 20 ms/cm * to 60°C 0 Resolution 0.91ms/cm * ± 0.1 Accuracy $\pm 2\%$ TDS * $\pm 0.5\%$ <p>Calibration 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ buffer solution *</p>	حساس نسبة الاملاح الذائبة في السائل Ec TDS meter/ .45
1440.00	15.00	عدد	96	وريد وتركيب مضخة هواء، تحتوي المضخة على مخرجين هواء، وتعمل مضخة الهواء على جهد مقداره 220 فولت متناوب، ذات المحرك الموفر للطاقة ، قدرة مضخة هواء 4 واط فقط، تحتوي على منظم ينظم عملية دفع الهواء، السعر يشمل مع (الأنبوب، حجر الأكسجين).	مضخات هواء .46
500.00	125.00	عدد	4	توريدي وتركيب بطارية 12 فولت DG سعة 100 أمبير، تستخدم في أجهزة الانفيرتر، تاريخ الصنع سنة 2020 ، مع الملاقط والأسلاك الخاصة بالبطارية.	بطارية (100 أمبير electrical battery) .47
48.00	12.00	عدد	4	توريدي وتركيب محول كهربائي (انفيرتر) قدرته 500 واط ، يفصل اوتوماتيكيا في حالة الحمل الزائد، يعطي إنذار عند الاقتراب من نفاذ شحن البطارية، كفاءة التحويل تصل الى 70% ، مع جميع ملحقاته(ملاقط مع اسلاك).	محول كهربائي (inverter) .48

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح وكالة الاقتصاد - جمال قاسمي / وزارة الأشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم ابو بكر/وزارة الاصناف وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية



40.00	10.00	عدد	4	توريد وتركيب شاحن الكتروني ذكي، لشحن بطارية 12 فولت، قيمة تيار الشحن 10 أمبير، يحتوي على دائرة حماية من عكس الأقطاب ، يحتوي على دائرة فصل في حالة شحن البطارية بالكامل.	شاحن بطارية الكتروني	.49
56.00	1.00	عدد	56	توريد وتركيب موزع كهربائي(مثبت) جديد الصنع، يتكون من ثلاث مخارج على الأقل، خالي من العيوب الظاهرة .	موزع كهرباء (مثبت)	.50
20.00	1.00	عدد	20	توريد وتركيب فيشة كهربائية من نوع (male) ذكر، خالية من العيوب الظاهرة، نوع الممتاز.	فيشة كهربائية ذكر	.51
56.00	1.00	عدد	56	توريد وتركيب فيشة كهربائية من نوع (female) أنثى ، خالية من العيوب الظاهرة، نوع الممتاز.	فيشة كهربائية أنثى	.52
330.00	0.55	م.ط	600	توريد وتركيب سلك شعري، بنطل جديد بسمك (1.5*3) من النحاس الصافي و خالي من اي عيوب ظاهرة .	أسلاك كهرباء	.53
80.00	10.00	عدد	8	توريد وتركيب مفتاح تناوب ، جهد الملف 220 فولت متناوب، ملحق معه القاعدة.	مفتاح تناوب (switch)	.54
20.00	5.00	عدد	4	توريد وتركيب لوحة كهربائية مصنوع من مادة البلاستيك المقوى الشفاف، ابعاده بالمليمتر(ملم) 190*145*80، خالي من العيوب الظاهرة.	لوحة كهربائية	.55
60.00	15.00	عدد	4	توريد وتركيب قلاب اوتوماتيكي، مناسب للاموال المتوسطة، خالي من العيوب الظاهرة .	القلاب الاوتوماتيكي (ATS)	.56

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جمال قلنسو/وزير الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية



1218.00	7.00	عدد	174	توريد طورية بالمواصفات الفنية التالية: - أبعاد 2219 سم . سمك 1.8 ملم - الوزن لا يقل عن 1.3 كجم - طول اليد لا يقل عن 100 سم.	طورية	.57
435.00	2.50	عدد	174	توريد قحاشة أرض بالمواصفات الفنية التالية: - قحاشة ارض من النوع الصلب عدد 14 سن. - طول 36 سم - عرض 9.3 سم - وزن لا يقل عن 600 جرام. - اليد الخشبية بطول 150 سم وقطر 2 سم.	قحاشة أرض	.58
435.00	2.50	عدد	174	توريد فأس ذات قرنيين بالمواصفات الفنية التالية: - لا يقل وزنه عن 400 جرام بدون اليد - يد فأس خشبية بالشكل الدائري بطول لا يقل عن 40 سم، من خشب السويد. - ان يكون من قطعة واحدة لا تحتوي على لحام	فأس ذات قرنيين	.59
10.00	10.00	عدد	1	توريد شبكة من الحديد لجمع نبات الازوالا من المياه، على ان تكون فتحات الشبكة 0.5 سم الاطار مصنوع من الالمنيوم القوي خفيفة الوزن ذات مواصفات جيدة تتحمل جمع ازوالا بوزن 2 كجم والسعر يشمل يد من الالومنيوم بطول متر ونصف بقطر لا تقل 1.5 سم .	شبكة جمع	.60
60.00	12.00	عدد	5	توريد جهاز لقياس الحجم والقطر وأن يكون مصنوع من ستانلس ستيل من نوعية الورنية (كليير)	القدمة الورنية (كليير)	.61

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزير الاقتصاد جعل قانوني ووزير الاشتغال العامة والإسكان بسام دويكات/الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس
عرض عضو عضو
من تاريخ 26.1.2021 ولغاية 20.1.2021



رقم المناقصة: PFESP-GSD / BMZ-GIZ / 2020/157

40.00	8.00	عدد	5	توريد أداة لقياس الأطول بطول 10 متر مدرجة بوحدة سم مصنوعة من المعدن الجديد.	متر	.62
600.00	3.00	عدد	200	توريد وتثبيت لوحة تعريف بالمشروع بحجم 40*30 سم مصنوعة من الصاج المجلفن لا يقل سمكها عن 7، ملم والسعر يشمل تصميم ملصق بيانات وشعارات المشروع واي مستلزمات لم تذكر لاتمام العمل حسب أصول الصنعة.	لوحة تعريف	.63
14457.20		الاجمالي (يورو)				

الاعمال الخاصة بتوريد الاشتال الزراعية

الاجمالي (يورو)	سعر الوحدة (يورو)	الوحدة	الكمية	المواصفات	اسم البند	رقم البند
9.00	0.02	شتلة	450	توريد اشتال ملفوف صنف cros 50 من بنور لا يقل انتاجها عن سنة 2020، وعلى ان يكون ارتفاع الشتلة لا يقل عن 12 سم وأن تكون مكتملة تكوين الجذور، وخالية من الأمراض الفيروسية والفتيرية أو أي بكتيريا ونماثودا.	اشتال ملفوف	.64

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزاره الاقتصاد جمال قابوسي / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم ابو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عرض نتيجة الإحاله لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 2021-01-20 ولغاية 2024-01-26

عضو عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



112.05	0.015	شتلة	7470	توريد أشتال فلفل بلدي، وعلى ان يكون ارتفاع الشتلة لا يقل عن 12 سم وأن تكون مكتملة تكوين الجذور، و خالية من الأمراض الفيروسية و الفطرية أو أي بكتيريا ونماثودا، وكل ذلك حسب موافقة اللجنة الفنية المشترفة.	اشتال فلفل	.65
163.46	0.022	شتلة	7430	توريد أشتال باذنجان صنف كلاسيك F1 ، الخاص بزراعة الدفيئات الزراعية، لا يقل انتاج البذور عن سنة من تاريخ التوريد، وأن تكون خالية من الأمراض الفيروسية و الفطرية أو أي بكتيريا، وتكون البذور في عبواتها الأصلية وعليها بطاقة البيان توضح الحجم والوزن، وعلى ان تكون معتمدة وموسمة من وزارة الزراعة ويجب تقديم عينة من عبوات البذور لاعتمادها من اللجنة الفنية المشترفة.	اشتال باذنجان	.66
15.18	0.022	شتلة	690	توريد أشتال خس صنف نوفا شتوى ،انتاج سنة 2020 ،أن تكون خالية من الأمراض الفيروسية و الفطرية أو أي بكتيريا، وتكون البذور في عبوتها الأصلية وعليها بطاقة البيان توضح الحجم والوزن، وعلى ان تكون معتمدة وموسمة من وزارة الزراعة ويجب تقديم عينة من عبوات البذور لاعتمادها من اللجنة الفنية المشترفة.	اشتال خس	.67
9.00	0.02	شتلة	450	أشتال زهرة تتوافق مع نوعية التربة والمياه في المنطقة وما توافق عليه اللجنة الفنية، بحيث تكون أشتال خضراء ولها مجموع جذري جيد وذات حجم مناسب للزراعة بحيث تكون بارتفاع 10 سم و تكون مزروعة في طوبارة ، ولا يتجاوز عمر الشتلة 28 يوم و تكون خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية وقد أعطيت جرعة من مادة الكنفیدور قبل خروجها من المنشتل إلى أرض الزراعة وذلك حسب المواصفات الفنية ومواصفات وزارة الزراعة	أشتال زهرة	.68

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزاره الاقتصاد جمال قاسمون/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية



976.05	0.135	شتلة	7230	توريـد أشتـال فـلفـل حـلو صـنـف مـاجـنـوم الـوـان، الـخـاص بـزـرـاعـة الدـفـيـئـات الزـرـاعـيـة، لـا يـقـل اـنـتـاج الـبـذـور عـن سـنـة مـن تـارـيخ التـورـيد، وـأـن تـكـون خـالـيـة مـن الأمـرـاـض الفـيـروـسـيـة وـالـفـطـرـيـة أوـيـ بـكـتـيرـيـا، وـتـكـون الـبـذـور فيـ عـبـوـاتـها الـاـصـلـيـة وـعـلـيـهـا بـطـاقـةـ الـبـيـانـ تـوـضـحـ الـحـجـمـ وـالـوـزـنـ، وـعـلـىـ انـ تـكـونـ مـعـتـمـدـةـ وـمـوـسـوـمـةـ مـنـ وزـارـةـ الزـرـاعـةـ وـيـجـبـ تـقـدـيمـ عـيـنـةـ مـنـ عـبـوـاتـ الـبـذـورـ لـاعـتـمـادـهـاـ مـنـ الـلـجـنـةـ الـفـنـيـةـ الـمـشـرـفـةـ.	اشـتـالـ فـلـفـلـ حـلوـ	.69
93.00	2.50	كيلو	37.2	توريـدـ بـذـورـ مـلـوخـيـةـ صـنـفـ شـنـ المـصـرـيـةـ، لـا يـقـلـ اـنـتـاجـ الـبـذـورـ عـنـ سـنـةـ مـنـ تـارـيخـ التـورـيدـ، وـأـنـ تـكـونـ خـالـيـةـ مـنـ الأمـرـاـضـ الفـيـروـسـيـةـ وـالـفـطـرـيـةـ أوـيـ بـكـتـيرـيـاـ، وـتـكـونـ الـبـذـورـ فيـ عـبـوـاتـهاـ الـاـصـلـيـةـ وـعـلـيـهـاـ بـطـاقـةـ الـبـيـانـ تـوـضـحـ الـحـجـمـ وـالـوـزـنـ، وـعـلـىـ انـ تـكـونـ مـعـتـمـدـةـ وـمـوـسـوـمـةـ مـنـ وزـارـةـ الزـرـاعـةـ وـيـجـبـ تـقـدـيمـ عـيـنـةـ مـنـ عـبـوـاتـ الـبـذـورـ لـاعـتـمـادـهـاـ مـنـ الـلـجـنـةـ الـفـنـيـةـ الـمـشـرـفـةـ.	بـذـورـ مـلـوخـيـةـ	.70
517.30	0.07	شتلة	7390	توريـدـ أـشتـالـ بـنـدـورـةـ صـنـفـ اـزـمـيرـ ،ـ الـخـاصـ بـزـرـاعـةـ الدـفـيـئـاتـ الزـرـاعـيـةـ،ـ لـاـ يـقـلـ اـنـتـاجـ الـبـذـورـ عـنـ سـنـةـ مـنـ تـارـيخـ التـورـيدـ،ـ وـأـنـ تـكـونـ خـالـيـةـ مـنـ الأمـرـاـضـ الفـيـروـسـيـةـ وـالـفـطـرـيـةـ أوـيـ بـكـتـيرـيـاـ،ـ وـتـكـونـ الـبـذـورـ فيـ عـبـوـاتـهاـ الـاـصـلـيـةـ وـعـلـيـهـاـ بـطـاقـةـ الـبـيـانـ تـوـضـحـ الـحـجـمـ وـالـوـزـنـ،ـ وـعـلـىـ انـ تـكـونـ مـعـتـمـدـةـ وـمـوـسـوـمـةـ مـنـ وزـارـةـ الزـرـاعـةـ وـيـجـبـ تـقـدـيمـ عـيـنـةـ مـنـ عـبـوـاتـ الـبـذـورـ لـاعـتـمـادـهـاـ مـنـ الـلـجـنـةـ الـفـنـيـةـ الـمـشـرـفـةـ.	اشـتـالـ بـنـدـورـةـ	.71
986.85	0.135	شتلة	7310	توريـدـ أـشتـالـ بـنـدـورـةـ صـنـفـ شـيـريـ نـيـوـ شـرامـ ،ـ الـخـاصـ بـزـرـاعـةـ الدـفـيـئـاتـ الزـرـاعـيـةـ،ـ لـاـ يـقـلـ اـنـتـاجـ الـبـذـورـ عـنـ سـنـةـ مـنـ تـارـيخـ التـورـيدـ،ـ وـأـنـ تـكـونـ خـالـيـةـ مـنـ الأمـرـاـضـ الفـيـروـسـيـةـ وـالـفـطـرـيـةـ أوـيـ بـكـتـيرـيـاـ،ـ وـتـكـونـ الـبـذـورـ فيـ عـبـوـاتـهاـ الـاـصـلـيـةـ وـعـلـيـهـاـ بـطـاقـةـ الـبـيـانـ تـوـضـحـ الـحـجـمـ وـالـوـزـنـ،ـ وـعـلـىـ انـ تـكـونـ مـعـتـمـدـةـ وـمـوـسـوـمـةـ مـنـ وزـارـةـ الزـرـاعـةـ وـيـجـبـ تـقـدـيمـ عـيـنـةـ مـنـ عـبـوـاتـ الـبـذـورـ لـاعـتـمـادـهـاـ مـنـ الـلـجـنـةـ الـفـنـيـةـ الـمـشـرـفـةـ.	اشـتـالـ بـنـدـورـةـ شـيـريـ	.72

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ابراهيم ابو بكر/وزارـةـ الاسـلامـ وـتـكـنـوـلـوـجـيـاتـ وـعـلـيـهـاـ بـطـاقـةـ الـبـيـانـ تـوـضـحـ الـحـجـمـ وـالـوـزـنـ،ـ وـعـلـىـ انـ تـكـونـ مـعـتـمـدـةـ وـمـوـسـوـمـةـ مـنـ وزـارـةـ الزـرـاعـةـ وـيـجـبـ تـقـدـيمـ عـيـنـةـ مـنـ عـبـوـاتـ الـبـذـورـ لـاعـتـمـادـهـاـ مـنـ الـلـجـنـةـ الـفـنـيـةـ الـمـشـرـفـةـ

ناصر الخطيب رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 18 من 20

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس
عرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل
من تاريخ 26.1.2021 ولغاية 20.1.2021



9.00	0.02	شتلة	450	طول الشتلية لا يقل عن (10)سم تكون ذات مجموع خضري جيد ومتكملاً خالية من التشوهات والأمراض ذات ورقة رفيعة تكون مزروعة في طوبارة مقاس 1.50 انش ومعقمة.	شتال مرامية	.73
40.50	1.50	كجم	27	توريق تقاويم بطاطس معتمدة صنف بنت سبونتا حجم 35/28 ملم، بحيث تكون نقية من أي شوائب أو خدوش في القشرة أو العفن وأن تكون خالية من الامراض الفيروسية والفتيرية أو أي بكتيريا وتكون ناعمة الملمس، وتكون خالية من أي ضربات تجميد أو ضربات نقل، وتحتوي على 3-4 عيون على الأقل	تقاويم بطاطس	.74
40.00	20.00	كجم	2	توريق تقاويم ازولا على ان تكون خالية من أي شوائب، وعلى ان يكون النمو الخضري بحالة ممتازة.	تقاويم ازولا	.75
27.23	55.00	كيلو	0.495	توريق بذور فجل سيمون احمر سبعيني، انتاج هازيرا او ما يعادله، انتاج سنة 2020 نسبة الانبات لا تقل عن 85% وتكون في عبواتها الأصلية وعليها بطاقة البيان توضح الحجم والوزن ، مع إرفاق شهادة المنشأ ان لزم الامر، وعلى ان تكون معتمدة وموسمة من وزارة الزراعة، وذلك حسب موافقة اللجنة الفنية المشرفة.	بذور فجل	.76
9.00	10.00	كيلو	0.9	توريق بذور جرجير بدلي خالي من أي شائب وأن تكون خالية من الأمراض الفيروسية والفتيرية أو أي بكتيريا ونسبة الانبات لا تقل عن 80 % ، وذلك حسب موافقة اللجنة الفنية المشرفة.	بذور جرجير	.77
18.00	20.00	كيلو	0.9	توريق بذور بقدونس ، انتاج سنة 2020 نسبة الانبات لا تقل عن 85% وتكون في عبواتها الأصلية وعليها بطاقة البيان توضح الحجم والوزن ، مع إرفاق شهادة المنشأ ان لزم الامر، وعلى ان تكون معتمدة وموسمة من وزارة الزراعة، وذلك حسب موافقة اللجنة الفنية المشرفة.	بذور بقدونس	.78

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح او زيرة الاقتصاد جمال فارس / وزيرة الشئون العامة والاسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية



PFESP-GSD/ BMZ-GIZ /2020/157 رقم المناقصة:

9.00	20.00	كيلو	0.45	توريدي بذور جرادة ، لا يقل انتاجها عن سنة 2020 نسبة الانبات لا تقل عن 85% وتكون في عبواتها الأصلية وعليها بطاقة البيان توضح الحجم والوزن ، مع إرفاق شهادة المنشأ ان لزم الامر ، وعلى ان تكون معتمدة وموسمة من وزارة الزراعة، وذلك حسب موافقة اللجنة الفنية المشرفة.	بذور جرادة	.79
13.50	0.03	شتلة	450	طول الشتلة لا يقل عن 10 سم وتكون ذات مجموع خضري جيد ومتكملاً خالية من التشوّهات والأمراض تكون مزروعة في طوبارة مقاس 1.50 انش ومعقمة.	أشتال زعتر جبلي	.80
الاجمالي (بيورو)						
3048.12						

الاجمالي النهائي لكل المجموعات (يورو)

1.50%	نسبة الخصم
236523.29	الاجمالي النهائي بعد الخصم


بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب

براهيم أبو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية
صفحة 20 من 20

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية فادي مصلح/وزاره الاقتصاد /جهاز قابويس / وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء