



التاريخ / /

الرقم:

قرار إحالة قطعي رقم 201/2018

الصادر عن لجنة العطاءات المركزية

مناقصة رقم : MEHE-GSD/MOFP/2018/148

شراء وتوريد اثاث اداري للوزارة والمديريات في غزة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018 للبت في إحالة المناقصة المذكورة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية اسماؤهم:

	رئيس لجنة العطاءات المركزية	محمد ربيع
	مندوب وزارة المالية والتخطيط	فؤاد أبو الرب
	مندوب وزارة الاقتصاد الوطني	إبراهيم شهاب
	مندوب مؤسسة المعاصفات والمقاييس الفلسطينية	أحمد الأحمد
	مندوب وزارة الاشغال العامة والاسكان	عبد الرؤوف عساف
	وزير التربية والتعليم (كماي)	محمد عمار
	وزير التربية والتعليم	محمد عمار

قامت اللجنة بالإطلاع على تقرير اللجنة الفنية ، ونظراً لعدم وجود اعترافات فقد تقرر التالي:

- على الشركات المحال عليها المناقصة توفير عينات من أجل المصادقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة قبل التوريد.
- احالة بنود المناقصة حسب الجداول المرفقة:



احالة قطعية

رقم المناقصة: MEHE-GSD/MOFP/2018/148

رقم قرار الإحالة: 2018/201

مناقصة رقم : MEHE-GSD/MOFP/2018/148 شراء وتوريد اثاث اداري للوزارة والمديريات في غزة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

1. شركة الاسى

الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$	الاجمالي \$
1	<p>طاولة جلسات 75x70x180: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة جلسات، تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان سمكها 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصول في جميع أجزاء الطاولة. 2. يركب برواز عرض 3 سم على أسفل دائير الوجه برواز عرض 9 سم للحامين الجنبيين من الأمام والخلف لتصبح السماكة 34 ملم. 3. يتم عمل قشاط خشب زان للحواف سمكها لا تقل عن 10 ملم. 4. يصنع الحامل الأوسط من نفس خشب الوجه وبينفس ارتفاع الجنبيين ، ويكون الحامل بنفس ارتفاع الجنبيين 5. يتم صنفه وتنعيم أوجه الخشب والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنبيش لامع. 6. يثبت في أسفل الحوامل أكمام بلاستيكية (مسطرة) عدد 2 " لكل حامل. 7. يتم تجميع أجزاء الطاولة بواسطة مجайд حديد حسب الأصول لا تقل عن 8 مجайд. 8. يجب تغليف الطاولة ببابلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين. 9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. <p>الأبعاد: الطول: 180 سم، العرض: 70 سم، الارتفاع: 75 سم</p>	طاولة	76	97	7372

عبد الرؤوف عصاف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صادقة وزير المالية والتخطيط

فؤاد ابو الرب/وزيرة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزيرة الاقتصاد

عضو

عضو

احمد الاحمد /مؤسسة المناصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



رقم قرار الإحالة: 201/2018

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
 مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/MOFP/2018/148

					خزانة خشب دقان وجه زجاج الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة خشب بباب زجاج: تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من الخشب المعاكش (ساندويش) سماكة 17 ملم ملصق قشرة زان ولا يستخدم الخشب الموصى في جميع أجزاء الخزانة 2. يتم تجميع أجزاء الخزانة بواسطة زوايا معدنية عرض 3.5 سم حسب الأصول بشرط اتزان الخزانة 3. يركب للخزانة قاطع عامودي يقسم الخزانة إلى قسمين متساوين 4. يتم تركيب الظهر من خشب أبلكاش نخب أول خالي من العقد سمك 4 ملم 5. يتم عملية ثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll أو ما يعادله ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسامر . 6. يتم تثبيس أحرف الخزانة الأمامية بكلت خشب زان سماكة لا تقل عن 1 سم، بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفاتر من الداخل والخارج 7. يركب للخزانة رفوف غير ثابتة عدد 3 لكل قسم من نفس الخشب. 8. يركب للخزانة دقان من نفس الخشب بواسطة مفصالت Hettish أو ما يعادله ، مثبت عليها من الداخل بواسطة زوايا معدنية خاصة زجاج سادة 4 ملم 9. يتم صنفرة وتغريم جميع أوجه الخشب في الخزانة والدهان حسب الأصول "اللون حسب الطلب" بما فيها الرفوف من جميع الأوجه. 10. يتم دهان جميع أوجه الخشب بما فيها الرفوف من الأعلى والأسفل وكذلك أعلى الخزانة من الخارج بطبقة ورنسي لامع 11. يركب لكل دفة مقيد معدني من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقيد عن 35 جرام لون فضي يجب تقديم عينة وزرفيل طقتين من النوع الممتاز يجب تقديم عينة. 12. يركب للخزانة أرجل بلاستيك لون بني ارتفاع 10 سم من النوع الجيد عدد 6 " يجب تقديم عينة " 13. الأبعاد : الطول = 180 سم - بدون الأرجل، العرض = 120 سم، العمق = 40 سم	2
13120	164	80	خزانة			

					كرسي موظف دران: مستورد ظهر وسط الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي موظف مصنوع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني : 1. كرسي دوار بقاعدة على خمسة عجلات منجد القاعدة والظهر 2. القاعدة من الغلاز مطلي كروم لامع 3. يعمل بواسطة جهاز تحكم يدوي (جك مطلي كروم لامع + بلاطة) للرفع والتنزيل نوع ممتاز " يجب تقديم عينة للجك والبلاطة قبل التركيب" 4. يمكن تحريره ميلان الظهر للخلف والأمام 5. هيكل الأيدي مطلي (كروم لامع) ويركب عليها مساند للأيدي الظهر والقاعدة : 6. الظهر والقاعدة قطعة واحدة ان امكن 7. الظهر والقاعدة منجد إسفنج ديل ومكسي جلد لون اسود 8. يتم تغليف الكرسي بنيلون أو جيلاتين للحملة عند النقل والتخزين. يجب تقديم عينة	3
9900	99	100	كرسي			

مصادقة وزير المالية والتخطيط

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عبد الرفوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع

أحمد الأحمد

عضو

عضو

فؤاد ابو الرب

وزير المالية والتخطيط

ابراهيم شهاب

وزير الاقتصاد

مؤسسة المعاصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



رقم قرار الإحالة: 201/2018

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية الموارم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/MOFP/2018/148

احالة قطعية

				الشروط والمواصفات	مكتب خشب 3 أدراج وخزانة جانبية 75x160x70 سم	
11760	147	80	مكتب	<p>1. يصنع من خشب معاكسن (ساندويش) سمكية 17 ملم ملبيز قشرة زان، من الوجهين لكل الجوانب ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء المكتب.</p> <p>2. يتم تركيب كانت من نفس الخشب على داير اسيكل الوجه بعرض 3 سم وكانت للحامين الجنبيين من الأمام والخلف بعرض 9 سم لتصنيع السمكة 34 ملم</p> <p>3. يركب قفل خشب زان بسمكية لا تقل عن 10 ملم على داير حرف اوجه الخطيب</p> <p>4. يصنع الحامل الأوسط من نفس خشب الوجه ويركب حرف من خشب زان على الحرف السفلي للحامل ، ويكون الحامل بنفس ارتفاع الجنبيين و مكتبي قشرة زان من الوجهين.</p> <p>5. تجمع اوجه الخشب بواسطة مجايد حديد (يجب تقديم عينة) خاصة بالآلات.</p> <p>6. يركب كوب بلاستيك (مطرزة) من النوع الجيد في أسفل المكتب بواسطة براغي عدد 2 لكل مسطرة</p> <p>وحتى الخزانة والأدراج فنصائح عن المكتب:</p> <p>7. تصنف من نفس خشب المكتب</p> <p>8. يركب الظهر والأرضيات من خشب أيلكاش سمكية 4 ملم</p> <p>9. تجمع الغلة للخزانة بواسطة مفصلات معدنية من نوع ممتاز Hettish او ما يعادله مع مراعاة أن الخزانة على يسار المكتب</p> <p>10. يركب مقابض معدنية للخزانة والأدراج من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن القبض عن 35 جرام يجب تقديم عينة.</p> <p>11. يركب زربيل طبقتين من النوع الجيد للدرج العلوى وكذلك غلة الخزانة " يجب تقديم عينة قبل التركيب "</p> <p>12. الأدراج والخزانة متحركة على عجلات من النوع الجيد " يجب تقديم عينة قبل التركيب "</p> <p>الدهان :</p> <p>13. يجب منفرقة وتجميع الخشب بما فيها وحتى الخزانة والأدراج من الداخل (اللون حسب الطلب) حسب الأصول وطيبة ورنيش لامع</p> <p>14. يتم دهان جميع اوجه الخشب بما فيها وحتى الخزانة والأدراج من الداخل (اللون حسب الطلب) حسب الأصول وطيبة ورنيش لامع</p>	4	

				الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسى ديانا منجد جلد يصنع ضمن الشروط التالية: • الهيكل المعدني	كرسى حديد مبطن جلد - ديانا(انتظار)	
11703	16.6	705	كرسى	<p>1. يصنع من حديد اوفالي 15/30 سمكية 1.50 ملم .</p> <p>2. تلزم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بـ CO2 بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الكرسى.</p> <p>3. تغلق جميع نهايات الحديد بواسطة أغطية بلاستيكية .</p> <p>4. تركيب أكمام بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض</p> <p>• الظهر والقاعدة الكرسى</p> <p>1. يصنع من خشب ساندويش بسمكية 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصل.</p> <p>2. يعطى ظهر وقاعدة الكرسى باستنجد ضغط على سماكة 4 سم ومكتسي بـ جلد خاص بالآلات يشكل حيد ، اللون حسب الطلب . " يجب تقديم عينة من الجلد قبل التطبيقين "</p> <p>3. يثبت ظهر وقاعدة الكرسى بيراكي من صاج خشن طول 3.8 سم عدد 4 من الخلف للظهر و4 من الأسفل للقاعدة .</p> <p>الدهان :</p> <p>1. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الالكترو-ستوك اللون يحدده المهندس .</p> <p>2. تستخد طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية .</p> <p>3. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتغذير في أماكن غير مكتشوفة لعوامل الطقس كالغيار والشمس .</p> <p>ملحوظة: سيتم فحص الاستنجد بعد التصنيع عدد 2 كرسى ويلتزم المورد بإصلاحها.</p>	5	

مصادقة وزير المالية والتخطيط

1

رئيس لجنة العطاءات المركزية

محمد ربيع

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشتغال العامة والإسكان

صفحة 3 من 5

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

فؤاد ابو الرب

وزير المالية والتخطيط

ابراهيم شهاب

وزير الاقتصاد



					خزانة للمعلمين خشب 10 عيون: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة للمعلمين خشب 10 عيون تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من خشب ساندويش ملبيس قشرة زان سمكها 17 ملم. ولا يستخدم الخشب الموصى في جميع أجزاء الخزانة 2. يصنع ظهر الخزانة من أيلكاش نخب أول سمكها 4 ملم 3. تقسّم الخزانة إلى 10 وحدات متباينة بواسطة خشب مسلح من نفس سمكه خشب الهيكل الخارجي 4. يتم تركيب كانت زان سمكها لا تقل عن 1 سم لجمع أحروف الخزانة الأمامية بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفات. 5. تتم عملية ثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll أو ما يعادله ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسمار. 6. يركب لكل وحدة دفة طب منفصلة بواسطة مفصلات نوع Hettish أو ما يعادله عدد 2، وزرفيل طبقتين من النوع الممتاز يعيث لا يقل وزن المقابض عن 35 جرام لون فضي " يجب تقديم عينة من الزرفيل والمقابض " وحامل بطاقة قياس 10x5 سم. 7. يركب للخزانة عدد 4 أرجل بلاستيك لون بي ارتفاع 10 سم . " يجب تقديم عينة الدهان: 8. يتم صنفه وتعميم جميع أوجه الخشب بما فيها القواطع والسفوف وظهر الخزانة من الداخل. 9. يتم دهان جميع أوجه الخشب وظهر الخزانة من الداخل حسب الأصول (لون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع. 10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. 11. يجب تغليف الخزانة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل أو التخزين. الأبعاد: ارتفاع الخزانة = 200 سم - بدون الأرجل. عرض الخزانة = 80 سم عمق الخزانة = 40 سم
11690	167	70	عدد		
65545	اجمالي الاحالة على شركة الاسي بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة				

مصادقة وزير المالية والتخطيط

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

فؤاد ابو الرب/وزير المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

أحمد الاحمد /مؤسسة الموافقات والمقاييس

2. شركة المجمع الصناعي الحديث

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$	الاجمالي \$
6	<p>خزانة ملفات خشبية 4 جوارير: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة ملفات خشبية 4 جوارير: تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <p>1. تصنف من خشب ساندويتش ملبس سخنة زان سمكها 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصى في جميع أجزاء الخزانة 2. يتم تركيب 3 قواطع أفقية تقسّم الخزانة إلى 4 أقسام متساوية ويركب في كل قسم درج من نفس نوع الخشب يترافق على مجارٍ معدنية خاصة للجوارير (مسلسلت بيله/سكة) و مقابض معدنية من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقابض عن 35 جرام لون فضي يجب تقديم عينة. وزرفيقين من النوع الممتاز يجب تقديم عينة.</p> <p>3. لكل جارور يتم تركيب زاويتين معدنيتين على الحواف الطولية لتعليق الملفات (يجب تقديم عينة) 4. يتم عمل قساطل خشب زان لجميع حواف الخشب سمكها لا تقل عن 10 ملم 5. يتم صنفه وتقطيع جميع أوجه الخشب بما فيها الجوارير من الداخل والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع 6. يثبت في أسفل الخزانة أكعب بلاستيك صغيرة (دقفرة/مسطرة) عدد 8 بواسطة برااغي عدد 2 لكل مسطرة. 7. يتم تجميع الخزانة والقواطع بواسطة زوايا معدنية عرض 5.3 سم . 8. يتم تركيب الظهر من نفس نوع خشب الخزانة 9. يجب تغليف الخزانة ببناليون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين 10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس أبعاد الخزانة: العمق: 50 سم، العرض: 45 سم، الارتفاع: 133 سم</p>	عدد	49	134	6566
6566	اجمالي الاحالة على شركة المجمع الصناعي الحديث بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة				
72111	اجمالي احالة المناقصة بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة				

مصادقة وزير المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

فؤاد ابو الرب/وزير المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزير الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

احمد الاحمد /مؤسسة المعاصفات والمقابض



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة

أصلية

09/12/2018
022220851

تاريخ إصدار الشهادة:
رقم هاتف مكتب الضريبة:

VT18/016790
الخليل

رقم الشهادة:
مكتب الضريبة:

شهادة براءة ذمة بخصوص ضريبة القيمة المضافة

رقم المشغل: 334014206

اسم المشغل: محمد يحيى مصطفى النجار | المجمع الصناعي




عنوان: شارع الخليل جبل أبو رمان

الغاية من الشهادة: دخول عطاء

- تصادق دائرة ضريبة القيمة المضافة على منع المكلف المذكور اعلاه شهادة براءة ذمة للغاية المحددة بالشهادة فقط.

- هذه الشهادة صدرت بناء على طلب المشغل وهي سارية للغاية تاريخ 31/01/2019 فقط.

- وبالكلمات حتى تاريخ: الحادي والثلاثون من كانون الثاني ألفان وتسع عشر .



معد الشهادة: جمال أحمد محمد أبو شرار

أصل الشهادة / للمكلف
نسخة / ملف المكان



التاريخ: ٢٧.١٢.٢٠١٨

الرقم: 2018/

الدفعت رقم المعاشر
٣٠.١٢.٢٠١٨

السيد/محمد ربيع المحترم.

المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة، رئيس لجنة العطاءات المركزية.

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : تحدث فحص الالتزام الضريبي

اشارة للموضوع المذكور اعلاه ، وبعد فحص المكلف بتاريخ 2018/12/27 م فقد قمنا بفحص الالتزام الضريبي للمكلف انتهاء و كانت نتيجة الفحص، على النحو التالي :-


الرقم	اسم المستفيد	رقم المشتغل	الالتزام الضريبي
-1	محمد يحيى مصطفى النجار - المجمع الصناعي	334014206	ملتزم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عماد أبو صبعة

ق. أ مدير عام ضريبة الدخل

()





أصل

13/12/2018
022224960

تاریخ إصدار الشهادة:

IT18/016691
الخليل

قم الشهادة:
كتب الضريبة:

شهادة إخلاء طرف

لى حضرة السيد/السادة وزارة المالية والتخطيط المحترمين

رقم الملف: 334014206

سم المكلف: محمد يحيى مصطفى النجار | المجمع الصناعي


لغاية من الشهادة: الدخول في عطاءات

صادق دائرة ضريبة الدخل على منح المكلف المذكور أعلاه شهادة إخلاء طرف، للغاية المحددة بالشهادة فقط، ولا مانع
ديها من حصول المكلف على الخدمة المطلوبة حتى. تاريخ: 15/01/2019

· وبالكلمات حتى تاريخ (الخامس عشر من كانون الثاني ألفان وتسعة عشر) وذلك بناء على طلبه.

١. ان منح شهادة إخلاء الطرف لا يعفي الجهة الدافعة من واجب خصم ضريبة الدخل بالمصدر وفق قانون ضريبة الدخل والتعليمات الصادرة بهذاخصوص، و لا تعتبر بديلا عن شهادة الخصم بالمصدر المعروفة.

٢. هذه الشهادة لا تغنى بالضرورة أن المكلف قد سدد كامل المستحقات الضريبية حتى تاريخه.



مدير مكتب ضريبة الدخل

عد الشهادة: رائد محمد أحمد عرمان

صل الشهادة / المكلف
نسخة / ملف المكلف