

دولة فلسطين وزارة المالية مديرية اللوازم العامة

التاريخ .....

الرقم:

#### قرار إحالة قطعي رقم <u>2021 /68</u> <u>صادر عن لجنة العطاءات المركزية</u> مناقصة رقم <u>PWA - GSD /UNICEF/2021/56</u> توريد مضخات ولوازم لابار سلطة المياه / الضفة الغربية

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الاربعاء الموافق 2021/6/9 للبت في إحالة

|   | المنافصة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية اسماؤهم:- |  |                  |  |  |
|---|--|--|------------------|--|--|
|   |  | رئيس لجنة العطاءات المركزية                | ناصر الخطيب      |  |  |
|   | Me.  | مندوب وزارة المالية                        | فؤاد أبو الرب    |  |  |
|   | 94   | مندوب وزارة الاقتصاد الوطني                | فادي مصلح        |  |  |
| • |  | مندوب وزارة الاشغال العامة والاسكان        | جمال قادوس       |  |  |
|   | O Fre  | مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس            | مها القاضي       |  |  |
|   | - Da   | مندوب الامانة العامة لمجلس الوزراء         | بسام دويكات      |  |  |
|   | Trans.   | مندوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | ابر اهیم ابو بکر |  |  |
|   | Oak  | مندوب سلطة المياه                          | فادي عبالان      |  |  |
|   | NU   | مندوب سلطة المياه                          | 11:00            |  |  |
|   |  |  |                  |  |  |

قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير لجنة التقييم وعلى الاحالة المبدئية ونظرا لعدم وجود اي اعتراض على الاحالة المبدئية قررت لجنة العطاءات المركزية الأخذ بتوصيات لجنة التقييم وإحالة المناقصة كما يلى:



#### دولة فلسطين وزارة المالية مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56

رقم قرار الإحالة: 2021/83

### مناقصة رقم PWA - GSD /UNICEF/2021/56 مناقصة رقم ويد مضخات ولوازم لابار سلطة المياه / الضفة الغربية

البنود المحالة على شركة الوائل للمقاولات سبب الاحالة الاقل تكلفة والمستجيب جوهريا

| No. | Item Description   | Unit. | Qty. | Unit price<br>(\$) | Total<br>(\$) |
|-----|--|-------|------|--------------------|---------------|
| 1   | Vertical turbine pump and Booster pumps with relaed Accecories   |       |      |                    |               |
| 1.1 | Supply a complete vertical turbine unit, multi – stage, centrifugal pump, suitable for oil enclosed line shaft as per Technical specification attached with the following:  - Capacity Q = 220 m3/hr.  - Total Delivery Head (T.D.H)= 415 m.  - Shut off head not less than 530 m.  - Min. efficiency not less than 82 %.  - Speed (n) = 1450 r.p.m.  - Pump setting = 450 m.b.g.l.  - Expected (D.W.L) = 390 m.b.g.l  - Bowls: Ductile Iron, porcelain coated from inside, epoxy coated from outside. | piece | 1    | 42950              | 42950         |

ابراهيم ابو بكر اوزارة الاتصالات وينويجيه المعلومات

بسام دويكات/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

والمتقاد والمراع المنتفال العامة والإسكان

واد أبو الرب/وزارة المالية فادى مصلح /وروز والصاد

Ī.,

مصادقة وزبر المالية

اصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

كضو

مها القاضي امؤسسة المواصفات والمقاييس

صفحة 1 من 9

#### **State Of Palestine**

#### **Ministry Of Finance**

#### **General Supplies Department**



رقم قرار الإحالة: 2021/83 رقم المناقصة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56 -Impellers: enclosed type Ni-Al bronze. -pump shaft: (S.S-416). -Strainer: (S.S-316) Notes: 1. The overall efficiency of the well pump and the period of operation is the most important factor for choosing the unit. 2. The well pump shall be capable to run at shut off head for few minutes. Supply Booster pumps for Al Mutilla Balance Tank and Booster StationsSupply and commissioning of one vertical (on line) drinking water pumps, the pump should achieve the following characteristics - Flow of (15 m3/h at 180 meters head),- The impellers shall be with zinc-free bronze or fabricated stainless steel -Efficiency not less than 70% - Shaft: shall be stainless steel - Motor and the pump shall be supplied as one 2 1.2 7900 15800 piece unit.- Motor power: as the manufacturer's requirements and instructions,- Insulation class F - IP 55-Motor efficiency not less than 92%.- Power factor not less than 85%. Submission shall be upon engineering approval the contractor is responsible for any other pipes or fittings to connecting the new pump and tank out let. Design, supply and commission all required electrical equipment and tools to operate, control and protect pumps. Cost shall include connecting the new electrical equipment to the existing electrical site room also and testing in coordination with Client and Engineer, the required electrical works shall be coordinated with Client and Engineer and it is but not limited to: Main Control panels including all required features, L.S 7900 7900 circuit breakers, soft starters, contactors, relays, overloads, etc.Protections for pumps (i.e. flow switches, high and low pressure switches, floats, 24 timer, etc.) All cables and control wires All required trenches, ducts, etc.

لحنة العطاءات المركزية

صفحة 2 من 9

#### **State Of Palestine**

#### **Ministry Of Finance**

#### **General Supplies Department**



#### دولة فلسطين وزارة المالية ديرية اللوازم العامة

رقم قرار الإحالة: 2021/83 رقم المناقصة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56 Supply ready-made fiber glass reinforced plastic drinking Potable water tank (50m3 capacity). The rate includes all accessories & valves fittings to complete the job such as galvanized ladder with galvanized safety cage, steel cover for external ladder, galvanized guard handrail, ventilation pipes, and inlet, outlet, overflow and washout openings on top 24 inches, Unit Rate also include construction of reinforced 1 39000 39000 1.4 piece concrete base 40cm for the Tank. The tank shall be factory equipped with galvanized cleats for fixing the handrail and external ladder all as per GTS, drawings, specifications and Engineers instructions. with inlet-outlet valves no 3 /2"/PN16, float valve no 1 /2"/PN 16, . as the engineer instructions .the contractor is responsible for any other pipes or fittings to connecting the tank with new pump and tank with inlet. Supplying a vertical inline centrifugal pumping unit (close coupled) on the existing elevated water tank yard as the following: - The pump of capacity (3m3/hr) and total delivery head of (30m). - The rotational speed of the pump shall be 2960 rpm and shut off head not less than 45m. The pump shall 1.5 1 2950 2950 piece be centrifugal of standard construction with zinc-free bronze or fabricated stainless steel closed impellers and cast iron for the body material. - An electric motor of suitable power 2960 rpm, 50 Hz, 380/400 volts. The price includes all the piping system necessary to run the pump. Cleaning and painting all exposed pipes with two primary and one finishing epoxy layer according to L.S 1.6 1 900 900 standard specifications. 2"x2"x1" galvanized Tee 25.5 1.7 3 8.5 piece 2" galvanized bend, 90°. 76.5 1.8 piece 8.5

جمال قادورت ابراهيم ابو بكر /وزارة الأنصالات وكانوركيك المعلومات ا

عظو عض

. مها القاضي /مؤمسة المواصفات والمقاييس

فؤاد أبو الرب/وزارة المالية فادى مصلح

**沙**。

٩ مصادقة وزير المالية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 3 من 9



#### دولة فلسطين وزارة المالية ديرية اللوازم العامة

|      | رقم قرار الإحالة: 2021/83   |       |   | قِم المناقصة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56 |    |  |
|------|---|-------|---|---|----|--|
| 1.9  | 1" threaded gate valve (non rising stem) for 16 bar working pressure in accordance with BS. No.5154 | piece | 3 | 9                                       | 27 |  |
| 1.10 | Adapter   | piece | 4 | 7                                       | 28 |  |
| 1.11 | 2" black steel coupling   | piece | 4 | 9                                       | 36 |  |
| 1.12 | Ditto but for 1" coupling.  | piece | 5 | 9                                       | 45 |  |
| 1.13 | Ditto but for 1/2" coupling.  | piece | 5 | 9                                       | 45 |  |
| 1.14 | Pressure gauge, 4"x1/2"x10atm filled with glycerine.  | piece | 1 | 29                                      | 29 |  |
| 1.15 | 2"x1" galvanized reducer.   | piece | 2 | 8                                       | 16 |  |

واد أبو الرب/وزارة المائية فادي مصلح اورية الأشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامائة العامة لمجلس الوزراء ابراهيم ابو بكر/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناصر الخطيب ناصر الخطيب عضو عضو عضو رئيس لجنة العطاءات المركزية مصادقة وزير المائية مفات والمقاييس عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو ويريا المائية من 9



|      | سة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56 رقم قرار الإحالة: 2021/83  |       |   |      | رقم المناقصة: 021/56 |
|------|--|-------|---|------|----------------------|
| 1.16 | 1"x1/2" galvanized reducer.  | piece | 3 | 9    | 27                   |
| 1.17 | 1" compound air valve (16 bars).   | piece | 1 | 25   | 25                   |
| 1.18 | High pressure  | piece | 1 | 180  | 180                  |
| 1.19 | Low pressure   | piece | 1 | 180  | 180                  |
| 1.20 | Flow switch  | piece | 1 | 180  | 180                  |
| 1.21 | Electrical panel suitable to run the pump included soft start, timer, high and low pressure, flow switch,, etc.  And all needed accessories to run the pump. | piece | 1 | 1200 | 1200                 |

صفحة 5 من 9

مصادقة وزاكر المالية

### State Of Palestine Ministry Of Finance



#### دولة فلسطين وزارة المالية مديرية اللوازم العامة

#### **General Supplies Department**

رقم قرار الإحالة: 2021/83 رقم المناقصة: PWA - GSD /UNICEF/2021/56 Supply 50 mm nominal diameter Galvanized and threaded pressure steel pipes, 3.65mm wall thickness with coupling, wrapped from outside with a layer of PE applied by the extrusion method 1.5mm thickness wrapping. Pipes must be Grade (B), length of each pipe 6m, with (Palestinian supervision mark or 1.22 L.M 40 20 800 Palestinian Quality mark or equivalent) on each pipe for the production of the pipe itself and the wrapping. All in accordance with section (4) of the GTS and PS No. 141 and PS No. 325 part (6) or equivalent Total amount of supply vertical turbine pump and Booster pumps with related accessories 112420 المجموع بعد الخصم (خصم 106799 (%5 2 Measuring Devices and well pump spare parts Ultrasonic flow meter with built- in data logger and RS 232/USB outputs pipe size 50-2000 mm OD 2.1 2 7300 piece 14600 According to attached specification Part (3) Acoustic water leak detection include: 2.2 2 18400 9200 piece Handel; test Rod with various; Adaptor; Ground microphone suitable for paved surfaces; ; Noise cancelling headphones; Charging station; AQUAPHON with internal rechargeable battery, Carrying

> جمال قانوس / وزارة الأدريال العامة والإمكان بمنام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء ابراهيم ابو بكر /وؤارة الاحطلات وعنولوجيا المعلوما عناصر الخطيب

> > عضو

ها القاضي /مؤسسة المواصفارعروالمقاييير

فؤاد أبو الرب/وزارة المالية فادى مصلح

مصابقة وزير المالية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 6 من 9

#### **State Of Palestine**

#### **Ministry Of Finance**

#### **General Supplies Department**



### دولة فلسطين

|            | رقم قرار الإحالة: 2021/83  |       | P\ | WA - GSD /UNICEF/ | قم المناقصة:   2021/56 |
|------------|--|-------|----|-------------------|------------------------|
|            | system "Triangle; Case for all components with charging possibility in the case; English manual According to attached specification Part (1)   |       |    |                   |                        |
|            | Option 1:  |       |    |                   |                        |
|            | Pipe & cable locator MXL4-D & MXT4-D   |       |    |                   |                        |
| 2.3        | Include: Detachable Accessory Tray containing:   |       |    |                   |                        |
|            | * Direct Connection Leads  | piece | 2  | 7300              | 14600                  |
|            | * Earth Stake- Connection Magnets  |       |    | j                 |                        |
|            | * 10m Auxiliary Earth Lead   |       |    |                   |                        |
|            | * Instruction English manual   |       |    |                   |                        |
|            | According to attached specification Part (2)   |       | •  |                   |                        |
| 2.4        | Car battery Ultra cell or equivalent, 24 AH Or 26 AH ;; 12V  | piece | 5  | 400               | 2000                   |
| 2.5        | Supply internal coupling Bearing bronze ASTM B584 C83600, or zinc free bronze according to specifications with two spiral grooves. The contractor shall submit samples to be approved and tested with the existing. Out let hollow bar ASTM A576 or AISI 1045 coupling tube threaded from steel. Threads | piece | 40 | 290               | 11600                  |
| . <u>.</u> | according available tube internal threads and comply with the followings-column pipe 250 mm-oil tube pipe 100 mm-line shaft diameter 62 mm-line shaft bearings length 170 mm   |       |    |                   |                        |

حمال قادوس المرازة الاشغال العامة والإسكان

صفحة 7 من 9

### State Of Palestine Ministry Of Finance



#### دولة فلسطين وزارة المالية مديرية اللوازم العامة

General Supplies Department

| رم مار (لإحاله: 20/1/83  |       | PVV. | A - GSD JUNICEF | م المناقصة: 2021/56 |
|--|-------|------|-----------------|---------------------|
| Ditto, but for -column pipe 200 mm -oil tube pipe 88 mm -line shaft diameter 55.6 mm -line shaft bearings length 135 mm  | piece | 45   | 205             | 9225                |
| Supply line shaft coupling with the following specifications:-made of: ASTM A 108 Grade 1215- Threads according to available line shaft external threads. The contractor shall submit samples to be approved and tested with the existing and comply with the followings:-column pipe 250 mm-oil tube pipe 100 mm-line shaft diameter 62 mm- line shaft coupling length 170 mm- shaft coupling outside diameter 87mm | i     | 50   | 70              | 3500                |
| 2.8 Ditto, but for-column pipe 200 mm-oil tube pipe 88 mm-line shaft diameter 55.6 mm-line shaft coupling length 140 mm- shaft coupling outside diameter 81 mm   |       | 50   | 60              | 3000                |
| Supply spiders rubber appropriateness with between inside column pipe riser 10" and the oil tube.  Note: Sample should be provided to WBWD prior delivery.   |       | 50   | 60              | 3000                |
| 2.10 Supply spiders rubber appropriateness with between inside column pipe riser 8" and the oil tube. Note: Sample should be provided to WBWD prior delivery.  |       | 50   | 60              | 3000                |
| 2.11 Seals Coupling columns riser 10", A rubber covered steel seal suitable for 10" pipe rise As per attached technical specifications. (Sample should be provided to WBWD prior delivery step)  |       | 50   | 19              | 950                 |
| Seals Coupling columns riser 8", A rubber covered steel seal suitable for 8" pipe rise As per attached technical specifications.  (Sample should be provided to WBWD prior delivery step)  |       | 50   | 18              | 900                 |
| Total amount of supply vertical turbine pump and Booster pumps with related accessories  |       |      |                 | 84775               |

بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

22

رئيس لحنة العطاءات المركزية

نضو ) عط

ال فادوس / وزارة الاشفال العامة كالإسكان

مرموني مرفوسية المواصفات والموقاييس

فؤاد أبو الرب/ورزارة المالية فادي مصلح /ورزاً

صفحة 8 من 9



#### دولة فلسطين وزارة المالية مديرية اللوازم العامة

| <br>- PWA ورقم قرار الإحالة: 83/2021            |                                  |            |
|---|----------------------------------|------------|
|   | المجموع بعد<br>الخصم (خصم<br>5%) | 80536.25   |
| Total Price (\$) <including vat=""></including> |                                  | 187,335.25 |

إد أبو الرب/وزارة المالية فادي مصلح اورور المنطيب المعلم العامة والإستان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء ابراهيم ابو بكر/وزارة الانصالات وبكتولوجيك المعلومات فادي مصلح اورور الانصالات وبكتولوجيك المعلومات فادي مصلح اورورة المالية فادي مصلح اورورة المالية فادي مصلح اورورة الانصالات وبكتولوجيك المعلم العامة والمعلم المعلم المعلم الوزراء المالية المعلم الم