


دولة فلسطين



مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم

الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

اسم المناقصة: شراء وتوりيد وت تصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

بتمويل من: المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى

رقم المناقصة: MOE-GSD/BADEA/2024/13

تاریخ نشر الإعلان : 15/1/2024

آخر موعد لتقديم العروض : يوم الإثنين (2024/2/19) حتى الساعة 10:00 صباحاً.


دولة فلسطين
وزارة المالية
15 -01- 2024
الإدارة العامة للوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم
 اسم المناقصة: شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية
 رقم المناقصة: (MOE-GSD/BADEA/2024/13)

1. تود مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم استخدام جزء من مخصصاتها ضمن تمويل من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد (شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية) رقم (MOE-GSD/BADEA/2024/13).
2. تدعو مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم المناقصين ذوي الأهلية إلى تقديم عروضهم بالظرف المختوم لتوريد اللوازم المذكورة أعلاه.
3. ستم المناقصة العامة من خلال طلب عروض تنافسية محلية وفقاً لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 ولانتهه التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين المحليين ذوي الأهلية.
4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من خلال مراسلة مديرية اللوازم العامة، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 02:00 مساء من أيام الأحد إلى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.
5. يمكن للمناقصين المهتمين الإطلاع والحصول على وثائق المناقصة من خلال موقع اللوازم العامة www.gs.pmoif.ps أو البوابة الموحدة للشراء العام (www.shiraa.gov.ps)، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيكل ، تودع في بنك فلسطين المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية على حساب رقم (219000/49)، ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع الأصلية) مع العرض المقدم وفي حال عدم إرفاقها يتم استبعاده.
6. أجور النشر والإعلان على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط، والشركة المحال عليها المناقصة يجب عليها دفع رسوم الإعلان قبل تقديم كفالة حسن التنفيذ.
7. تقدم الأسعار بعملة الدولار وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
8. يكون التسعير على جدول الأسعار المعد من قبل الجهة المشترية فقط، وعلى المتقدم توقيع وختم كافة أوراق الكراسة وإرفاقها، وإن عدم إرفاق الكراسة الأصلية و/أو عدم التسعير على الجدول الموجود في الكراسة يعرض المتقدم لقرار الاستبعاد من المناقصة، وبإمكان المتقدمين إضافة المزيد من المعززات أو الإيضاحات المتعلقة بالتسعير وإرفاقها بكراسة المناقصة الأصلية.
9. يجب تسليم العروض في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه يوم الإثنين بتاريخ (19/2/2024) حتى الساعة 10:00 صباحاً، والعطاءات الإلكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صلاحية عروض الأسعار سارية لمدة (150) يوماً من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض.
10. يجب أن يرفق مع وثائق المناقصة كفالة دخول المناقصة أو شيك بنكى مصدق (بما نسبته 3% من قيمة العرض المقدم) وتكون سارية المفعول اعتباراً من آخر موعد لتسليم العروض و حتى تاريخ (16/8/2024) وتكون موجهة لصالح مديرية اللوازم العامة وإن أي خطأ في الكفالة (المبلغ أو التاريخ) يعرض المشارك لقرار الاستبعاد من المناقصة.
11. العروض التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين أعلاه سيتم استبعادها، وسيتم فتح العروض في جلسة علنية بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك بنفس التاريخ والوقت المذكورين أعلاه.
- مديرية اللوازم العامة - وزارة المالية
- مجمع الوزارات الطابق السادس، المصيون، رام الله (الضفة الغربية)
- هاتف: 02-2987056، فاكس: 02-2987112


مديرة اللوازم العامة

مع الاحترام،،،



وثائق المناقصة

- الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم
- رقم المناقصة العامة المحلية : (MOE-GSD/BADEA/2024/13)
- اسم المناقصة: (شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية)
- جهة التمويل: المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى.




تمهيد

لقد تم تحضير هذه الوثائق القياسية لمناقصة توريد اللوازم من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشترية وفقاً لأحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، في شراء اللوازم وفقاً لأسلوب المناقصة العامة، ويمكن تكييف هذه الوثيقة أيضاً مع متطلبات المناقصات الدولية.

من أجل تبسيط إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات شراء اللوازم، تحتوي هذه الوثيقة القياسية على بنود للاستخدام دون تغيير كما في القسم الأول "التعليمات للمناقصين"، والقسم السادس "سياسة الدولة اتجاه ممارسات الفساد والاحتيال"، والقسم الثامن "الشروط العامة للعقد"، ولا يحق للجهة المشترية إدخال أية تعديلات أو تغييرات على هذه الأقسام إطلاقاً، أما البيانات والمعطيات الخاصة بكل عملية شراء وعقد فيجب أن توضح باستخدام كل من القسم الثاني "جدول بيانات المناقصة"، والقسم السابع "جدول المتطلبات"، والقسم التاسع "الشروط الخاصة للعقد" لإظهار الظروف والشروط الخاصة بالمناقصة، كذلك يحتوي القسم الرابع "نماذج العطاء" على النماذج المطلوب استخدامها.

لا تعتبر الحروف المطبوعة بالشكل المائل سواءً في مربعات أو بين قوسين أو في الحوashi في هذه الوثيقة جزءاً من النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشترية لمساعدتها في إعداد وإصدار وثائق المناقصة ولا يجوز أن تبقى في الوثيقة النهائية.

تستخدم هذه الوثيقة في حال عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح المناقصة.



الوثيقة القياسية لمناقصة شراء الموارد

وصف مختصر

الجزء الأول – إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقشين

يقدم هذا القسم معلومات تساعده المناقصين على إعداد عطاءاتهم، كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقييمها وإحالة العقود، ويجب استخدام أحكام هذا القسم دون أي تعديل.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

يحتوي هذا القسم على معلومات محددة خاصة بكل مناقصه، فهو يكمل ويحدد ويعدل معطيات القسم الأول - التعليمات للمناقصين.

القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهلات

يتضمن هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأقل تكلفة ومدى مطابقته للمواصفات واستجاباته جوهرياً للشروط والمؤهلات التي يجب توفرها في تقديم العطاء لإنجاز العقد.

مقدمة العطاء لإنجاز العدد.

يتضمن هذا القسم نماذج تقديم العطاءات، وجداول الأسعار، وكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء الذي يجب أن يقدم مع العطاء مصحوباً بتوقيع من المصنف (إن كان مطلوباً).

المصنوع (إن كان مطلوباً).

يتضمن هذا القسم معلمات عن الدواء ذات الأهمية

القسم السادس : سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

يقدم هذا القسم المختصر بين النسخة المدحومة للدالة فيه انتهاق به كافية لبيان ملائمة الشكل الالgebraي المترافق مع المذكورة

الجزء الثاني - متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

يتضمن هذا القسم قائمة اللوازم، جداول التسلیم والتنفيذ، الموصفات الفنية والمخططات التي تصف اللوازم التي سيتم توریدها.

الجزء الثالث – شروط ونماذج العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط العامة التي تطبق على كل عقد، والتي يجب استخدامها دون تعديل.

القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط الخاصة بكل عقد وأحكام محددة تعدل أو تكمل الشروط العامة المدرجة في القسم الثانى وتقوم الجهة المشتركة بإعداد هذا القسم.

القسم العاشر : نماذج العقد

يحتوي هذا القسم على نماذج خطاب الإحالة (كتاب القبول) واتفاقية العقد والذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات والتعدلات على العطاء الفائز، والمسمى بهما حسب التعليمات للمناقصتين، والشروط العامة، والشروط الخاصة للعقد.

في حالة اشتراط تقديمها فإن نموذج "كفالة حسن التنفيذ" وـ"كفالة الدفع المقدمة" تتم إكمالها وتقديمها من قبل المطاء الفائز فقط بعد إحالة العقد.




الوثيقة القياسية لمناقصة شراء الموارم

جدول المحتويات


8	الجزء الأول: إجراءات المناقصة
9	القسم الأول: التعليمات للمناقصين
9	أ. أحكام عامة
12	ب. محتويات وثائق المناقصة
13	ت. إعداد العطاءات
16	ث. تسليم وفتح العطاءات
17	ج. تقييم ومقارنة العطاءات
20	ح. إحالة العقد
22	القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة
25	القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
25	1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)
25	2. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)
26	3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)
27	القسم الرابع: نماذج العطاء
27	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
28	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
30	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
31	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
33	النموذج 5: جدول الأسعار وتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوارم
98	النموذج 6: تفويض المصانع
99	النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)
100	النموذج 8: إقرار ضمان العطاء
101	القسم الخامس - الدول ذات الأهلية
102	القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والإحتيال



103	الجزء الثاني: متطلبات التوريد
104	القسم السابع: جدول المتطلبات
105	<u>ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات</u>
105	<u>المواصفات الفنية</u>
106	الجزء الثالث : العقد
107	القسم الثامن: الشروط العامة للعقد
114	ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال
115	القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد
117	القسم العاشر: نماذج العقد
118	نموذج خطاب الاحالة (خطاب قبول العطاء)
119	نموذج اتفاقية العقد
120	نموذج كفالة حسن التنفيذ
121	كفالة بنكية للدفعة المقدمة
2	الملحق: الدعوة الى المناقصة




الجزء الأول: إجراءات المناقصة




الفصل الأول: التعليمات للمناقصين

أ. أحكام عامة 11

11.....	نطاق المناقصة.....	1
11.....	مصدر التمويل والدفع.....	2
11.....	ممارسات الفساد والاحتيال.....	3
11.....	أهلية المناقصين.....	4
12.....	أهلية اللوازم.....	5
ب. محوبيات وثائق المناقصة 12		
12.....	أجزاء وثائق المناقصة.....	6
13.....	توضيح وثائق المناقصة.....	7
13.....	تعديل وثائق المناقصة.....	8
ت. إعداد العطاءات 13		
13.....	تكليف إعداد وتقديم العطاء.....	9
13.....	لغة العطاء.....	10
13.....	الوثائق التي يتكون منها العطاء.....	11
13.....	خطاب العطاء وجدول الأسعار.....	12
14.....	العطاءات البديلة.....	13
14.....	أسعار العطاءات والخصومات.....	14
14.....	عملة العطاء.....	15
14.....	الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم.....	16
15.....	الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص.....	17
15.....	فترة صلاحية العطاءات.....	18
15.....	ضمان دخول المناقصة.....	19
16.....	شكل وتوقيع العطاء.....	20
ث. تسليم وفتح العطاءات 16		
16.....	إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات.....	21
16.....	الموعد النهائي لتسليم العطاءات.....	22
17.....	العطاءات المتأخرة.....	23
17.....	سحب وتبدل وتعديل العطاءات.....	24
17.....	فتح مظاريف العطاءات.....	25
ج. تقييم ومقارنة العطاءات 17		
17.....	السرية.....	26
17.....	توضيح العطاءات.....	27
18.....	الانحراف والتحفظ والحذف.....	28
18.....	تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة.....	29
18.....	عدم المطابقة، الأخطاء والحذف.....	30
18.....	تصحيح الأخطاء الحسابية.....	31
19.....	التحويل إلى عملة واحدة.....	32



19.....	هامش الأفضلية المحلية	33
19.....	تقييم العطاءات.....	34
19.....	مقارنة العطاءات.....	35
20.....	تأهيل المناقصين.....	36
20.....	حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات.....	37
	جـ. إ حالـة العـقد 20	
20.....	معايير الإـحالـة.....	38
20.....	حق الجـهة المشـترـية في تـغـيـيرـ الكـمـيـاتـ عـنـ الإـحالـة.....	39
20.....	التـبـلـيـغـ بـإـحالـةـ العـقد.....	40
20.....	كـفـالـةـ حـسـنـ التـنـفـيـذـ.....	41
20.....	تـوـقـيعـ العـقد.....	42



أ. أحكام عامة

نطاق المناقضة

- 1.1 تصدر الجهة المشترية المشار إليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم المحددة في القسم السابع – جدول المتطلبات، وتم تحديد اسم ورقم هذه المناقصة العامة في جدول بيانات المناقصة، كما يحدد هذا الجدول اسم ووصف وعدد الرزم في حال تم تجزئة المناقصة إلى رزم.
 - 2.1 عند وردها في وثائق المناقصة:

أ. تعريف "خطباً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الخطى (اليد، البريد، الفاكس البريد الإلكتروني في حال إقراره من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام)، مع اثبات استلامها.

لـبـ. تـسـتـخـدـمـ صـيـغـةـ المـفـرـدـ لـوـصـفـ الـجـمـعـ وـالـعـكـسـ صـحـيـحـ وـحـسـبـ السـيـاقـ.

لت. "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

مصدر التمويل والدفع 2

- 1.2 ترغب الجهة المشرية في استخدام جزء من الأموال المخصصة لها من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة لتنفيذ المشروع المحدد في جدول بيانات المناقصة، وذلك لتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (موضوع الدعوة).

3 ممارسات الفساد والاحتيال

- 1.3 في إطار العقود الممولة وأو المدارة من قبلها، تلزم دولة فلسطين كافة الجهات المشترية والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالقيد باعلى المستويات الأخلاقية خلال كل من عملية تقديم العطاءات وتقديرها وإحالة العقد وتنفيذها كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.

2.3 امتلاًا لهذه السياسة، يتلزم المناقصون و وكلاءهم (سواء أفسح عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين من الباطن، والمستشارين من الباطن، ومزودي الخدمة، والموردين وأي أفراد يتعاونونه، بالسماح للجهة المشترية بفحص جميع الحسابات، والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العطاءات، أو تنفيذ العقد (في حالة الإحالة)، ويكون لها الحق في تدقيقها من قبل أية جهة معينة أو مفوضة من قبل الدولة أو الجهة المشترية.

أهليّة المناقصين 4

- قد يكون المناقش منشأة فردية، أو شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، أو يكون إنطلاقاً بين أكثر من شركة/ مؤسسة خاصة بما في إطار اتفاقية قائمة أو بنية إبرام مثل هذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة الالتفاف يجب أن يكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين وفقاً لشروط العقد، وللتزم الالتفاف بتسمية المفوض بتمثيل الالتفاف نهاية عن جميع أعضائه خلال عملية تقديم العطاءات وفي حالة إخلال الالتفاف بتنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء الالتفاف مالم يذكر غير ذلك في جدول بيات المناقصة.

2.4 يجب أن لا يكون للمناقص أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استبعاد أي مناقص يثبت أنه في حالة تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في إجراءات هذه المناقصة في أي من الحالات التالية:

١٠- يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر أو يكون تحت ادارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

بـ. يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي دعم من مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ت. يشتراك مع مناقص آخر بنفس المفهوم القانوني لهذه المناقصة.

ثـ. لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرةً أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن هذه المناقصة؛

ج. يشارك في هذه المناقشة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها هذا المناقش، ولكن ذلك لا ينطبق على وجود نفس المورد من الباطن في أكثر من عطاء.

خـ قـامـ أـمـنـ الـجـهـاتـ التـائـعـةـ لـلـمـنـاقـصـ،ـ بـالـتـعـاـقـدـ (أـوـ نـصـدـ التـعـاـقـدـ)ـ مـعـ الـجـهـةـ المـشـرـبـةـ كـمـهـنـدـسـ،ـ لـلـاشـافـ عـلـىـ تـنـفـيـذـ العـقـدـ.

د. إذا كان سيقوم بتوفير اللوازم، أو الأشغال، أو الخدمات غير الاستشارية وهو على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات الاستشارية لإعداد أو تنفيذ المشرع المحدد في الفقرة (١.٢ ت. م) في، جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع للآخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.

ذ. للمناقص علاقه تجارية أو علاقه اسرية وثيقه مع الكوادر الفنية في الجهة المشتريه (أو الجهة المخولة بتنفيذ المشروع) الذين: (أ) شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواقف أو تقديم العطاءات لهذه المناقصة، أو (ب) سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه.

3.4 يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة 7.4 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص حاملاً لجنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها وكما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس (أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين) ومستندات التسريح، بحسب مقتضى الحال». وتطرّق هذه القاعدة أيضاً إلى «الاستشاريين» من الناطق المختص، إلّا أنّه في العقد

سيتم استبعاد أي مناقص مدرج في قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي يعدها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم الأهلية، ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه أو للحصول على منفعة (مالية أو غير ذلك) من عقد ممول من المال العام، خلال فترة الحرمان المحددة، وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة.

5.4 يحق للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين المشاركة في هذه المناقصة إذا استطاعت إثبات أنها: (أ) مستقلة قانونياً ومالياً، و (ب) تعمل بموجب القانون التجاري، و(ج) ليست شركات أو مؤسسات تابعة لجهة المشترية، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثبات أهليتها للجهة المشترية من خلال الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي تطلبها الجهة المشترية.

يجب أن لا يكون المناقص خاضعاً لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة لخلاله بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة السابقة.

تنفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس، بموجب قانون أو لائحة رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.

8.4 يجب على المنافع إثبات استمرار أهلية بما يتوافق مع متطلبات الجهة المسترية وكلاما طلبت ذلك.

أهلية التوازن

1.5 يجب أن لا يكون منشأ أي من اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد من أي دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس.

لاغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "الوارث" الأموال المغوفلة إيا كان نوعها ووصفها والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، كما يشمل تعريف "الخدمات المتعلقة بها" خدمات مثل التأمين والتركيب والتربيب والصيانة.

3.5 مصطلح "المفتاح" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو معالجتها أو تصنيعها منها أو فيها، أو التي تنتج من حل التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعاً تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.

بـ. محتويات وثائق المناقصة

6 أجزاء وثائق المناقصة

1.6 تتكون وثائق المناقضة من ثلاثة أجزاء تحتوي على جميع الفصول المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأجزاء مترفة مع أي ملحق يصدر وفقاً للفقرة 8 من التعليمات للمناقصين.

الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقشين.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل.

القسم الرابع: نماذج العطاء.

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

القسم السادس : سياسة الدولة تجاه ممارات الفساد والاحتلال

الجزء الثاني - متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

الجزء الثالث: العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

القسم العاشر: نماذج العقد

2.6 تعتبر الدعوة الى المناقضة التي تصدرها الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقضة، وفي حالة وجود تضارب او عدم تطابق بين الدعوة والأجزاء الأخرى لوثائق المناقضة تسود الأخيرة.

3.6 لا تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن الاتكمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وإرسال محضر الاجتماع التمهيدي (إن وجد) أو الملحق لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة المشترية مباشرة.

4.6 على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.

7 توضيح وثائق المناقصة

على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطياً على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن ترد خطياً على آية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات المحدد في جدول بيانات المناقصة، وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك الاستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره، وعلى الجهة المشترية نشر هذه التوضيحيات والردود على الموقع الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة، وإذا طلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه الاستفسارات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 8 والفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين.

8 تعديل وثائق المناقصة

- 1.8 للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
- 2.8 يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفقاً للفقرة 6.3، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على البوابة الموحدة للشراء العام.
- 3.8 للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطائهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطياً بهذا التأجيل، والإعلان عن هذا التأجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.

ت. إعداد العطاءات

9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء

- 1.9 يتتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من الأحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن وثائق المناقصة.

10 لغة العطاء

- 1.10 يجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في جدول بيانات المناقصة، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغایات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.


11 الوثائق التي يتكون منها العطاء

- 1.11 يتكون العطاء الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:
 - أ. خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة 12 من التعليمات للمناقصين،
 - ب. جدول أو جداول الأسعار معبأ وفق الفقرة 12 و 14 من التعليمات للمناقصين،
 - ت. كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق الفقرة 19 من التعليمات للمناقصين،
 - ث. العطاءات البديلة إن كان مسموحاً بها وفق الفقرة 13 من التعليمات للمناقصين،
 - ج. كتاب تفويض يخول الموقع على العطاء بالتزام المناقص وفق الفقرة 20 من التعليمات للمناقصين،
 - ح. الوثائق التي ثبت أن اللوازم المعروضة هي من مناشئ ذات أهلية، وفقاً للفقرة 16 من التعليمات للمناقصين،
 - خ. الوثائق التي ثبتت أهلية المناقص لتقديم العطاء، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
 - د. الوثائق التي ثبتت مؤهلات المناقص وقدرتها على تنفيذ العقد في حال نمت إجالة العقد عليه، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
 - ذ. الوثائق التي ثبتت تطبيق اللوازم المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة وفقاً للفقرة 16 و 30 من التعليمات للمناقصين،
 - ر. آية وثيقة أخرى محددة في جدول بيانات المناقصة.

- 2.11 بالإضافة للمطالبات الواردة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم من ائتلاف شركاء يجب أن يكون مصحوباً باتفاقية الائتلاف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء الائتلاف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل يعن فيه الأعضاء عن نيتهم لإبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق به مسودة اتفاقية الائتلاف.

12 خطاب العطاء وجداول الأسعار

- 1.12 يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول الأسعار باستخدام التماذج الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء، ويجب تعبئة هذه التماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تقبل آية بديل إلا وفقاً للفقرة 1.20 من التعليمات للمناقصين، كما يجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة.



13. العطاءات البديلة

1.13 لا تؤخذ العطاءات البديلة بعين الاعتبار إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

14. أسعار العطاءات والخصومات

1.14 يجب أن تتطابق الأسعار والتعديلات (بزيادة أو الخصم) المقدمة في خطاب العطاء وجدول الأسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.
2.14 يجب أن تذكر وتسرّع كافة الرسم والبنود بشكل متسق في جدول الأسعار.

3.14 يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعيناً وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعطاء، باستثناء آية خصومات مقدمة.
4.14 على المناقص أن يذكر آية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها في خطاب العطاء، المعيناً وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين.
5.14 يجب أن تكون الأسعار ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأية مراجعة، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه عملاً بالفقرة 29 من التعليمات للمناقصين، ولكن في حالة كان السعر قابلاً للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقاً لجدول بيانات المناقصة، وقدم عطاء بسعر ثابت فلا يجوز رفضه، وإنما تعتبر مراجعة السعر له متساوية للصفر.

6.14 توضح الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تطرح البنود أو للرزم المنفردة أو لمجموعة من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرزم، يجب تقديم الأسعار لجميع البنود الواردة في كل رزمة وـ 100% من الكميات المحددة لكل بند، إلا إذا ذكر عكس ذلك في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقصين الذين يرغبون تقديم خصم على الأسعار أن يوضّعوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرزم أو نسبة الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة لمجموعة بما يتوافق مع الفقرة 4.14 من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الرزم وتتفق في نفس الوقت.

7.14 تحكم المصطلحات INCOTERMS EXW,CIP,CIF, DDP ومثيلاتها إلى القواعد الواردة في الطبيعة الحالية من الـ INCOTERMS والمحددة في جدول بيانات المناقصة، وهي النشرة التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

8.14 يجب أن تقام الأسعار كما هو محدد في جداول الأسعار المبينة في القسم الرابع- نماذج العطاء، ويطلب تحليل بيانات السعر فقط لغايات تسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل الجهة المشترية، لكن هذا لا يحرم الجهة المشترية من التعاقد وفقاً لأي من الشروط المعروضة، وللمناقصين إثناء تحضير عروض أسعارهم حرية استخدام أي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي بلد ذي أهلية، وفق القسم الخامس- البلدان ذات الأهلية، وللمناقص كذلك الحصول على خدمات التأمين من أي بلد ذي أهلية وفقاً للنصل الخامس- البلدان ذات الأهلية، ويجب تقديم الأسعار على النحو التالي:

أ. بالنسبة للوازام المصنعة في فلسطين:

1. سعر الوازام خارجة من المصنع (EXW) بتقرياتها المتاحة من الـ INCOTERMS وحسب مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية والضرائب التي نفعت بالفعل أو ستدفع على المدخلات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع الوازام.

2. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على الوازام إذا تم إحالة العقد على المناقص.

3. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل الوازام إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة.

ب. بالنسبة للوازام المصنعة خارج فلسطين:

1. سعر الوازام وفقاً للمصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وائلة للمكان المحدد في فلسطين وكما هو مبين في جدول بيانات المناقصة؛

2. في حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح DDP، تقدم الأسعار شاملة الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى التي ستكون مستحقة الدفع على الوازام إذا تم إحالة العقد على المناقص.

3. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على الوازام إذا تم إحالة العقد على المناقص.

4. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل الوازام من مكانها الأصلي إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة؛

ت. بالنسبة للخدمات المتعلقة بالوازام، غير وسائل النقل الداخلية والخدمات اللازمة لنقل الوازام إلى الموقع النهائي، إذا تم تحديد مثل هذه الخدمات في جدول المتطلبات:

1. سعر كل بند من البنود المكونة لخدمات المتعلقة بالوازام (بما في ذلك آية ضرائب مفروضة).

15. عملة العطاء


1.15 بناء على رغبة المناقص يسمح له تقديم السعر بأي عملة قابلة للتحويل إلا إذا ورد خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، وفي حال تقديم عطائه بالعديد من العملات الأجنبية القابلة للتحويل فلا يجوز أن يزيد عددها عن ثلاثة.

2.15 يجب على المناقصين أن يحتسبوا جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.

16. الوثائق التي تؤكد مطابقة الوازام

1.16 لإثبات أهلية الوازام طبقاً للفقرة 5 من التعليمات للمناقصين، على المناقص أن يعيّن المعلومات عن بلد المنشأ لوازماً المقدمة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع - نماذج العطاء كما يقدم مع عطائه شهادات المنشأ لتلك الوازام.

2.16 لتأكيد مطابقة الوازام لوثائق المناقصة على المناقص أن يقدم ضمن عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة الوازام المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات.



- 3.16 يمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفاً مفصلاً للمواعظ الفنية والأدانية الأساسية للوازム، بحيث يوضح توافقها مع المعايير المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات عن أحكام القسم السابع - جدول المتطلبات.
- 4.16 على المناقص أن يقدم أيضاً لائحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار الحالية لقطع الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل اللوازم بعد استخدامها من قبل الجهة المشترية إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة والفتررة المحددة في هذا الجدول.
5. يجب أن تكون المعايير الفنية والأدانية والمواد والمعدات والإشارة إلى الأسماء التجارية و/أو أرقام الأدلة المصوره المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات وصفية لا حصرية، وللمناقص أن يعرض معايير أخرى للجودة والعلامات التجارية وارقام الأدلة المصوره، بشرط أن تتحقق نفس كفاءة البنود المذكورة في القسم السادس - جدول المتطلبات.

17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص


- 1.17 لإثبات أهلية المناقص وفقاً للفقرة 4 من التعليمات للمناقصين، فإن عليه تعين نموذج خطاب العطاء الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
- 2.17 يجب أن تتحقق الوثائق المقدمة من قبل المناقص كثبات لمؤهلاته وقدرته على تنفيذ العقد في حالة قبول عطائه الشروط التالية:
- على المناقص في حال لم يكن مصنعاً أو منتجًا للوازム الذي تقدم بها أن يقدم تقويمها من الجهة المصنعة وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء، يوضح أن المصنع أو المنتج لهذه اللوازム قد وافق على أن يقدم المناقص بتوريدها إلى فلسطين إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.
 - على المناقص إذا لم يكن عاملًا في فلسطين أن يكون ممثلاً بوكيل معتمد فيها ومؤهل للقيام بعمليات الصيانة وتوفير وتخزين قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المعايير وشروط العقد إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.
 - يجب أن تتوفر في المناقص جميع المؤهلات والمعايير المنصوص عليها في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.

18 فترة صلاحية العطاءات

- 1.18 يجب أن تستمر صلاحية العطاءات لفتره المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقاً للفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، وسيتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوفي لشروط المناقصة.
- 2.18 قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صلاحية عطاءاتهم تمديد فترة صلاحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطياً، وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 19 من التعليمات للمناقصين، يتم تمديد الكفالة أو الإقرار أيضاً لفترة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه.

19 ضمان دخول المناقصة

- 1.19 يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه نسخة أصلية لكتالوج دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، وفق ما هو مطلوب في جدول بيانات المناقصة وبالنسخة الأصلية، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب أن تكون بالمبلغ والعملة المذكورين في جدول بيانات المناقصة.
- 2.19 في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 1.19، فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
- 3.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، يجب أن تكون قابلة للصرف عند الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين الأشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
- تصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفالات الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل الكفالة.
 - في حالة الكفالة البنكية، يجب أن تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العطاء"، أو أي نموذج مماثل آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء.
 - تكون سارية المفعول لفتره المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء الأصلية أو أي تمديد، في حالة تم التمديد وفقاً للفقرة 2.18 من التعليمات للمناقصين.
 - إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوباً بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، لن يتم قبول أي عطاء لا يشمل هذا الضمان المستحبب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفًا للشروط.
 - إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، فيجب إعادة هذه الكفالات للمناقصين فور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 4.19 من التعليمات للمناقصين.
 - تعد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد.
 - يمكن أن تصادر كفالة دخول المناقصة أو تتفيد بنود إقرار ضمان العطاء في الحالات التالية:
 - إذا قام المناقص بسحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق عليه.
 - إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.



ت. إذا فشل المناقص الفائز في:

1. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين، أو

2. توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين،

8.19 يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من انتلاف شراكة باسم الانتلاف، وإذا لم يكن الانتلاف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تقدم الكفالة أو إقرار ضمان العطاء باسم جميع أعضاء الانتلاف المذكورين في خطاب التوأيا المذكور في الفقرتين 1.4 و 2.11 من التعليمات للمناقصين.

9.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة، وتم الاكتفاء بقرار ضمان العطاء في جدول بيانات المناقصة بموجب الفقرة 1.19 من التعليمات للمناقصين، وفي حالة:

أ. طلب المناقص سحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أو

ب. رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه، أو

ت. فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين.

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين لفترة الزمنية المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة.

20 شكل وتوقيع العطاء

1.20 على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين ويعملها بكلمة "الأصل"، كما يجب أن تكون العطاءات البديلة - إذا سمح بتقديمها وفقاً للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين - مميزة بوضوح ومكتوب عليها "البديل"، كما يجب على المناقص أن يسلم العدد المحدد في جدول بيانات المناقصة من النسخ غير الأصلية ويعملها بكلمة "نسخة"، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ والأصل يتم اعتماد الأصل.

2.20 يجب أن تكون النسخة الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحى، ومؤقة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تقويس خطي وفق ما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ويجب طباعة أسماء ووظائف الأشخاص الموقعين على التقويس تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديلات، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء أو حتى بالأحرف الأولى.

3.20 إذا كان المناقص إنتلافاً، فيجب على المفوض يتمثل الإنتلاف أن يوقع العطاء نيابة عن الإنتلاف ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء الإنتلاف كما يتضح من التقويس الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً لأعضاء الإنتلاف.

4.20 لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إلا إذا وقعت من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.

ث. تسلیم وفتح العطاءات

21 إغلاق وتعليم وتسلیم العطاءات

1.21 على المناقص وضع الوثائق الأصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسماً بها وفقاً للفقرة 13 من التعليمات للمناقصين في ملفات منفصلة، على أن تحمل هذه الملفات إشارة تبيّن فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو نسخاً أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه الملفات فيما بعد في ملف واحد.

2.21 يجب أن تحمل الملفات الداخلية:

أ. اسم وعنوان المناقص.

ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.

3.21 يجب أن يحمل الملف الخارجى:

أ. اسم وعنوان الجهة المشترية.

ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.


ت. تحذيراً بعدم فتح الملف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات.

4.21 لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أي ملفات أو فتحها مبكراً إذا كانت لا تحمل الإشارات المطلوبة أو غير مغلقة كما هو مطلوب.

22 الموعد النهائي لتسليم العطاءات

3.22 يجب تسليم العطاءات إلى الجهة المشترية من خلال التسلیم باليد أو باليريد العادي أو المسجل في العنوان المحدد في جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصين تقديم عطاءاتهم إلكترونياً إذا كان ذلك منصوصاً عليه في جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة يجب على المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم الكترونياً اتباع إجراءات التسلیم الإلكتروني المحددة في جدول بيانات المناقصة.

4.22 الجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة بما يتوافق مع الفقرة 3.8 من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاصةً للموعد الجديد.



23 العطاءات المتأخرة

1.23 لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفرع 22 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً، ويتم رفضه ويعاد إلى صاحبه دون فتحه.

24 سحب وتعديل العطاءات

1.24 للمناقص سحب أو استبدال عطائه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطى موقعاً من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفويض وفقاً للفرع 2.20 من هذه التعليمات، ويجب أن يرافق التعديل أو الاستبدال مع الإشعار الخطى، ويجب أن تكون جميع الإشعارات:

- أ. قد أعدت وقدمت وفقاً للفرعين 20 و 21 من التعليمات للمناقصين (إلا أن إشعارات الانسحاب لا تتطلب نسخة)، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مخالفاتها علامات واضحة "انسحب"، "استبدال"، "تعديل"؛ و
- ب. تم استلامها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقاً للفرع 22 من التعليمات للمناقصين.

2.24 تعدل العطاءات غير مفتوحة لأصحابها، في حالة الانسحاب وفقاً للفرع 1.24 من التعليمات للمناقصين.

3.24 لا يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء صلاحية العطاء المحدد في خطاب العطاء أو أي تمدد لها.

25 فتح مظاريف العطاءات

3.25 باستثناء الحالات المذكورة في الفرعين 1.23 و 1.24 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العطاءات كما هو محدد في الفقرة من التعليمات للمناقصين في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمكان المحددين في جدول بيانات المناقصة بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور، وفي حالة سمح بتقديم العطاءات الإلكترونياً حسب الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين يتم فتحها وفق الإجراءات المحددة في جدول بيانات المناقصة.

2.25 تفتح في البداية الملفات التي تحمل كلمة "انسحب" وتقرأ علناً، فيما يعاد الملف الذي يحمل العطاء إلى صاحبه دون فتحه، ولا تعتبر مذكرة الانسحاب سارية المفعول إلا إذا كان هناك تفويض رسمي بذلك، ويجب قراءة هذا التفويض علناً في جلسة فتح العطاءات، بعد ذلك تفتح الملفات التي تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ علناً ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن يكون موقعاً من المفوض بذلك بدل العطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، ولا يتم الاستبدال إلا في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل تفويضاً رسمياً تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ثم تفتح الملفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علناً، ولا يعتمد التعديل إلا إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل تفويضاً رسمياً، ولا تدخل في عملية التقييم إلا العطاءات التي فتحت وقررت خلال جلسة فتح العطاءات.

3.25 تفتح مظاريف العطاءات الأخرى واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم المناقص، وينظر فيما إذا كان هناك مذكرة تعديل، وتقرأ الأسعار الكلية المقدمة، ولكن رزمة (إن وجدت)، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، وينظر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء وجداول الأسعار من قبل اللجنة وفقاً لما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ولا يدخل في تقييم العطاء إلا الخصومات والعطاءات البديلة التي تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ولا يجوز مناقشة مزايا العطاءات، ولا يرفض أي من العطاءات المقيدة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفقاً للفرع 1.23 من التعليمات للمناقصين.

4.25 تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم المناقص وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر العطاء لكل رزمة إذا كان ذلك هو الحال، بما في ذلك الخصومات والعطاءات البديلة، ووجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء أيها كان مطلوباً، وتطلب الجهة المشترية من ممثلي المناقصين الحاضرين للجلسة التوقيع على المحضر، ولا يوثق غياب توقيع أحد المناقصين على صحة المحضر أو تأثيره، وتوزع نسخة من المحضر على جميع المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر علىبوابة الموحدة للشراء العام.

ج. تقييم ومقارنة العطاءات

26 السرية

1.26 لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة العقد للمناقصين أو لأي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.

2.26 قد تسبب أية محاولة من قبل المناقص للتاثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد العطاء المقدم منه.

3.26 مع مراعاة الفرع 2.26 من التعليمات للمناقصين، في حالة أراد أي مناقص الاتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فإن عليه أن يخاطبها خطياً فقط.

27 توضيح العطاءات

1.27 يحق للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح ما جاء في عطائه ومنحه مهلة معقولة للرد ، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطيان، ولا يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير للأسعار، سواء بالزيادة أو بالنقصان، إلا إذا كان ذلك لتاكيد تصحيف خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خلال عملية التقييم وفقاً للفرع 31 من التعليمات للمناقصين، ولا يجوز للجهة المشترية أيضاً أن تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيير في مضمون عطائه.

2.27 إذا لم يقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم رفض عطاء هذا المناقص.

28 الانحراف والتحفظ والحذف

1.28 خلال تقييم العطاءات تطبق التعريفات التالية:

أ. "الانحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.

ب. "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة.

ت. "الحذف" الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

29 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة

1.29 يعتمد قرار الجهة المشترية فيما إذا كان العطاء مستجيبة للشروط على محتويات العطاء نفسه وفقاً لما هو محدد في الفقرة 11 من التعليمات للمناقصين.

2.29 العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري، والانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي:

أ. في حال قبوله:

1. يؤثر بطريقة جوهيرية على نوعية أو جودة أو أداء اللوازم المحددة في العقد.

2. يحد بشكل جوهري وبما لا يتوافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات المناقص التعاقدية.

ب. في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافيسي للمناقصين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات مستجيبة جوهرياً ومستوفية للشروط.

3.29 سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقاً للفقرتين 16 و 17 من التعليمات للمناقصين، ولا سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم السابع - جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري.

4.29 يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية إذا لم يكن مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، ولا يسمح وبالتالي بجعله مستجيباً عن طريق تصحيح الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.

30 عدم المطابقة، الأخطاء والحذف

1.30 إذا كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تغض النظر عن آية نوافص أو انحرافات غير جوهيرية.

2.30 إذا كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تطلب من المناقص أن يقدم المعلومات أو الوثائق الضرورية خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح الانحرافات غير الجوهيرية أو النواقص في العطاء والمتعلقة بمطالبات التوثيق، ويجب أن لا تتعلق هذه الانحرافات أو النواقص بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.

3.30 إذا كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الانحرافات مقابلة لقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء، ولأغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند المنسي أو غير المطابق للمواصفات.

31 تصحيح الأخطاء الحسابية

1.31 في حالة كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية وفق الشروط التالية:

أ. إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي يؤخذ سعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناء على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك خطأ لا ينس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.

ب. إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ الإجمالية الفرعية، تعتد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح المجموع.

ت. إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالأرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين (أ) و(ب) أعلاه.


ث. إذا قام المناقص بكتابية إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتتوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقمًا غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

ج. إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.

- ح. إذا قدم المناقص تعديلاً على عطائه سواء بالخصم أو بالإضافة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتباره كخصم أو زيادة.
- خ. إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البند، أو قام بكتابية سعر الوحدة والإجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كالتالي:
1. تطبيق أسطى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.
 2. إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند (1) أعلى سعرًا، واتجهت النية للإحاله عليه، يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العرض.
- 2.31 تقوم الجهة المشترية بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبلاغه بهذه التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عطائه، وللجهة المشترية أن تقرر في هذه الحالة مصدره كفالته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
- 32 التحويل إلى عملة واحدة** 1.32 لأغراض التقييم والمقارنة يتم تحويل عمليات العطاءات إلى عملة واحدة كما هو مبين في جدول بيانات المناقصة.
- 33 هامش الأفضلية المحلية** 1.33 يتم إعطاء هامش أفضلية محلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 34 تقييم العطاءات** 1.34 سوف تقوم الجهة المشترية باستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم العطاءات، ولن يتم استخدام آية معايير أو منهجيات تقييم أخرى.
- 2.34 سوف تقوم الجهة المشترية باعتماد الآليات التالية خلال التقييم:
- أ. سوف يتم التقييم على أساس البند أو الرسم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء كما هو مقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين.
 - ب. تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للفقرة 1.31 من التعليمات للمناقصين.
 - ت. تعديل الأسعار بسبب الخصومات التي يقدمها المناقصون وفقاً للفقرة 3.14 من التعليمات للمناقصين.
 - ث. تحويل المبلغ الناتج من تطبيق القرارات من (أ) إلى (ت) أعلى، إذا كان ذلك مناسباً، لعملة واحدة وفقاً للفقرة 32 من التعليمات للمناقصين.
 - ج. تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس وفقاً للفقرة 3.30 من التعليمات للمناقصين.
 - ح. يتم تحديد عوامل التقييم الإضافية في القسم الثالث - معايير التأهيل والتقييم.
- 3.34 لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العطاءات تأثير مراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.
- 4.34 إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار مقفلة لرزم مختلفة، فإن منهجية تحديد التكلفة المقدرة الأدنى لمجموعات الرزم المختلفة بما في ذلك أي خصم يتم تقديمها في خطاب العطاء سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التأهيل والتقييم".
- 5.34 لا يؤخذ تقييم الجهة المشترية للعطاءات في الاعتبار:
- أ. ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وغيرها من الضرائب المشابهة والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا أحيل العقد على المناقص؛ في حالة اللوازم المصنفة في فلسطين؛
 - ب. الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى المشابهة المفروضة على استيراد اللوازم، والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تمت إحلال العقد على المناقص، وذلك في حالة اللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل أو التي سيتم استيرادها.
 - ث. أي تأثير لمراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.
- 6.34 يمكن أن يشمل تقييم الجهة المشترية للعطاء عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين، وقد تتعلق هذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد اللوازم، ويجب أن يتم احتساب تأثير هذه العوامل إن وجدت، على شكل قيمة مالية تسهل عملية المقارنة بين العطاءات، إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة من بين تلك المبنية في القسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل)، ويجب أن تكون المعايير والمنهجيات التي سيتم استخدامها وفقاً لفقرة 2.34 (ح) من التعليمات للمناقصين.

35 مقارنة العطاءات

- 1.35 على الجهة المشترية أن تقارن بين الأسعار المقدمة لجميع العطاءات المستحبة جوهرياً والتي تم احتسابها وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين لتحديد العطاء المقيد الأقل تكلفة، وتتم المقارنة بالنسبة للوازم المستوردة بناءً على سعر العطاء المقدم على أساس المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقاً للفقرة 8.14-2 (أ) من التعليمات للمناقصين، وعلى أساس السعر خارج المصنع EX-Works إضافة إلى سعر التقليل البري والتامين حتى الوجهة النهائية للوازم المصنعة داخل فلسطين.



بالإضافة إلى أسعار التركيب والتدريب وأية خدمات أخرى مطلوبة، ولا يأخذ تقييم الأسعار في الحسابن الضرائب أو الجمارك أو الرسوم المترتبة على اللوازم المستوردة أو ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) والضرائب الأخرى المترتبة على بيع وتوصيل اللوازم.

36 تأهيل المناقصين

- 1.36 على الجهة المشترية أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً للمعايير المبينة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.
- 2.36 يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق المثبتة لمؤهلات المناقص والتي قدمها المناقص وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين.
- 3.36 يعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً مسبقاً لإحالة العقد عليه، وعكن ذلك يؤدي إلى استبعاد عطائه، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المشترية بدراسة العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.

37 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات

- 1.37 للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل إحالة العقد وفقاً للحالات التي حددها قانون الشراء العام ولاته التنفيذية، دون تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كتابات دخول المناقصة إلى المناقصين في أسرع وقت في حالة إلغاء المناقصة.

ج. إحالة العقد

38 معايير الإحالة

- 1.38 مع مراعاة الفقرة 1.37 أعلاه، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرخصة.

39 حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند الإحالة

- 1.39 تحيط الجهة المشترية عند إحالة العقد بحق تغيير الكميات المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، سواء بالزيادة أو النقصان، على أن لا يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أية شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.

40 التبليغ بإحالة العقد

- 1.40 يجب على الجهة المشترية وقبل فترة كافية من انتهاء صلاحية العطاء إبلاغ جميع المناقصين خطياً بقرار الإحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق جوهرياً للمواصفات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والمستوفى لمعايير التأهيل، ولا يشكل هذا البلاغ خطاب إحالة للعقد.
- 2.40 إذا لم يطعن أي مناقص في قرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، تصبح الإحالة نهائية وتقوم الجهة المشترية بإبلاغ المناقص الذي أحيل عليه العقد خطياً بأنه قد تم قبول عطائه، ويحدد هذا الخطاب (المسمى "خطاب الإحالة") المبلغ الذي ستدفعه الجهة المشترية إلى المورد مقابل توريد اللوازم (المسمى "قيمة العقد")، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشترية أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزム (العقد) وعددتها و كذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد.
- 3.40 يشكل خطاب الإحالة (خطاب القبول) عقداً ملزماً للطرفين إلى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه.
- 4.40 بعد إبلاغ المناقصين بالإحالة المبدئية وفقاً للفقرة 1.40 من التعليمات للمناقصين، يجب على الجهة المشترية الرد خطياً على أي مناقص يقدم بطلب خطبي معرفة الأسباب التي حالت دون اختياره وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقييم الطلب.

41 كفالة حسن التنفيذ

- 1.41 على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة وفي خطاب الإحالة كفالة حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر - نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين.
- 2.41 يعتبر الإخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشروطه أن ثبتت قدرة المناقص على تنفيذ العقد.


42 توقيع العقد

- 1.42 بعد استلام خطاب الإحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشترية خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة من تاريخ خطاب الإحالة.
- 2.42 مع مراعاة الفقرة 1.42 أعلاه، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أية قيود على التصدير تفرض بموجب لوانج التجارة الخاصة بالبلد المصدر، وتعزى هذه القيود للجهة المشترية أو الدولة أو استخدام المنتجات/اللوازم أو الأنظمة أو الخدمات المتعلقة باللوازم والتي سيتم توریدها، يصبح المناقص الفائز غير ملزم بعطائه شريطة أن

يبين للجهة المشترية أعلى قدر من الاهتمام والحرص، بقيامه بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات وترخيصات أساسية هامة لتصدير هذه المنتجات واللوازم والأنظمة والخدمات بموجب شروط العقد.

3.42 تعلن الجهة المشترية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من توقيع العقد نتائج الإحالة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، مبينة رقم المناقصة وأرقم الرزم بالإضافة إلى المعلومات التالية:

- أ. اسم كل مناقص اشتراك في المناقصة.
- ب. أسعار العطاءات كما تمت قرائتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.
- ت. اسم وسعر كل عطاء قد تم تقبيمه.
- ث. أسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض.
- ج. اسم المنافق الفائز وسعر عطائه




القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعديل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

أ. أحكام عامة	رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين
اسم الجهة المشترية: (مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم)	1.1
اسم المناقصة : (شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية) رقم المناقصة: (MOE-GSD/BADDA/2024/13)	1.1
مصدر التمويل: (المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بادارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى) العدد الأقصى لأعضاء الائتلاف: 2	1.2 1.4
يصدر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي تتضمن أسماء الشركات المحظوظ عليها المشاركة في المناقصات المملوكة بالمال العام، ويمكن الاطلاع على هذه القائمة على بوابة الموحدة للشراء العام: www.shiraa.gov.ps	4.4
ب. محتويات وثائق المناقصة	
لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، عنوان الجهة المشترية هو: إلى: مديرية اللوازم العامة، وزارة المالية، مجمع الوزارات الطابق السادس، المصيون رام الله (الضفة الغربية)، هاتف: 02-2987112، فاكس: 02-2987056	1.7
ت. إعداد العطاء	
لغة العطاء: العربية تعتمد اللغة العربية في المراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين. تعتمد اللغة العربية لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة.	1.10
يجب على المناقص أن يقدم الوثائق الإضافية التالية: 1. النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف باللوازم المعروضة إن طلب ذلك. 2. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه، وأن يقوم بتوقيعها وختمتها وإضافتها مع أوراق وثائق المناقصة. 3. في حال كان المناقص شركة مسجلة يجب ارفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد. 4. في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة و الصناعة (شهادة تاجر ثبت طبيعة عمله) . 5. في حال كان المناقص ائتلاف يجب ارفاق جميع الوثائق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما يثبت وجود الائتلاف بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص. 6. شهادة خصم من المصدر سارية المفعول حسب الاصول. 7. صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الاملاك في وزارة المالية . 8. شهادة خلو طرف من الادارة العامة لضريبة الدخل . 9. صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة السيرة الذاتية للشركة	1.11 (ر)
العطاءات البديلة لن تؤخذ بعين الاعتبار.	1.13
الأسعار المقدمة غير قابلة للمراجعة والتتفقى.	5.14
الأسعار المقدمة للرزمة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100% من الينود الواردة في كل رزمة. الأسعار المقدمة لكل بند من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100% من الكميات المطلوبة لهذا البند من الرزمة.	6.14
طبيعة الـ Incoterms المعتمدة لهذه المناقصة هي [INCOTERMS 2010]	7.14

8.14 (ج)	تقديم الأسعار للوازم المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح DDP واصلاة الى المكان المطلوب.
8.14 (ت)	الوجهة النهائية (موقع الاستخدام) التوصيل: (في المدارس المستفيدة)
1.15	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بعملة الدولار غير شامل ض.ق.م..
2.15	على المناقص أن يقدم جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بعملة الدولار غير شامل ض.ق.م.
4.16	العمر الافتراضي المتوقع أن ت العمل في اللوازم (لأغراض توفير قطع الغيار) حسب التعهدات المرفقة وشروط التصنيع.
2.17 (ج)	تفويض الجهة المصنعة (غير مطلوب)
2.17 (ب)	خدمات ما بعد البيع مطلوبة
1.18	مدة صلاحية العطاء 150 يوماً تقويمياً بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
1.19	كفالات دخول المناقصة: - يجب أن يشمل العرض كفالات دخول المناقصة أو شيك بنكي مصدق صادر من بنك (أو مؤسسة مالية) معتمد ومرخص بحسب النموذج الموجود في القسم الرابع- نماذج العطاء، وتكون قيمة وعملة الكفالة (بما نسبته 3% من قيمة العرض المقدم)، موجهة إلى (مديرية اللوازم العامة) وسارية المفعول اعتباراً من آخر موعد لتقديم العروض ولغاية (16/8/2024) - يجب أن تكون الكفالات غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الإلغاء وغير قابلة للتحويل، وقابلة للدفع عند او طلب خططي رغم معارضه المكفوّل.
3.19	أشكال الكفالات الأخرى المقبولة: كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من بنك معتمد.
3.19 (ت)	تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء.
9.19	إذا اقترب المناقص أي من التصرفات الواردة في البند (أ) الى (ت) من هذه الفقرة، سوف يتم حرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء العام لفترة تحدده لاحقاً.
1.20	لا يجب تسليم أي نسخ غير أصلية، وتكتفي الجهة المشترية بنسخة أصلية واحدة فقط. ويجب على المتقدم توقيع وختم جميع أوراق المناقصة الأصلية المقدمة من الجهة المشترية دون استثناء، وإلا يعرض نفسه لقرار الاستبعاد، ويتم التسجيل على الجداول الموجودة داخل أوراق المناقصة، وفي حال رغبته بإضافة أوراق فيتم ذلك من خلال ملحق بأوراق المناقصة الأصلية.
2.20	التفويض الخططي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن: نموذج التفويض موقع ومختم حسب الأصول.
	ث. تسليم وفتح العطاءات
1.22	لأغراض تسليم العطاءات عنوان الجهة المشترية هو: إلى: مديرية اللوازم العامة، وزارة المالية، مجمع الوزارات الطابق السادس، المصيون رقم الله (الضفة الغربية)، هاتف: 02-2987112، فاكس: 02-2987056 الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: يوم الاثنين (19/2/2024) الوقت: حتى الساعة 10:00 صباحاً. لا يحق للمناقصين تسليم عطاءاتهم عبر البريد الإلكتروني.
1.25	سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت المذكورين أعلاه.
3.25	خطاب العطاء وجداول الأسعار يجب أن توقع وتعتمد من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العطاءات في جلسة علنية أمام من يرغب من المناقصين أو ممثليهم في المكان والزمان المحددين، ويقوم أعضاء اللجنة بترقيم كل عطاء وتوقيعه بالأحرف الأولى، وأي تعديل على سعر الوحدة أو السعر الإجمالي يتم توقيعه بالأحرف الأولى من قبل رئيس اللجنة
	ج. تقييم ومقارنة العطاءات
1.32	العملة التي يتم استخدامها لأغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل أسعار العطاءات المقدمة بعملات مختلفة إلى عملة واحدة هي: دولار غير شامل ض.ق.م. سعر صرف العملات المعتمد هو ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية، بتاريخ فتح العروض.
1.33	سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين. (غير مطبق)

<p>سيتم التقييم بناءً على المجموعات/ الرزم لكل رزمة على حدا.</p> <p>سيتم تقييم العطاءات لكل رزمة على حدا ولكلفة البنود ضمن كل رزمة، وإذا تضمن جدول الأسعار بنوداً غير مسورة، وإذا كان العطاء مسجيناً بشكل جوهرى، سيتم احتساب أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركين في المناقصة وإضافته إلى سعر العطاء واستخدام الناتج لأغراض مقارنة أسعار العطاءات فقط، وإذا بقى العطاء الذي طبق عليه ذلك أقل العطاءات سعراً وتمت الإحالة عليه يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العقد.</p>	2.34 (ا)
سيتم تعديل سعر العطاء باستخدام المعايير الموجودة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل	6.34
ح. إحالة العقد	
<p>نسبة الزيادة في الكميات المطلوبة لا تتعدي 25% نسبة النقصان في الكميات المطلوبة لا تتعدي 25%</p> <p>الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي: 14 يوم عمل من تاريخ بلاغ الإحالة.</p>	1.39



القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

يستكمل هذا القسم التعليمات المناقصين، ويحتوي على المعايير التي تستخدمها الجهة المشترية لتقييم العطاءات وتحديد ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متوفرة لدى المناقص الفائز، ولن تستخدم أية عوامل أو طرق أو معايير أخرى لهذا الغرض.

المحتويات

1. هامش الأفضلية المحلية.

2. معايير التقييم

3. متطلبات التأهيل اللاحقة

1.

هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)

لأغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

2.

التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)

معايير التقييم (الفقرة 6.34 من التعليمات للمناقصين)

1.2

يمكن للجهة المشترية عند تقييمها للعطاءات أن تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 8.14 من التعليمات للمناقصين، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة 2.34 من هذه التعليمات وفي جدول بيانات المناقصة الذي يشير إلى هذه الفقرة، مستخدمةً المعايير والأساليب التالية.

أ. جدول التسلیم:

يجب أن تسلم اللوازم الموجودة في قائمة اللوازم خلال المدة الزمنية (بعد "أقرب موعد للتسليم" وقبل "آخر موعد للتسليم") المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، وأن تعطى أفضلية للوازم المسلمة قبل "أقرب موعد للتسليم"، وستعامل العطاءات التي ستسلم اللوازم بعد "آخر موعد للتسليم" على أنها غير مستحبة، وضمن هذه المدة المحددة ولغايات التقييم فقط، سيتم إجراء تعديل على أسعار العطاءات التي تعرض تسليم اللوازم بعد "أقرب موعد للتسليم"، وذلك باستخدام المعامل المحدد في الفقرة 6.34 (أ) في جدول بيانات المناقصة.

ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار الإلزامية، والخدمات المتعلقة باللوازم

1. يتم إضافة تكلفة المواد الاحتياطية الإلزامية والأجزاء القابلة للاستبدال وخدمات ما بعد البيع إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، ويتم احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة من المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للوازم لأغراض الصيانة ولفترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة.

2. تقوم الجهة المشترية بإعداد قائمة بالأحتياجات من الأجزاء السريعة الاستهلاك والعالية التكلفة وقطع الغيار الإلزامية والكميات التخمينية خلال فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة، ويقوم المناقصون بتسعير بنود القائمة وتقييمها ضمن عطاءاتهم ثم يتم إضافة التكلفة الإجمالية لبنود القائمة إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ت. توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في فلسطين للمعدات المقدمة في العطاء:

إذا نصت الفقرة 6.34 (ت) من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ث. التكلفة المرتبطة لتشغيل وصيانة المعدات:

بناءً على تكلفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، يتم إضافة هامش تعديل إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط إذا نصت على ذلك الفقرة 6.34 (ث) من جدول بيانات المناقصة، ويتم تحديد هامش التعديل هذا بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.

ج. أداء وإنتاجية المعدات:

يتم إضافة هامش تعديل في التكلفة، محسوب على أساس أداء وكفاءة المعدات المقترحة من المناقص في عطائه بالمقارنة مع كفاءة وأداء المعدات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، إذا نصت الفقرة 6.34 (ج) من جدول بيانات المناقصة على ذلك ووفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها.

ح. أية معايير إضافية أخرى:

في حالة الحاجة إلى إضافة معايير أخرى للمقارنة بين العطاءات تتم الإشارة إليها في الفقرة 6.34 (ح) من جدول بيانات المناقصة.

2.2 العقود المتعددة (الفقرة 4.34 من التعليمات للمناقصين)

يحق للجهة المشترية أن تقوم بحالات أكثر من عقد على المناقص الذي يتقى بالعطاءات المقيمة الأقل تكلفة لمجموعة من الرزم والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل اللاحق كما هو مبين في هذا القسم الثالث والفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين - تأهيل المناقصين).

وفي هذه الحالة، على الجهة المشترية أن:

أ. تقيم فقط الرزم التي تتضمن أسعاراً لما لا يقل عن النسبة المحددة في الفقرة 6.14 من التعليمات للمناقصين من البند لكل رزمة، وما لا يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة 6.14 من الكميات المطلوبة لكل بند.

ب. تأخذ بعين الاعتبار:

1. العطاءات المقيمة الأقل تكلفة لكل رزمة.

2. التخفيض (الخصم) في السعر لكل رزمة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها المناقص في عطائه.

3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)

1.3 متطلبات التأهيل (الفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين)

بعد تحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بإجراءات التأهيل اللاحق للمناقص وفقاً للفقرة 36 من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة فقط، ولن تستخدم أية متطلبات غير مشحولة في النص أدناه في تقييم مؤهلات المناقص.


أ. القدرة المالية:

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت قدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية.

ب. الخبرة والقدرة الفنية:

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة.

ت. على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات والتالوجات التي توضح أن اللوازم التي يعرضها تفي بمتطلبات الاستخدام.



القسم الرابع: نماذج العطاء

جدول النماذج

28	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
29	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
30	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
31	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
98	النموذج 5: تفويض المصنّع
99	النموذج 6: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)
100	النموذج 7: إقرار ضمان العطاء

النموذج 1: نموذج معلومات المناقص

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ:

رقم المناقصة: (MOE-GSD/BADEA/2024/13)

1. الاسم القانوني للمناقص:

2. في حالة كان المناقص انتلاف شراكة، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك:

3. رقم المشتغل المرخص:

4. سنة تسجيل المناقص:

5. العنوان الرسمي للمناقص في الدولة المسجل فيها:

6. معلومات عن الممثل المفوض للمناقص:

الاسم:

العنوان:

الهاتف:

الفاكس:

البريد الإلكتروني:

7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة].

وثائق وشهادات تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الأولى، وفق الفقرة الفرعية 3.4 من التعليمات للمناقصين.

وثائق تثبت استقلالية الشركة/المؤسسة قانونياً ومالياً وخصوصها للقانون التجاري، وفق الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين.

شهادة براءة ذمة من الضرائب.

رخصة مهن سارية المفعول.

شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.

شهادة العضوية في غرفة التجارة.

وثيقة إذن استيراد (إذا كان مطلوباً).

وثائق أخرى.

دولة فلسطين

وزارة المالية

١٥-٠١-٢٠٢٤

الإدارة العامة لكرizm العامة

دفتر المطابقات المركزية

النموذج 2: نموذج معلومات المناقص إذا كان انتلاف شراكة

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه]

التاريخ:

رقم المناقصة: (MOE-GSD/BADEA/2024/13)

1. الاسم القانوني للمناقص:

2. الاسم القانوني للشركاء في الانتلاف:

3. الدولة/الدول المسجل فيها شريك الانتلاف:

4. تاريخ تأسيس أعضاء الانتلاف:

5. العنوان الرسمي لأعضاء الانتلاف في الدولة/ الدول المسجلين فيها:

6. معلومات عن الممثل المفوض للانتلاف:

الاسم:

العنوان:

الهاتف/fax:

البريد الإلكتروني:

7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]



وثائق وشهادات تسجيل لكل شريك مسمى في الخانة الثانية، وفق الفقرة 3.4 من التعليمات للمناقصين.



اتفاقية الانتلاف الرسمية، أو اتفاقية بنية الانتلاف لغيرات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل.



وثائق تثبت استقلالية الشركة/ المؤسسة قانونياً ومالياً والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في

حالة كانت الشركة/ المؤسسة أحد أعضاء الانتلاف مملوكة للحكومة.



الهيكل التنظيمي وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتفاصيل الملكية.

دولة هايدن

وزارة المالية

15-01-2024



الإدارة العامة للأوزان العامة

دائرة المطبات المركزية

النموذج 3: نموذج خطاب العطاء

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح باي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

إلى: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم

رقم المناقصة: (MOE-GSD/BADEA/2024/13)

نحن الموقعون أدناه نقر باننا:


- أ. قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملحق الصادرة وفقاً للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين وليس لدينا أية تحفظات عليها.
- ب. نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين.
- ت. لم يسبق وأن تم إيقافنا أو الإعلان بـأي غير مؤهلين تنفيذاً لإقرار ضمان العطاء لأية مناقصة في فلسطين وفقاً للفقرة (6.4) من التعليمات للمناقصين.
- ث. نحن نعرض تزويذ اللوازم بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات^١.
- ج. المبلغ الإجمالي لعرض السعر، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو: _____
و بالأكمامات _____
- ح. تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة 1.18 من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحددة وفق الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال فترة صلاحية العطاء.
- خ. إذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 1.41 من التعليمات للمناقصين، والفقرة 16 من الشروط العامة للعقد وحتى الانتهاء من تنفيذ العقد.
- د. ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة 2.4 من التعليمات للمناقصين.
- ذ. لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المتعاقدين من الباطن أو الموردين لأي جزء من هذا العقد، فاقدت الأهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني والأحكام الرسمية وفقاً للفقرة 4.4 من التعليمات للمناقصين.
- ر. إننا ندرك أن خطاب الإحالة (كتاب القبول) الخطى الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي.
- ز. إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

الاسم:

الوظيفة:

التاريخ:

الختام والتوقع:



هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبئته وإلا يتم الاستبعاد

النموذج 4: نماذج جدول الأسعار

على المناقص تعبئة نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات الموضحة في الجدول المرفق لاحقاً.

مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



جدول الكميات والأسعار

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي
المجموعة A وتشمل :					
A-1	طاولة طالب جد 4	طاولة	520		
A-2	كرسي طالب جد 4	كرسي	1040		
المبلغ الإجمالي للمجموعة A بالدولار غير شامل ض.ق.م.					

المجموعة B وتشمل :

B-1	طاولة طالب هو 5	طاولة	660		
B-2	كرسي طالب هو 5	كرسي	1320		
المبلغ الإجمالي للمجموعة B بالدولار غير شامل ض.ق.م.					

المجموعة C وتشمل :

C-1	طاولة طالب ز-ح 6	طاولة	420		
C-2	كرسي طالب ز-ح 6	كرسي	1062		
المبلغ الإجمالي للمجموعة C بالدولار غير شامل ض.ق.م.					

المجموعة D وتشمل :

D-1	طاولة معلم في غرفة الصف	طاولة	80		
D-2	طاولة معلم في غرف المعلمين	طاولة	120		
D-3	كرسي معلم	كرسي	200		
المبلغ الإجمالي للمجموعة D بالدولار غير شامل ض.ق.م.					

		المجموعة E وتشمل :	
246	كرسي	كرسي ستول	E-1
150	كرسي	كرسي ستول (مختبر التكنولوجيا)	E-2
122	كرسي	كرسي طالب 6(مختبر التكنولوجيا)	E-3
21	كرسي	كرسي طالب 6(غرفة المصادر)	E-4
5	كرسي	كرسي معلم (مختبر التكنولوجيا)	E-5
5	طاولة	طاولة معلم / الصف (مختبر التكنولوجيا)	E-6
21	طاولة	طاولة طالب (غرفة المصادر)	E-7
111	طاولة	طاولة كمبيوتر / طالب (مختبر التكنولوجيا)	E-8
42	طاولة	طاولة مكتبة	E-9

المجموعة F وتشمل :				
	12	مكتب	X70X15075	مكتب / موظف / مدير مدرسة F-1
	6	طاولة	طاولة وسط 60×120 سم	F-2
	14	طاولة	طاولة وسط 60×60 سم	F-3
	44	خزانة	خزانة رفوف مكتبة	F-4
	12	خزانة	خزانة رفوف خشبية مع دفتين سفلية	F-5
	3	طاولة	طاولة كمبيوتر (خشبية)	F-6
	12	كرسي	كرسي / موظف / مدير مدرسة	F-7
	112	كرسي	كرسي انتظار	F-8
المبلغ الإجمالي للمجموعة F بالدولار غير شامل ض.ق.م.				

المجموعة G وتشمل :					
		13	خزانة	خزانة معدنية 4 جوارير	G-1
		92	خزانة	خزانة معدنية دفتان	G-2
		16	خزانة	خزانة معدنية (12) عين	G-3
		36	خزانة	خزانة مختبر	G-4
		6	خزانة	خزانة ادوات رياضية	G-5
		11	خزانة	خزانة مختبر (مختبر التكنولوجيا)	G-6
		6	خزانة	خزانة معدنية بابين (مختبر تكنولوجيا)	G-7
المبلغ الإجمالي للمجموعة G بالدولار غير شامل ض.ق.م.					

مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



المجاميع النهائية الكلية لكافة المجموعات (اختياري)

رقم المجموعة	المبلغ الإجمالي للمجموعة	المبلغ الإجمالي للمجموعة بالأرقام	المبلغ الإجمالي للمجموعة بالكلمات
A الرزمة/ المجموعة			
B الرزمة/ المجموعة			
C الرزمة/ المجموعة			
D الرزمة/ المجموعة			
E الرزمة/ المجموعة			
F الرزمة/ المجموعة			
G الرزمة/ المجموعة			
المجموع الكلي لكافة المجموعات بالدولار غير شامل ض.ق.م. بالأرقام			
المجموع الكلي لكافة المجموعات بالدولار غير شامل ض.ق.م. بالكلمات			

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بادارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



تعهد ملزم



أنا الموقع أسمى أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والكميات والتزمت بها التزاماً كاملاً، والتزم بالأسعار المقترحة في عرض السعر المقدم من قبلني لمدة (150) يوماً من تاريخ العرض، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل وتقديم رخصة مهن سارية المفعول من ضريبة الأملك وبحيث تكون هذه البراءات المذكورة سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساساً لدفع المستحقات الالزمة للمورد.

وبناءً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

السادة / الشركة : _____
رقم المشتغل المرخص : _____
العنوان : _____
رقم الهاتف : _____
رقم الفاكس : _____
رقم الهاتف النقال : _____
البريد الإلكتروني : _____
التوفيق والخاتم : _____

يجب على المورد توقيع وختم هذا التعهد بكافة بنوده، وإلا يعرض نفسه للاستبعاد

مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



إقرار تعهد والتزام




اعهد أنا الموقع أدناه، هوية رقم، بصفتي ممثلاً عن شركة، بالتالي :

1. أني قرأت وتفهمت كافة ما ورد في وثائق المناقصة المذكورة أعلاه من شروط عامة وخاصة ومواصفات، والتزم التزاماً قانونياً بذلك الشروط والمواصفات.
2. التزم بأن يبقى العرض المقدم من قبلي لصالح مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه حسب ما ورد في الشروط العامة.
3. التزام بتوريد الأصناف المحالة علينا بموجب المناقصة المذكورة أعلاه، والتي يتم طلبها من قبل مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم حسب ما ورد في بند مدة التوريد في الشروط العامة، على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبل مطابقة للمواصفات والشروط المنصوص عليها في كراسة هذه المناقصة.
4. التزم بختم وتوقيع كافة أوراق المناقصة دون استثناء، وتقديم عرض السعر الخاص بي ضمن جداول التسعير والمواصفات المقدمة من الجهة المشترية في هذه الكراسة، وفي حال رغبتي بإضافة أي ملاحظات أو عروض فساقدم برفاقها على شكل ملحق به الكراسة.
5. أتعهد بالالتزام بإجراءات البنك فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأتعهد بتبليغ النموذج الخاص بذلك عند طلبه.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك، وأقر والتزم بأحكام ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه.

- اسم المناقص : _____
- رقم المشتغل المرخص : _____
- العنوان : _____
- رقم الهاتف : _____
- رقم الفاكس : _____
- التوقيع والخاتم : _____



هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعنته وإلا يعرض نفسه للاستبعاد
مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية
جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



تعهد ضمان




اعهد أنا الموقع أدناه، هوية رقم بصفتي ممثلاً عن
شركة بال التالي :

1. توريد البضاعة المحالة علينا بالموعد المحدد.
2. نلتزم بأن تكون البضاعة الموردة جديدة 100%， خالية من أية عيوب، كما نتعهد بعدم تعرض البضاعة الموردة والتجهيزات الموردة لأية عيوب.
3. نتعهد ونلتزم بتغليف البضاعة حسب الأصول، ونقلها بطريقة تضمن سلامتها، وبأن نكون مسؤولين مسؤولية كاملة عن سلامة البضاعة الموردة حتى تسليمها وتوزيعها على المدارس المستفيدة.
4. إذا قررت الوزارة بأن المواد غير مطابقة للمواصفات ومتطلبات العقد، فيحق لها عند ذلك رفض المواد أو التجهيزات، ونتعهد بإصلاح العيوب فوراً باستبدالها أو إجراء التعديلات اللازمة عليها لتطابق المواصفات وشروط العقد وعلى نفقه المورد.
5. نتعهد بتقديم صيانة مجانية لمدة عام على الأقل من تاريخ الاستلام بموجب محضر الاستلام الرسمي الموقع من قبل لجنة الاستلام.

و هذا إقرار وتعهد مني بذلك، وأقر ولتزم بأحكام ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه.

- اسم المناقص : _____
رقم المشتغل المرخص : _____
العنوان : _____
رقم الهاتف : _____
رقم الفاكس : _____
التوقيع والخاتم : _____

يلتزم المناقصون بمضمون التعهد وليس بالشكل الخارجي له



مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثير 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



تعهد بتوفير قطع تبديل




أتعهد أنا الموقع أدناه، هوية رقم بصفتي ممثلاً عن شركة أتعهد بأن أقوم بتوفير القطع التبديلية الخاصة بالبنود المقدمة من قبلني بهذه المناقصة لمدة عامين كاملين على الأقل.

و هذا إقرار و تعهد مني بذلك، وأقر و التزم بأحكام ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه.

- اسم المناقص : _____
رقم المشتغل المرخص : _____
العنوان : _____
رقم الهاتف : _____
رقم الفاكس : _____
التوقيع والخاتم : _____

يلتزم المناقصين بمضمون التعهد وليس بالشكل الخارجي له



الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بيدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



الشروط الفنية للمناقصة




1. تقدم أسعار المناقصة بالدولار، وهو معفى من ضريبة القيمة المضافة، والضريبة صفرية، ولا يوجد تعويضات أياً كانت لفرق العملة أو الاندكس وخلافه.
2. تكتب أسعار المناقصة بالدولار ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون في جدول الفنادت دون تغيير أو تعديل على أن يشمل السعر رسوم الجمارك ومصاريف النقل والتحميل والتخليل والتركيب وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى وأن السعر غير شاملًا لضريبة القيمة المضافة .
3. يقوم المورد وعلى نفقته الخاصة بإيصال معاملته ومرافقاتها بواسطة البريد السريع بعد تدقيقها في مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم إلى مقر البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية - جدة .
4. يتم الدفع خلال (أربعة شهور) من تاريخ تسليم الفاتورة وعند توفر السبولة الازمة، على ان تشمل الفاتورة المقدمة كافة معززات الصرف بما فيها شهادة استلام نهائية خالية من التحفظات ومعتمده من قبل الطرف الأول، وبعد أن يعطى المورد شرحاً ووصفاً كاملاً للوازم الموردة في الموقع وبعد تقديم فاتورة رسمية مرفقة بشهادة خصم المصدر سارية المفعول من ضريبة الدخل وكتاب براءة ذمة من دائرة الجمارك والمكوس يؤكد فيها تحصيل الإيرادات الجمركية لصالح الخزينة للسلع ذات المنشأ الأجنبي بحيث تكون الثبوتات المذكورة سارية المفعول وهذه الثبوتات تعتبر أساساً لدفع المستحقات .
5. تطلب كفالة صيانة بقيمة 5% من قيمة العقد، وتكون سارية لمدة سنة كاملة، لجميع العمليات الشرائية الممولة من البنك الإسلامي والتي تشتمل على أجهزة، أثاث، تجهيزات، بعض النظر عن مبلغها ونوعها.
6. يكون الحد الأعلى للإحالة على نفس المتقدم هو 4 عمليات شرائية فقط من المشاريع الممولة من البنك وتحسب منها المشاريع قيد التنفيذ والمحالة على نفس المتقدم، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد المشارك.

اسم المنافق : _____

رقم المشتغل المرخص : _____

التوقيع والخاتم : _____

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المتقدمين الالتزام به تعينته وإلا يتم الاستبعاد



الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



الشروط الفنية للمناقصة



7. يتعهد المورد بالالتزام بإجراءات البنك فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعهد بتبنيه النموذج الخاص بذلك عند طلبه، بحيث سيتم طلب المعلومات والأوراق التالية من الموردين الجدد:

- شهادة التسجيل للمؤسسة أو الشركة.
- صورة عن مسودة العقد والإجراءات المتتبعة للتوصل إلى مسودة التعاقد مع المؤسسة أو الشركة قبل توقيع العقد.
- بيانات مالية مراجعة ومعتمدة لسنوات الثلاثة الماضية للمؤسسة أو الشركة.
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
- تبنيه النموذج الخاص بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتعرف على العميل، وتوقيعه وختمه من قبل الشركة.
- شهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل الفلسطينية وسارية المفعول باسم المفوض بالتوقيع.
- تقرير ائتماني صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، يوضح احتمالية التعثر خلال 12 شهر، على أن تكون صادرة بما لا تزيد عن شهر من تاريخ التقدم للعملية الشرائية.

8. طريقة الإحالات: سيتم إحالة المناقصة على أساس المجموعة/ الرزمة (كل مجموعة/ رزمة على حدا)، وللوزارة الحق بالاحالة بالطريقة التي تراها مناسبة بما لا يخالف القانون، ويحق للمشارك تسعير والتقديم لأى مجموعة/ رزمة من المجموعات/ الرزم المذكورة أو جميعها.

9. يتم التوريد حسب جدول مدة التوريد المرفق.

10. مكان التوريد: حسب ما ورد في الشروط الخاصة.

- اسم المناقص : _____
رقم المشتغل المرخص : _____
التوقيع والخاتم : _____

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المتقدمين الالتزام به تعبئته وإلا يتم الاستبعاد

مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية


جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



المعلومات الخاصة بالمورد

	اسم المورد حسب الملف الضريبي
	رقم الممثل المرخص
	عنوان المورد كاملاً
	رقم الهاتف الأرضي
	رقم الفاكس
	رقم الهاتف الخلوي
	عنوان البريد الإلكتروني
	التوقيع على صحة المعلومات

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المتقدمين تعينته



الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بيدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



الشروط الخاصة



Supply of equipment must be at the school, Installing and training are required if needed

- التجهيزات يجب أن تكون عالية الكفاءة .
Equipment should be high quality

- فترة التوريد : حسب الجدول المرفق.
Delivey: as Table

- عملية الإحالة تتم على أساس المجموعة / الرزمة
Awarding will be as Groups

- عملية التوريد على أرض المدرسة، وتشمل التركيب والتدريب إذا احتاجت.

-
-

- يمكن طلب عينات من قبل اللجنة الفنية إذا اقتضى الأمر.
Samples will be ordered If needed

1- سريان مفعول الشروط:


تعتبر هذه الشروط أو أي منها سارية المفعول وملزمة للمورد ما لم يتم استبدالها بشروط أخرى في وثائق العقد.

2- المواصفات:

يجب أن تحقق جميع المواد الموردة ضمن هذا العقد المعايير الواردة في المواصفات الفنية المرفقة بالعطاء، وفي حالة عدم ذكر مواصفات أي من المواد فإن ذلك يعني توفيرها وتنفيذها طبقاً للمستويين الهندسي والفنى العالىين وحسب طلب مهندس الوزارة، وللوزارة الحق في طلب شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقياس الفلسطينية لجميع بنود الأثاث المطلوب.

3- استخدام وثائق العطاء والمعلومات:

لا يجوز للمورد بدون موافقة الوزارة تمكن أي فريق ثالث من استعمال أو الإطلاع على أي من وثائق العطاء التي زودته بها الوزارة، وعلى المتنقدم للعطاء إعادة النسخة الأصلية من كراسة العطاء مختومة وموقعة من قبله على جميع الصفحات.



4- حقوق الماركات المسجلة والامتيازات:

على المورد حماية الوزارة من الملاحقات القانونية والاضرار وتعويضها عن اي اضرار قد تنتجم عن الادعاءات او الاجراءات التي تتكون ضده او تنشأ عن مخالفة المورد لاي حق من حقوق الامتياز والعلامات التجارية المسجلة باي من المواد او التجهيزات او البضاعة التي يستعملها المورد.

5- الفحوصات والاختبارات:

ا- يحق للوزارة او من يمثلاها، خلال عمليات الانتاج او التجميع او التجهيز اجراء التفتيش او الاختبار على المواد والتجهيزات التي يقدمها المورد عملاً باحكام العقد ويتبعن على المورد في حالة اجراء عمليات الانتاج او التجميع او التجهيز المشار اليها في مشاغل او اماكن اخرى غير الاماكن التي تخص المورد ان يؤمن للوزارة التصريح اللازم الذي يخولها اجراء التفتيش والاختبار في تلك المشاغل والاماكن، على ان يكون مفهوماً ان مثل هذا التفتيش او الاختبار في تلك المشاغل والاماكن، لا يعفي المقاول من التزاماته بموجب احكام العقد. وتبقى صلاحية الوزارة في رفضها عند استلامها سارية المفعول.

ب- إذا قررت الوزارة، وعلى ضوء التفتيش والاختبار بان المواد غير مطابقة للمواصفات ومتطلبات العقد، فيحق لها عندئذ رفض المواد او التجهيزات وعلى المورد اصلاح العيب فوراً باستبدالها او اجراء التعديلات الازمة عليها لتطابق المواصفات وشروط العقد وعلى نفقة المورد.

ج- لا تعتبر معينة المواد والمصنوعة اثناء التنفيذ قبولاً بالمواد ويحق لصاحب العمل رفضها في اي وقت إذا كانت مخالفة للمواصفات ويتحمل المقاول التكاليف الناجمة عن ذلك.

6- تقصير المورد في التنفيذ بالتعليمات:

إذا قصر المورد في تنفيذ التعليمات التي اصدرتها الية الوزارة خلال المهلة المحددة، يحق للوزارة استخدام اشخاص آخرين من اجل تنفيذ الاعمال المعنية بالأمر ودفع اجورهم، ويتحمل المورد في هذه الحالة جميع التكاليف المرتبة على ذلك، ويحق للوزارة حسمها من اي مبلغ مستحق او قد يستحق للمورد مع حسم التكاليف الناجمة عن التأخير الحاصل بسبب تأخر المقاول بالتنفيذ.

7- المقاولون الفرعيون:

على المورد اعلام الوزارة خطياً عن أي مقاول فرعي وعن اسمه وعنوانه والاعمال التي سيقوم بها وأخذ الموافقة الخطية على ذلك، ان مثل هذه الموافقة الخطية لا تعفي المورد من مسؤولياته والتزاماته باحكام هذا العقد ويعتبر المقاول مسؤولاً عن جميع الالتزامات المرتبة باستخدام المقاول الفرعي بعد موافقة الوزارة.

8- أصل المواد والتجهيزات:


على المورد ضمان كون المواد والتجهيزات الموردة جديدة غير مستعملة، وعلى المقاول ايضاً ضمان عدم تعرض المواد والتجهيزات الموردة لایة عيوب بسبب سوء التصميم او المواد او المصنوعة وعلى المقاول اعلام صاحب العمل بایة امور في التصاميم قد تؤدي الى عيوب في التجهيزات الموردة.

9- التغليف والنقل والتوزيع:

يجب على المورد تغليف البضاعة حسب الاصول ونقلها بطريقة تضمن سلامتها ويكون المورد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن سلامة البضاعة الموردة حتى يتم تسليمها وتوزيعها في المدارس المستفيدة مباشرة ويقوم المورد باستبدال أي بضاعة تتعرض للطبع او الضرر جراء التغليف او النقل او التوزيع، ان عملية التوريد تتم خلال ساعات الدوام الرسمي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم المعنية وقبل (48) ساعة من موعد التوريد وعلى المورد مسؤولية ايداع البضاعة في المستودعات المخصصة بالشكل الذي تراه الوزارة مناسباً.

10- فترة انجاز الاعمال:

على المقاول تسليم البضاعة حسب الاصول الى الاماكن المحددة في وثائق العطاء خلال المدة المذكورة في نسخة العطاء.



11- الالوان:

تعتمد الوزارة مبدئياً الالوان الموضحة في المواصفات الفنية، وتحتفظ الوزارة بحقها في تغيير الالوان واختيار الوان اخرى حسب ما تراه مناسباً بغض النظر عن العرف السائد بالنسبة للالوان المستخدمة على ان يتم ذلك قبل توقيع العقد مع المورد.

12- العينات:

يجب على المناقص تقديم عينات من الايثاث المطابق للمواصفات الفنية للاثاث المطلوب في العطاء ليتم معاينتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ طلبها رسمياً ولمرة واحدة فقط. يتم ثبيت العينات بكتاب خطي من المناقص وبحيث تكون مختومة بالختم الخاص به ومسجل عليها تاريخ تسليمها.

13- تأشير البضاعة:

- يقوم المورد بوضع العلامة التجارية له على جميع قطع البضاعة الموردة، وذلك بلصق ملصق - توافق عليه الوزارة - على البضاعة من الجهة السفلية، يحتوي هذا الملصق: اسم المصنوع ورقم العطاء مصدر التمويل وتوضع بصورة ثابتة واضحة توافق عليها الوزارة.
- اما بالنسبة لقطع البلاستيك يجب ان تكون مختومة بخاتم حراري للمصنوع الذي قام بتصنيعها بحيث يكون الختم ضمن القالب وتوافق عليه الوزارة.

14- يجب أن تكون مقرات التصنيع في المحافظات الشمالية فقط، وتخضع كافة هذه المشاغل لأي زيارة من اللجنة الفنية في أي مرحلة من مراحل العطاء، من أجل التأكيد من أهلية المورد للتنفيذ.

15- يجب أن تكون مشاغل المتقدم للعطاء مؤهلة فنياً، وذات طاقة إنتاجية عالية قادرة على تنفيذ بنود العطاء بالشكل المطلوب، بحيث تشمل على فرن حراري أوتوماتيكي لاتمام عملية الدهان على أكمل وجه، وفي حال عدم توفره على المورد ان يسمى المكان الذي ستتم به عملية الدهان ليتم معاينته من قبل اللجنة الفنية وبيان مدى اهليته لهذه العملية.

16- يجب على المورد الفائز وخلال أسبوع من ابلاغه بالاحالة ووضع جدول زمني للتنفيذ توافق عليه وزارة التربية والتعليم وبين عملية توزيع الأثاث على المناطق والجهات المستفيدة خلال فترة تنفيذ المشروع، على ان تتم عملية التوزيع والتسلیم على جميع المناطق بنفس الفترة وخلال فترة التوريد.

17- يحق للجنة العطاءات الطلب من المورد تقديم شهادة جودة او إشراف او مطابقة صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.


18- المواصفات الفنية لقطع بلاستيك الكراسي:

- قوة تحمل مناسبة بحيث تكون غير قابلة للكسر السريع وحسب المواصفات العالمية.
- درجة ليونة عالية لتحمل الصدمات.
- مادة آمنة لللاماسة الادمية المباشرة خالية من الزنيق والرصاص وكل المواد الضارة.
- مصنوعة من مواد خام درجة اولى غير مكررة وخالية من اي مادة مسرطنة.
- مقاوم لأشعة الشمس المباشرة أكثر من 4 سنوات.

19-المواصفات الفنية لمادة وجہ الطاولة:

- مواد خام لينة.
- لا تستعمل البولياثنات لأنها مادة مضرية ومتعددة.
- المواد المستخدمة تستخدم عالمياً لصناعة علب حفظ الطعام مما يعني أنها مواد آمنة.
- الأصباغ المستعملة والمواد الأولية خالية من اي مادة مسرطنة.
- قوة تحمل وجہ الطاولة عالية (لا تقل عن 250 كغم).

20- للوزارة الحق في فحص عينات من الأثاث او قطعه الموردة في المختبرات المتخصصة التي تراها الوزارة مناسبة وعلى نفقه المورد.



مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى




جدول مدة التوريد



مدة التوريد يجب ألا تزيد عن الحد الأقصى لمدة التوريد كما هو مبين أدناه

النوع	الحد الأقصى لمدة التوريد / يوم
600,000 وما فوق -	140
300,000-599,999	120
150,000-299,999	90
50,000-149,999	75
20,000-49,999	45
أقل من 20,000	30



مناقصة رقم MOE-GSD/BADEA/2024/13

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية
جهة التمويل: المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



جدول التوزيع على المدارس

جدول التوزيع

الكلية الاجمالية	طلوكرم	قباطية	جنين	جنين	رام الله	رام الله	بير زيت	بير زيت	يطا	جنوب الخليل	المديرية		
	بنات بلعا	الشهيد عزت أبو الرب	بنات يعبد	نكور يرقن	بنات دير جرير	بنات بيت لقفا	كفر عن	نكور المزرعة	بنات أم لصفة الثانوية	البخاري السموع	الوحدة	البلد	الرقم
المجموعة A وتشمل :													
520	0	0	0	40	0	240	0	100	80	60	طاولة طالب 4/ج	A-1	
1040	0	0	0	80	0	480	0	200	160	120	كرسي طالب 4/ج	A-2	
المجموعة B وتشمل :													
660	200	0	0	20	160	0	100	60	80	40	طاولة طالب 5/هـ	B-1	
1320	400	0	0	40	320	0	200	120	160	80	كرسي طالب 5/هـ	B-2	
المجموعة C وتشمل :													
420	0	120	120	0	100	0	80	0	0	0	طاولة طالب زـ 6/حـ	C-1	
1062	40	240	240	0	240	22	200	0	40	40	كرسي طالب 6/زـ	C-2	
المجموعة D وتشمل :													
80	10	6	6	3	13	12	9	8	8	5	طاولة معلم في غرفة الصف	D-1	

120	15	0	0	0	15	15	15	30	15	15	طاولة	طاولة معلم في غرف المعلمين	D-2
200	25	6	6	3	28	27	24	38	23	20	كرسي	كرسي معلم	D-3

المجموعة E وتشمل :

246	41	0	0	41	41	0	41	0	41	41	كرسي	كرسي ستول	E-1
150	30	0	0	0	30	0	30	0	30	30	كرسي	كرسي ستول (مختبر التكنولوجيا)	E-2
122	20	0	0	0	20	22	20	0	20	20	كرسي	كرسي طالب (مختبر التكنولوجيا)	E-3
21	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7	كرسي	كرسي طالب (غرفة المصادر)	E-4
5	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	كرسي	كرسي معلم (مختبر التكنولوجيا)	E-5
5	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	طاولة	طاولة معلم / الصنف (مختبر التكنولوجيا)	E-6
21	0	0	0	0	0	7	0	0	7	7	طاولة	طاولة طالب (غرفة المصادر)	E-7
111	20	0	0	0	20	11	20	0	20	20	طاولة	طاولة كمبيوتر طالب (مختبر التكنولوجيا)	E-8
42	6	0	0	0	6	6	6	6	6	6	طاولة	طاولة مكتبة	E-9

المجموعة F وتشمل :

12	2	0	0	0	2	2	2	0	2	2	مكتب	مكتب / موظف / مدير مدرسة X70X15075	F-1
6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	طاولة	طاولة وسط 60x120 سم	F-2
14	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	طاولة	طاولة وسط 60x60 سم	F-3
44	8	0	0	0	8	4	8	0	8	8	خزانة	خزانة رفوف مكتبة	F-4

12	2	0	0	0	2	2	2	0	2	2	خزانة	خزانة رفوف خشبية مع دفتين سفليّة	F-5
3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	طاولة	طاولة كمبيوتر (خشبيّة)	F-6
12	2	0	0	0	2	2	2	0	2	2	كرسي	كرسي / موظف / مدير مدرسة	F-7
112	16	0	0	0	16	16	16	16	16	16	كرسي	كرسي انتظار	F-8

المجموعة G وتشمل :

13	2	0	0	0	2	2	2	1	2	2	خزانة	خزانة معدنية 4 جوارير	G-1
92	12	6	6	3	15	14	11	9	10	6	خزانة	خزانة معدنية دقان	G-2
16	2	0	0	0	2	2	2	4	2	2	خزانة	خزانة معدنية (عين) (12)	G-3
36	6	0	0	6	6	0	6	0	6	6	خزانة	خزانة مختبر	G-4
6	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	خزانة	خزانة أدوات رياضية	G-5
11	2	0	0	0	2	1	2	0	2	2	خزانة	خزانة مختبر (مختبر التكنولوجيا)	G-6
6	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	خزانة	خزانة معدنية بابين (مختبر التكنولوجيا)	G-7

الموضوع: مناقصة شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأثيث 10 مدارس في الضفة الغربية

جهة التمويل : المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى



المواصفات الفنية الخاصة بالتجهيزات



الخطة اللونية لدهان بعض البنود

اسم البند	المواصفة ولون الدهان
خزانة مختبر (مختبر التكنولوجيا)	نفس المواصفة ولكن لون الدهان سلفر (9007) / أزرق (5007)
خزانة معدنية بابين (مختبر التكنولوجيا)	نفس المواصفة ولكن لون الدهان سلفر (9007) / أزرق (5007)
طاولة كمبيوتر طالب (مختبر التكنولوجيا)	أزرق 5007
كرسي معلم (مختبر التكنولوجيا)	أزرق 5007
كرسي طالب (6) (مختبر التكنولوجيا)	أزرق 5007
كرسي ستول (مختبر التكنولوجيا)	أزرق 5007
طاولة معلم / صف (مختبر التكنولوجيا)	أزرق 5007
كرسي طالب (6) (غرفة المصادر)	أزرق 5007

Student Desk

طاولة طالب

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة طالب.

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:


- يصنع من حديد بروفيل قياس (20×20) و (20×40) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- تلجم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO₂.
- يتم عمل ثقوب في الهيكل المعدني يصل عددها (18) ثقب، لتفكي في تثبيت وجه الخشب والصيانة في المستقبل.
- تغلق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة أغطية بلاستيكية، محكمة الاغلاق.
- يتم تركيب اكمام بلاستيكية في أسفل الارجل من أجل رفع الحديد عن الارض ويتم تثبيتها بواسطة براغي سن صاج.
- يتم تركيب علاقة شنطة كتب من الجانب عدد (2).

2- الدهان:

- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بازالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون بسمك -0.8 (0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصوتي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.




3- وجه الطاولة:



- يصنع من خشب معاكس (ساندويش) نخب أول، بقياس (45×115) سم، وسماكة (17) ملم، ملبس فورومايكا من الوجهين على ان يكون الوجه العلوي بسمك (0.8) ملم، والسفلي (0.5) ملم، واللون سكري رقم (3130) شريطة ان تكون ناعمة الملمس.
- تتم عملية تقشير وجه الطاولة باستخدام مادة لدانتيه يتم صهرها على محيط (حرف) الوجه بواسطة ماكينات خاصة على الا نقل السماكة عن (5) ملم، واللون اسود.
- يتم تثبيت وجه الطاولة على الهيكل المعدني بواسطة براغي سن صاج طول (3.5) سم، عدد (12) وتم عملية التثبيت من الاسفل.



قياسات ومواصفات طاولة الطالب:

لون وجه الطاولة (الفورمايكا) رقم	سمك حديد البروفيل (ملم)	حديد بروفيل قياس (ملم)	سمك وجه الطاولة (ملم)	مساحة وجه الطاولة (سم)	الارتفاع (سم)	الرقم
سكنى فاتح 3130	1,25	20x20 40x20	17	115x45	64	ج-د/ 6-1
بيج 3231	1,25	20x20 40x20	17	115x45	70	هـ/ 9-7
سكنى فاتح 3130	1,25	20x20 40x20	17	115x45	76	ز-ح/ 12-10





المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي طالب.

يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع من مواسير معدنية قطر (22) ملم، وسمك (1,25) ملم.
- تصنع العوارض الافقية من حديد بروفيل (بيضاوي) قياس 10/20 ملم، وسمك 1,25 ملم.
- تلجم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO_2 .
- تغلق جميع نهايات اقطار المواسير المعدنية بواسطة أغطية لدانية محكمة الاغلاق.
- يتم تركيب اكواب لدانية في أسفل الارجل.

2- الدهان:

- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بازالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (0.8-0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، بحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.






3- ظهر وقاعدة الكرسي:

- يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (6-8) ملم، (اللون حسب الجدول المرفق).
- يتم تثبيت ظهر الكرسي بواسطة براغي سن صاج طول 3.5 سم عدد (4) وتم عملية التثبيت من الخلف.
- يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة براغي سن صاج طول 3.5 سم عدد (4) وتم عملية التثبيت من الاسفل.

قياسات ومواصفات كرسي الطالب:

طول وقطر البرغي		عرض الكرسي "w"	سمك حديد المواسير (مم)	قطر حديد المواسير (مم)	سمك البلاستيك (مم)	مساحة ظهر البلاستيك (سم)	مساحة قاعدة البلاستيك (سم)	ارتفاع القاعدة عن الارض (سم)	الرقم
5 ملم	3,5 سم	40	1,25 1,5	22 10/20	6-8	19,5x34,5	33,5x34,5	38	ج-د 6 -1
5 ملم	3,5 سم	40	1,25 1,5	22 10/20	6-8	19,5x34,5	33,5x34,5	42	هـ و 9 -7
5 ملم	3,5 سم	44	1,25 1,5	22 10/20	6-8	22,5x37,5	37x37	46	ز-ح 12 -10

ملاحظة: بالنسبة لقياسات البلاستيك المذكورة بالسنتيمتر $\pm 0,5$ سم.



طاولة معلم (في غرفة الصف) Teacher Desk (Classroom)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة معلم (في غرفة الصف).

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:


- يصنع من حديد بروفيل قياس (20×20) و (20×40) ملم، وسمك (1.25) ملم.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO₂.
- يتم عمل ثقوب في الهيكل المعدني يصل عددها (18) ثقب، لتكفي في تثبيت وجه الخشب والصيانة في المستقبل.
- تغلق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية، محكمة الاغلاق.
- يتم تركيب اكواب بلاستيكية في أسفل الارجل من اجل رفع الحديد عن الارض ويتم تثبيتها بواسطة براغي سن صاج.

2- الدهان:





- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بإزالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (-0.8) (0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- وجه الطاولة والغضاء الامامي:

- يصنع كل منهما من خشب معاكين (ساندويش) نخب أول، بقياس (110 × 54) سم، وسماكة (17) ملم، ملبس فورومايكا من الوجهين على ان يكون الوجه العلوي بسمك (0.8) ملم والسفلي (0.5) ملم، واللون سكري رقم (3130) شريطة ان تكون ناعمة الملمس.
- تم عملية تقسيط وجه الطاولة والغضاء الامامي باستخدام مادة لدائنيه يتم صهرها على محيط (حرف) الوجه بواسطة ماكينات خاصة على الا نقل السماكة عن (5) ملم، واللون اسود.
- يتم تثبيت وجه الطاولة والغضاء الامامي على الهيكل المعدني بواسطة براغي سن صاج طول (3.5) سم، عدد (12) للوجه و(12) للغضاء الامامي، وتنتم عملية التثبيت من الاسفل والداخل.



الجهاز العام للمعايرة والتوكيل
الجمهورية العربية لليمن



المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي معلم.

يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع من حديد بروفيل (20×20) ملم، على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO_2 .
- تغلق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة أغطية بلاستيكية محكمة الاغلاق.
- يتم تركيب اكواب بلاستيكية في أسفل الارجل.

2- الدهان:

- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بازالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (0.8-0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- ظهر وقاعدة الكرسي:






- يصنع من اللدائن (البلاستيك المقوى)، سماكة تتراوح ما بين (6-8) ملم.

قياس:

ظهر (43×22) سم.

قاعدة (43×42) سم.

- يتم تثبيت ظهر الكرسي بواسطة براغي سن صاج طول 3.5 سم عدد (2) وتنتمي عملية التثبيت من الخلف.
- يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة براغي سن صاج طول 3.5 سم عدد (2) وتنتمي عملية التثبيت من الاسفل.
- ارتفاع القاعدة عن الأرض (45) سم.



طاولة معلم (في غرفة المعلمين) Teacher Desk (staff room)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة المعلم (في غرفة المعلمين).

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع من حديد بروفيل قياس (25×25) ملم، على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- يتم تركيب قطع صاج بعد الثاني من الأربع أحرف على محيط الهيكل المعدني من الأعلى بعرض لا يزيد عن 12 سم، على أن يكون سمك الصاج (0.8) ملم.
- يركب للطاولة جرار معدني مصنوع من صاج حديد سماكة (0,8) ملم، على أن تكون حواف الجرار مبطن (طبقتين) ينزلق على سكك معدنية (بليطا)، يتم تركيبها على جانبي الجرار بواسطة برااغي.
- يركب للجرار زرفيل بواسطة البراغي من الداخل، ويد معدنية من نوع جيد ومتين.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل الأرجل من اجل رفع الحديد عن الارض.


2- الدهان:


- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بإزالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سمك (0.8-0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- وجه الطاولة:



- يصنع من خشب معاكس (ساندويش) نخب أول، بقياس (60×100) سم، وسماكة (17) ملم، ملمس فورومايكا (matte) من وجه واحد على ان يكون سمك الفورومايكا (0.8) ملم، واللون سكري رقم (3130).
- يتم تركيب شرحت (تخميل) أسفل الوجه على كامل المحيط على أن تكون من خشب ساندويش سماكة (17) ملم نخب اول وبعرض 5سم، وبشرط أن التخميلاة لا تؤثر على ارتفاع الطاولة.
- تم عملية نقشط وجه الطاولة باستخدام خشب الزان على ألا تقل السماكة عن (15) ملم.

- يتم تثبيت وجه الطاولة على الهيكل المعدني بواسطة براغي سن صاج طول (18) ملم، عدد (10) وتنم عملية التثبيت من الاسفل.
- يتم تركيب قشاط الزان باستخدام المادة اللاصقة (الغراء) وبمساعدة المسامير الشعرية، وذلك بعد تركيب الفورمايكا، ويتم شطفة بشكل ربع دائرة لعمليات السلامة، ودهانه حسب الأصول بدھان الأساس واللاکر الشفاف ثلاثة أوجه.





الرقة المثلثة المفتوحة المعدنية
مصنع الصلب العربي
١٥-٠١-٢٠٢٣



طاولة مكتبة (Reading Table)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (طاولة مكتبة).
تصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:




- تصنع الارجل من حديد بروفيل قياس (40×40) ملم، وبباقي الهيكل بروفيل (30×30) ملم، على ان يكون سمكه (1,5) ملم.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد حسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- يتم تركيب زوايا 30/30 بطول 5 سم، عدد (12)، تكون متقدمة لثبت وجه الطاولة.
- يتم تركيب أكعب بلاستيكية للأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض.



2- الدهان:

- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بإزالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكون طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون بسمك (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- وجه الطاولة:

- يُصنع من خشب معاكس (ساندويش) سمك (17) ملم، بقياس (80×180) سم، نخب أول، ملبي فورومايكا على ان تكون بسمك (0.8) ملم، غير لامع (matte)، اللون سكني رقم (3130).
- يتم تركيب شرحتات (تخميل) أسفل الوجه على كامل المحيط على أن تكون من خشب ساندويش سماكة (17) ملم نخب أول وعرض 5 سم، وبشرط أن الخميلة لا تؤثر على ارتفاع الطاولة.
- يتم تقسيط أحرف وجه الطاولة بقشاط خشبي من نوع (زان) على ان لا يقل سمكه عن (15) ملم.
- تم عملية تقسيط وجه الطاولة باستخدام خشب الزان على الا نقل السماكة عن (15) ملم.
- يتم تثبيت وجه الطاولة على الهيكل المعدني بواسطة برااغي سن صاج طول (18) ملم، عدد (20) وتم عملية التثبيت من الأسفل.
- يتم تركيب قشاط الزان باستخدام المادة اللاصقة (الغراء) ومساعدة المسامير الشعرية، وذلك بعد تركيب الفورميلا، ويتم شطفة بشكل رباعي دائرة لعمليات السلامة، ودهانه حسب الأصول بدهان الأساس واللاكر الشفاف ثلاثة أوجه.





دوكسي مطلوب
دوكسي مطلوب
15-01-2024

طاولة كمبيوتر (طالب) Computer Table (Student)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (طاولة كمبيوتر طالب).
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:





- يصنع من حديد بروفيل قياس (20×20) و (20×40) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- يتم عمل ثقوب في الهيكل المعدني يصل عددها (18) ثقب، لتكلفي في تثبيت وجه الخشب والصيانة في المستقبل.
- تغلق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية.
- يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في أسفل الارجل من اجل رفع الحديد عن الارض ويتم تثبيتها بواسطة براغي سن صاج.

2- الدهان:

- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بازالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون بسمك (0.8-0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصواليكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتخفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الايوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- وجه الطاولة:

- يصنع من خشب معاكس (ساندويش) نخب أول، بقياس (110×54) سم، وسماكة (17) ملم، ملبي فورومايكا من الوجهين على ان يكون الوجه العلوي بسمك (0.8) ملم والسفلي (0.5) ملم، واللون سكري رقم (3130) شريطة ان تكون ناعمة الملمس.
- تم عملية نقشيط وجه الطاولة باستخدام مادة لدائنيه يتم صهرها على محيط (حرف) الوجه بواسطة ماكينات خاصة على الا تقل السماكة عن (5) ملم، واللون أسود.
- يتم تثبيت وجه الطاولة على الهيكل المعدني بواسطة براغي سن صاج طول (3.5) سم، عدد (12) وتم عملية التثبيت من الاسفل.



المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة رفوف مكتبة).


تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:




1. يصنع من خشب معاكس (ساندويش) نخب أول، وسماكه (17) ملم، ملبيس فورومايكا غير لامعه(matte) من الوجهين على الا يقل سمك الفورومايكا عن (0.8) ملم، واللون سكني رقم (3130).
2. يتم تركيب غطاء للظهر من خشب الموزنیت (اللون ابيض) بواسطة برااغي طول 2.5-2 سم.
3. يتم تثبيس احرف الخزانة بكلت لدائني مقوى (2-1.5) ملم (اللون اسود).
4. تتم عملية تثبيت الرفوف مع الجانب بواسطة زوايا او مجайд وبراغي خاصة بالاثاث المكتبي.
5. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة برااغي سن صاج طول (1.5) سم.
6. يجب ان تكون الارتفاعات بين الرفوف متساوية.
7. يتم تركيب اکعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة من اجل رفعها عن الارض.
8. الابعاد:

الطول : 200 سم.

العرض : 90 سم.

العمق : 30 سم.





كرسي ستول Stool Chair


المواصفات الفنية:


الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (كرسي ستول).
يصنع حسب الشكل المرفق وضمن الشروط التالية:

- تصنع أرجل الكرسي من مواسير معدنية قطر (22) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- تصنع الدائرة العلوية والسفلية من مواسير معدنية قطر (16) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم، علما بأن قطر الدائرة العلوية (28 سم) والسفلية (42 سم).
- تلحام جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- قاعدة الكرسي تصنع من خشب سويد طبيعي مدھون لاكر سماكته (34) ملم وتكون على شكل قرص قطر (34) سم، أو من اللدائن بحيث تكون دائرة مقعرة، والقطر 34 سم، والسمكرة (5-3) سم، والوزن لا يقل عن 500 غم.
- يتم تثبيت قاعدة الكرسي مع الهيكل المعدني بواسطة براغي سن صاج طول (3) سم عدد (4).
- يتم تركيب اکعاب بلاستيكية في أسفل الارجل.
- الارتفاع المطلوب للكرسي 60 سم.
- يكون ارتفاع الكرسي من الارض الى الدائرة السفلية 15 سم.

الدهان:

- مُعالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بازالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون بسمك (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016) او اي لون آخر يتم اختياره من قبل الوزارة.
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.





كرسي روضه

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي روضه

الارتفاع: 30 سم

القاعدة: 30x30

ارتفاع الظهر عن الأرض 54 سم.

يصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوحة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع من مواسير معدنية قطر (19) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- تغلق جميع نهايات اقطار المواسير المعدنية بواسطة أغطية بلاستيكية.
- يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في أسفل الارجل.

2 - ظهر وقاعدة الكرسي:


- هي عبارة عن قطعة واحدة ويصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (6-8) ملم.
- يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة برااغي سن صاج طول 3,5 سم عدد (4) وتنتم عمليه التثبيت من الاسفل.

3 - الدهان:

- مُعالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان ب拔الة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر).

- يتم دهان الحديد والتجميع والتسليم والتزيين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.
ملحوظه: بالنسبة للون الدهان والبلاستيك سيتم اختياره عند عملية التنفيذ من قبل جهة الاختصاص.
- * بالنسبة لقياسات البلاستيك المذكورة بالسنتيمتر $\pm 0,5$ سم.

نموذج توضيحي لكرسي روضة



طاولة روضه

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة روضها H58x60x120 .
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

-1- الهيكل المعدني:

- يصنع من مواسير حديد قطر (5) سـم لـلأرجل، وبروفيل قياس (20x20) مـلم لـلـعواـرض عـلـى أـن يـكـون سـمـكـه (1,25) مـلم، ومواسير (22) مـلم لـلـشـبـحـات السـفـلـيـة كـما فـي الصـورـه.
- تلحـم جـمـيع الـأـجـزـاء المـعـدـنـيـة مع بعضـها البعضـ بشـكـل مـتوـاـصـل وـمـتـيـن وـجـيد وـحـسـب الـأـصـوـلـ.
- بالنسبة لنـوع الـلـحـام المستـخـدـم فـهـو Co2 .
- يتم إـضـافـة (6) قـطـع مـن حـدـيد زـاوـيـة (30/30) مـلم وـعـلـى تـقـوب عـدـد (2) بـكـل قـطـعة، وـذـلـك مـن اـجـل التـثـبـيـت وـاعـمـال الصـيـانـة فـي المـسـتـقـلـ.
- تـغلـق جـمـيع نـهـاـيـات الـمـرـبـعـات الـحـدـيدـيـة بـوـاسـطـة اـغـطـيـة بلاـسـتـيـكـية.
- يتم تـركـيب اـكـعـاب بلاـسـتـيـكـية فـي أـسـفـل الـأـرـجـل مـن اـجـل رـفـع الـحـدـيد عـن الـأـرـضـ.



-2- وجه الطاولة:



- يـصـنـع مـن خـشـب (MDF) سـماـكـة (25) مـلم نـخـب أـول دائـري بـقـطـر (110) سـم، وـبـلـيـس وجـه الطـاـوـلـة فـوـرـمـايـكا سـماـكـة (0.8) مـلم شـرـيـطـة أـن تـكـوـن نـاعـمـة الـمـلـمـسـ، وـذـات الـوـان جـذـابـةـ، وـيـتم تـبـلـيـس أـسـفـل الـوـجـه فـوـرـمـايـكا سـماـكـة (0.5) مـلم.
- يتم تـثـبـيـت وجـه الطـاـوـلـة عـلـى الـهـيـكـل المـعـدـنـي بـوـاسـطـة بـرـاغـيـ سنـصـاج طـوـل (2) سـم عـدـد (12) وـتـنـم عمـلـيـة التـثـبـيـت مـن الـأـسـفـلـ.
- يتم شـطـف إـطـارـ الطـاـوـلـة بشـكـل رـبـعـ دائـرـة وـيـتم دـهـانـه حـسـب الـأـصـوـلـ.

-3- الدهان:

- مـعـالـجـة الـهـيـكـل المـعـدـنـي قـبـل عـلـيـة الـدـهـان باـزـالـهـ الشـحـوم وـأـي شـوـائبـ أـخـرىـ.
- يـدـهـان الـهـيـكـل المـعـدـنـي بـعـد مـعـالـجـة جـمـيع الأـسـطـح حـسـب الـأـصـوـلـ لـتـكـوـن طـبـقـة دـهـان اـسـاسـ مـن فـوـسـفـاتـ الـحـدـيدـ، حـيـثـ تـكـوـن بـسـمـكـ (0.4-0.8) غـرام لـكـل مـتـر مـرـبـعـ.

- تستخدم طريقة الرش الاصطناعي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
 - يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
 - يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستر).
 - يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.
- ملاحظه: بالنسبة للون الدهان والفورمايكا سيتم اختياره عند عملية التنفيذ من قبل جهة الاختصاص.





ستاند خشبي للقصص الروضة

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (ستاند خشبي).

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1. تصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سمكها (17) ملم نخب اول، ملمس فورومايكا من الوجهين بسمك (0.8) ملم، بالوان جذابة.
2. يتم تركيب غطاء للظهر من خشب الموزنیت (اللون ابيض).
3. يتم تلبيس الستاند من الداخل والخارج بفورمايكا غير لامعه(mattte).
4. يتم تلبيس احرف الستاند ببلاستيك مقوى (2-1.5) ملم (الوان جذابة).
5. تتم عملية تثبيت الرفوف مع الجانب بواسطة غراء وبراغي طول (4) سـم.
6. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة براغي سن صاج طول (1.5) سـم.
7. يجب ان تكون الارتفاعات بين الرفوف متساوية ومانته.
8. يتم تركيب اكعب بلاستيكية في أسفل أرجل الستاند من اجل رفعها عن الارض.


9. الابعاد:

الارتفاع : 160 سم.

العرض : 90 سم.

ملحوظه: بالنسبة للون الفورمايكا سيتم اختياره عند عملية التنفيذ من قبل جهة الاختصاص.

يوجد نموذج في وزارة التربية والتعليم.



طاولة طالب / غرفة المصار Student Desk / Resource room

المواصفات الفنية:

كما هو موضع بالشكل المرفق

1. الهيكل المعدني:

- يصنع الهيكل من حديد بروفيل مربع قياس (30/30) و(25/25)، على ان يكون سمكه (1.25) ملم.
- تلحם جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد حسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- يتم تركيب زوايا 25/25 بطول (5) سم، عدد (4)، تكون متقدمة لتنبيط وجه الطاولة.
- يتم تركيب أكمام بلاستيكية للأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض.
- تغلق جميع نهايات البروفيل المعدني بواسطة أغطية بلاستيكية.
- يتم تزويد الهيكل المعدني ببرغي وصامولة عدد (2) لتحديد الارتفاع.
- مراعاة عملية تغيير الارتفاع ان تتم بسهولة واحكام.


2. الدهان:







- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بإزالة الشحوم وأي شوائب أخرى.
- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الأسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الايوبوكس بوليستر).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.
- اللون أزرق رقم (5007).


ملحوظه: بالنسبة لللون الدهان والفورميaka سيتم اختياره عند عملية التنفيذ من قبل جهة الاختصاص

3. الصندوق الخشبي:

- يصنع من خشب معاكس (ساندويش) نخب أول، وسماكه الخشب (17) ملم، ملبس فورومايaka من وجه واحد، وقياس الصندوق (56×46×10) سم، سمك الفورومايaka (0.8) ملم.
- يتم تثبيت الصندوق مع الهيكل بواسطة براغي معدنية مجلفه، عدد (8)، طول (2) سم، وتم عملية التثبيت من الاسفل.
- يتم تكnight أحرف الخشب بواسطة كنت لدانسي، ومعالجة جميع الاحرف.
- يتم تزويد الصندوق بدرفة تفتح لأعلى، مصنوعة من خشب (MDF) مزودة بفصاليات يوغسلافي، بالإضافة الى دفاص(جك) عد(2) يساعد على إبقاء الدفة مرفوعة عند الحاجة كما في الشكل، مع شطف حروف الدرفة على شكل رباع دائرة ومعالجتها حسب الأصول بالحفر والدهان لتكون ناعمه.







خزانة خشبية 12 عين/ الروضة

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة خشبية لروضه).

تصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:



1. تصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سماكة (17) ملم نخب اول، ملص فورومايكا من الوجهين بسمك (0.8) ملم، باللون جذابة.
2. يتم تركيب غطاء للظهر من خشب الموزينيت (اللون ابيض).
3. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج بفورمايكا غير لامعه(matte).
4. يتم تلبيس أحرف الرفوف ببلاستيك مقوى (2-1.5) ملم (اللون جذابة).
5. تم عملية تثبيت الرفوف مع الجانب بواسطة غراء وبراغي طول (4) سم.
6. تم عملية تثبيت الظهر بواسطة براغي سن صاج طول (1.5) سم.
7. يجب ان تكون الارتفاعات بين الرفوف والخانات متساوية.
8. يتم تركيب اكعبات بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة من اجل رفعها عن الارض.

9. الابعاد: الارتفاع : 120 سم.

العرض : 122 سم.

العمق : 30 سم.

ملحوظه: بالنسبة للون الفورومايكا سيتم اختياره عند عملية التنفيذ من قبل جهة الاختصاص



Metal File Cabinet (4 Drawers) خزانة ملفات معدنية (4 جوارير)

المواصفات الفنية:
الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة ملفات معدنية 4 جوارير).
تصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:


- 1- الهيكل المعدني:
 - يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر.
 - تلح جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
 - بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO₂ ولحام النقطة.
 - يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
 - يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل أرجل الخزانة.

2- الأبعاد:

- | | |
|--------|-----------|
| الطول: | 132,5 سم. |
| العرض: | 46 سم. |
| العمق: | 65 سم. |

3- الدهان:


- معالجة الهيكل المعدني قبل عملية الدهان بإزالة الشحوم وأي شوائب أخرى.







- يُدهن الهيكل المعدني بعد معالجة جميع الأسطح حسب الأصول لتكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون سماكة (0.8-0.4) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الأبوكس بوليستر) اللون بيج مبزر رقم (3010) وبني مبزر رقم (6418)
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

3- التفاصيل الداخلية:

- يركب للخزانة أربع جوارير متساوية وتنزلق على بكرات بلاستيكية ويركب لكل جارور مسكة بلاستيكية مع حامل بطاقة من الأعلى.
- يجب تبطين الجوارير من الداخل بشكل جيد ومناسب.
- يركب من الأعلى زرفيل كبس من النوع الجيد يغلق الادراج الاربع.
- تركب سكك من حديد صاج سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الادراج وتكون مركبة على الجوانب.





خزانة معدنية دفتان

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة معدنية دفتان).
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 ولحام النقطة.
- يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في أسفل أرجل الخزانة.

2- الابعاد:

الطول:	193 سم.
العرض:	90 سم.
العمق:	43 سم.

3- التقسيمات الداخلية:

- يركب للخزانة من الداخل اربعة رفوف متحركة على اربعة سلام.
- يركب في منتصف الابواب قطعة صاج لنقوية الابواب على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم وتكون على شكل ().



4- الابواب:

- يركب للخزانة بابان بواسطة مفصلات حبل (سيخ) متحرك من النوع الجيد.
- يركب سلندر كروم بشرط ان يغلق من ثلاثة جهات.

5- الدهان:

- تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة المنتج بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والأوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
 - تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متباينة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
 - يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
-
- يجب استخدام دهان (بودرة الايكوكس بوليستر) اللون بيج ميزر رقم (3010) وبني ميزر رقم (6418).
 - يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

Metal Cabinet (2 Door) نموذج خزانة معدنية ذات بابين



خزانة معدنية (12) عين

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة معدنية 12 عين).
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

١- الهيكل المعدني:

- يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
 - تتحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
 - بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO₂ لحام النقطة.
 - يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الغزانة.
 - يتم تركيب اكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الغزانة.

-2- الإبعاد:

- الابعاد:

نحوی: 193 سم.

العرض: 90 سم.

العمق: 43 سم.

- التقسيمات الداخلية:

- تقسم الخزانة الى (12) عين حسب المخطط المرفق.
 - يتم تركيب قاطع عدد (2) على طول الخزانة وتكون المسافة بينهما (26) سم.
 - يتم تركيب رفوف ثابتة داخل الخزانة عدد (9).

الابواب: ٤-


- يركب للخزانة (12) دفة بواسطة مفصلات حبل (سيخ) متحرك من النوع الجيد.
 - يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد لكل دفة عدد (12) وبشرط ان يغلق بشكل محكم.

- الذهان:

- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازاله الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
 - تستخدم طريقة الرش الاوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
 - يجب ان تكون سمكاً الدهان من (60-80) ميكرون.
 - يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون بيج ميزر رقم (3010) وبني ميزر رقم (6418).
 - يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

(Metal Cabinet (12 Doors)

نموذج خزانة معدنية (12) عين



خزانة أدوات مختبر (معدنية)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة أدوات مختبر).

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO₂ ولحام النقطة.
- يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- يتم تركيب احباب بلاستيكية في أسفل أرجل الخزانة.

2- الابعاد:

الطول:	194 سم.
العرض:	90 سم.
العمق:	43 سم.


3- التقسيمات الداخلية:

يتم تقسيم الخزانة إلى ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول وهو الأعلى ويكون من دفتان بطول (96) سم ويكون جزء من كل دفة مفتوح ويركب عليه زجاج سماكة (3) ملم ويكون راكم على إطار معدني ومركب فيه رفان متحرك كما هو مبين في الشكل.
- الجزء الثاني وهو عبارة عن جوارير معدنية عد (2) تترافق على بكرات بلاستيكية ويركب لها سكك من حديد صاج سماكة 1,25 ملم تترافق عليها الإدراجه وتكون مرکبة على الجوانب (ارتفاع الجرار 18 سم).
- الجزء الثالث عبارة عن دفتان بطول (57) سم ومركب فيه رف واحد متحرك.
- * بالنسبة للابواب الخزانة يركب لها مفصلات حبل (سيخ) من النوع الجيد ويركب كذلك سلندر كروم بشرط ان يتحقق من ثلاثة جهات.

3- الدهان:

- تذهب جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والأوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متباينة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتخفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون أبيض رقم (9502).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.



خزانة ملابس وادوات رياضية (معدنية):

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (خزانة ملابس وادوات رياضية).

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر.
- تلحם جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 ولحام النقطة.
- يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- يتم تركيب اعواد بلاستيكية في أسفل أرجل الخزانة.

2- الابعاد:

الطول: 185 سم.

العرض: 120 سم.

العمق: 45 سم.

3- التقسيمات الداخلية:


- يتم تركيب رفوف متحركة وقاطع على طول (145) سم على ان يكون سماكة القواطع والرفوف (0,8) ملم ويعمق الخزانة وكذلك يتم تركيب جوارير وعلاقة ملابس كما هو مبين في المخططات المرفقة.
- يركب في منتصف الابواب قطعة صاج لتفوية الابواب على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم وتكون على شكل ().

4- للخزانة بيان بواسطة مفصلات حبل (سيخ) متحرك من النوع الجيد.


• يركب سلندر كروم بشرط ان ينبع من ثلاثة جهات.

3- الدهان:

- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والأوساخ والصدأ وأي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون بيج مبزر رقم (3010) وبني مبزر رقم (6418).
- يتم دهان الحديد والتجميد والتسليم والتغذين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغيار والشمس.



نموذج خزانة ملابس وأدوات رياضية (معدنية): Sport Cabinet:



كرسي انتظار

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (كرسي انتظار).

يصنع حسب الشكل المرفق وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

- يصنع من حديد مواسير قطر (25) على ان يكون سمكه (2) ملم.
- تتم عملية الشوي حسب الشكل المرفق.
- تغلق جميع نهايات الفراغات الحديدية بواسطة أغطية بلاستيكية.
- يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل الكرسي عد (4).

2- ظهر وقاعدة الكرسي:

- مساحة القاعدة (50×45) .
- مساحة الظهر (50×22) .
- يصنع من الخشب المعakis (ساندويش) سماكة (17) ملم نخب اول.
- يتم تنجيد الظهر والقاعدة بمادة الاسفنج ضغط عالي $33/35$ على ان لا يقل سمك الاسفنج للقاعدة عن (6) سم والظهر عن (4) سم.
- يلبس الظهر والقاعدة بعد التجيد بقمash خاص بالاثاث المكتبي على شرط ان يكون من النوع الجيد (اللون سكري منقط اسود (بنما)).
- يتم تثبيت قاعدة وظهر الكرسي بواسطة براغي سن صاج عد (8).

3- الدهان:

- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون $(0,4-0,8)$ غرام لكل متر مربع.
- تستخدم طريقة الرش الاتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجاتسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- يجب ان تكون سماكة الدهان من $(60-80)$ ميكرون.
- يجب استخدام دهان (بودرة الايوبوكس بوليستر) اللون (اسود مط).
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

نموذج كرسي انتظار Multipurpose Chair



خزانة رفوف خشبية مع دفتين سفليتين

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ (خزانة رفوف خشبية مع دفتين).
تصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوعة على الرسم وضمن الشروط التالية.


- يصنع هيكل الخزانة والدفات من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (17) ملم.
- تصنع القواعط الداخلية (الرفوف) من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم.
- يتم تثبيس الخزانة من الداخل والخارج والرفوف بطبقة من (الملامين) (لون خشب الزان).
- يتم نقشيط الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5) ملم اللون (اسود).
- يتم تركيب غطاء خلفي من الموزنيت اللون (ابيض) بواسطة برااغي طول 2.5-2 سم.
- يركب للدفة مفصلات معدنية (هيدروليک) من نوع يوغسلافي وتكون مركبة على الجانب.
- يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الدفات الخشبية عدد (2).
- يتم تركيب زرفيل على الدفات الخشبية بشرط ان يطلق بشكل محكم.
- تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة زوايا او مجайд معدنية وبraigي خاصة بالاثاث المكتبي.
- يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في اسفل الخزانة عدد (4) .

• الابعاد المطلوبة:

الارتفاع : 202 سم

العرض : 86 سم

العمق : 40 سم



Headmaster Desk


مكتب موظف (إداري)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (مكتب موظف إداري).

يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

- تصنيع جوانب المكتب من خشب (MDF) ملمس ملامين على الوجهين، نخب اول سماكة (28) ملم.
- يصنع وجه المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم، بحيث تكون أطراف الوجه الكبيرة شطفة بشكل نصف دائرة، وأطراف الوجه الصغيرة محفوفة بشكل لائق وجميع أطراف الوجه مدهونة حسب الأصول بدهان الأساس واللاكر الشفاف ثلاثة أوجه على الأقل.
- الغطاء الامامي وأوجه الجوارير والخزانة فتصنع من خشب (MDF) ملمس وجهين ملامين، نخب اول، سماكة (17) ملم.
- هيكل الجوارير والخزانة من الداخل تُصنع من خشب معاكس (ساندويش) سمك 17 ملم نخب اول، ملمس وجهين ملامين، على ان يتم الفرز لقاعدة الجرار حسب الشكل المرفق.




- يتم تقطيع جميع الأحرف بقساط لدائري سماكة (1,5 - 2) ملم، اللون أسود، وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في أسفل جوانب المكتب عدد (4) وحسب العينة الموجودة في الوزارة، كما في الصورة.
- اللون المطلوب هو (لون الزان).
- يتم تركيب سكك معدنية (بيلبا) سماكة (1,25) ملم تترافق عليها الدرج.
- يركب للدفة مفصلات معدنية (هيدروليک) من نوع يوغسلافي وتكون مركبة على الجانب.
- يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد للدفة والجارور الأعلى على أن يغلق الجارور والدفة بشكل جيد.
- يتم تركيب مقابض معدنية على الدرج الثلاثة والدفة.
- تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة برااغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.






الابعاد المطلوبة:

الطول: 150 سم

العرض: 70 سم

الارتفاع: 75 سم





Headmaster Chair كرسي موظف (مدير)

المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ الكرسي.


يصنع حسب الشكل المرفق، وضمن الشروط التالية:

1- الهيكل المعدني:

أ. كرسي دوار ذو قاعدة معدنية أو البلاستيك المقوى يركب عليها عمود معدني من الأعلى، ومزود بخمس عجلات من النوع الجيد من الأسفل.

ب. مزود بجهاز تحكم يدوي يسمح للرفع والتثبيت، والتحكم في عملية الميلان للخلف والامام.

ج. يصنع مسند الذراع من البلاستيك المقوى، مزود بضاغطة للتحكم بالارتفاع، ومضاف اليه غطاء من المطاط من الأعلى.



2- القاعدة:

أ. تصنع من الخشب المعاكس (الساندويش) سماكة (15) ملم نخب أول.

ب. تُتجدد باستخدام اسفلج ضغط عالي وسماكة (5) سم على الأقل.

ج. يُلبس بالقماش الخاص بالأثاث المكتبي من النوع الجيد (اللون أسود).

د. مزودة بصواميل خاصة تثبت على الخشب تمهدًا لتنبيت القاعدة مع الهيكل المعدني (جهاز التحكم) والظهر بالبراكي الخاصة.

3- الظهر:

أ. يُصنع هيكل الظهر من البلاستيك المقوى.

ب. مُلبس بقماش مخرم (شبكى) عالي الجودة مشدود على الهيكل.

ج. مزود بقطعة خاصة تتحكم بزيادة شد القماش باتجاه الظهر ليعطي مزيد من الراحة أثناء الجلوس.

د. مزود أيضًا بمسند علوي خاص بالرأس متحرك حسب الحاجة.



طاولة وسط

الابعاد: H38 × 60 × 120


H38 × 60 × 60

المواصفات الفنية:

1. يتم التصنيع كما في الشكل المرفق.
 2. تصنع من خشب MDF ملبيس ملممين من الوجهين من النوع الجيد وسمك 28 ملم، لون خشب الزان.
 3. أطراف وجه الطاولة مشطوفة بشكل رباعي دائري ومحفوظة بشكل لائق ومدهونة حسب الأصول بدهان الأساس واللاكر الشفاف ثلاث أوجه على الأقل.
 4. تغطية جميع الأحرف بقشاط لدانتي سمك 2 ملم، لون أسود.
 5. يتم تجميع جميع أجزاء الطاولة باستخدام زوايا وبراغي معدنية مجاورة خاصة بالألاث الخشبية.
 6. يتم تركيب كعب زاوية لدانتية (عدد 4) أسفل الطاولة.

التجزئة:

- أ. يجب أن تكون مفكرة داخل كرتون مدعم خاص لهذا النوع من الأثاث، عند طلب الوزارة لذلك.
 ب. يتلزم المورد بتجميع الأثاث على نفقته وعلى مسؤوليته في الأماكن المخصصة له وفق جدول التوزيع.



طاولة كمبيوتر خشبية





المواصفات الفنية:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ (طاولة كمبيوتر).

تصنع حسب الشكل والأبعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

- تصنع من خشب MDF سماكه (17) ملم نخب أول.
- يتم تلبيس الطاولة من الداخل والخارج ووجه الطاولة بطبقة من الميلامين من نوع (أ) (اللون يتم اختياره من قبل الوزارة).
- يتم تركيب رف خشبي (للوحة المفاتيح) يعمل على سكة معدنية أو سحابات خاصة مع عجلات لضمان حركة سلسة.
- ويجب تثبيت قطعة خشبية (خشب طبيعي) على شكل (U) على الحرف الأمامي للرف المتحرك، على ان يكون لونها اسود ومدهونة حسب الأصول بدهان الأساس واللاكر الأسود ثلاث أوجه على الأقل.
- تغطى جميع حواف الخشب بقشط لاذني بسمك (2 ملم)، اللون: أسود.
- اطراف وجه الطاولة مشطوفه بشكل دائرة ومحفوظه بشكل لائق ومدهونة حسب الأصول بدهان الأساس واللاكر الشفاف ثلاث أوجه على الأقل.

- يركب للدفة فصاليات معدنية (هيدرولي) من نوع يوغسلافي وتكون مركبة على الجنب.
- يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد للدفة على ان يغلق الدفة بابحکام.
- يتم تركيب مقبض معدني ومطلي بالكروم للدفة.
- يتم تركيب كعب من اللدائن (عدد 4) أسفل الطاولة.
- تتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد خاصة بالأثاث المكتبي.



النموذج 5: تفويض المصنع (غير مطلوب)

التاريخ:

اسم ورقم المناقصة:

إلى:


نحن المصنع الرسمي [اسم و / أو وصف اللوازم] والتي توجد مصانعها في [عنوان المصنع]، نفوض [اسم وعنوان المناقص] بتقديم عطاء لتوريد اللوازم المذكورة أعلاه والمصنوعة من قبلنا، والتفاوض لاحقاً وتوفيق العقد معكم.
ونحن هنا نتعهد بالضمان الكامل للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعلاه، وفقاً للفقرة 25 من الشروط العامة للعقد.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

ملاحظة: هذا النموذج لتفويض المناقص، ويجب أن يكون على ورق يحمل ترويسة المصنع، ويجب أن يوقع من قبل شخص مفوض وبحوزته تفويض رسمي يلزم المصنع،
ويجب أن يرفق في العطاء.



النموذج 6: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

[يعنى البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]

المستفيد: [أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: MOE-GSD/BADEA/2024/13

شراء وتوريد وتصنيع أثاث مدرسي لصالح تأسيس 10 مدارس في الضفة الغربية

تمويل من: المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، بادارة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى

كفالة دخول مناقصة رقم: [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة]

حيث انه تم بإبلاغنا بأن [أدخل اسم المناقص] (فيما يلي يسمى "المناقص") سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم ورقم المناقصة].

وحيث انه وفقاً لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.

طلب من المناقص، نحن [أدخل اسم البنك] متزمون التزاماً لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات]) (أدخل العملة) فور تسلمنا منكم أول طلب خطى يفيد بأن المناقص قد أدخل باي من التزاماته بموجب شروط المناقصة لأن المناقص:

i. قد سحب أو عدل عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.

ii. قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء - كما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صلاحية العطاء. في:

أ. توقيع العقد، إن كان مطلوباً، أو

ii. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

أ) فور تقييم المناقص لكتفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد، إذا كان المناقص هو الذي أحيل عليه العقد، أو

ب) فور حدوث أول الأمرين:


1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو

2) بعد ثمانية وعشرين يوماً من انتهاء صلاحية عطاء المناقص.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة إلى القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين)]



النموذج 8: إقرار ضمان العطاء (غير مطلوب)

[يعنى المناقص هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

التاريخ:

اسم ورقم المناقصة:

إلى: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم
نحن الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

- نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.

- نقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في لية مناقصة تطرحها لية جهة مشترية ستعلق تلقائياً لمدة بدءاً من تاريخ، إذا ما قمنا بالإخلال بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، بسبب أدنا:

أ) سحبنا العطاء خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبلنا وفقاً لجدول بيانات المناقصة؛ أو

ب) رفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو

ت) بعد إبلاغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء،

أ. فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو

ب. فشلنا في أو رفضنا أن نوفر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- نعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا سنتهي صلاحيته إذا لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد الأمرين:

a. تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو


b. بعد 28 يوماً من انتهاء صلاحية العطاء المقدم من قبلنا.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:


بتاريخ:



القسم الخامس – الدول ذات الأهلية

لتوفير اللوازم، وتنفيذ الأشغال والخدمات في إطار المشتريات العامة

١. لمعلومات المناقصين ووفقاً للفراء ٤.٧، و٥.١، من التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت الحاضر استبعاد الشركات ، واللوازم، والخدمات من الدول التالية من المشاركة في هذه المناقصة: لا شيء



القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

نقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتياط أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، وكلائهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود المملوكة من المال العام والمدارسة من قبل الحكومة،² ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المُبيّنة أدناه على النحو التالي:

- "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - لأي شيء ذي قيمة للتاثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر;³
 - "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام;⁴
 - "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التاثير وأو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر;⁵
 - "ممارسة الإكراه/الإجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - بأي طرف أو ممتلكاته للتاثير وأو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما;⁶
 - "ممارسة العرقلة":⁷

[١]. الإلaf المتعمّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإلـاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

2. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بعمارة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

بـ. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيّن أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، وأو موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛
 تـ. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعنى، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إما إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعينة من الزمن، للحصول على أي عقد مُمول من المال العام.

ث. يجب على المناصرين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكالائهم وموظفيهم ومستشارיהם ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتفتيق هذه الحسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.

في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة بعد عملاً غير لائق.


الاغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "طرف آخر" يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح "موظف قطاع عام" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، منمن يتخدون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح "المتفق عليه" و "الالتزام" هما متصلان بعملية التفاوض، أو تقييد العقد؛ وأن "عمل أو الامتياز عن القيام بهذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

لاغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الأطراف" يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، من يحاولون إما بانفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزييف (تقليل) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستوى بات مصطنعاً، غير تنافسية، أو من هو مطلوب على قيمة العطاءات المقيدة من كل منهم أو غير ذلك من النظر، فالأخر،

الاغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى أحد المتعاقدين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

الخزامى للخدمات المتكاملة : الشاملة




القسم السادس: جدول المتطلبات

المحتويات

ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات

المواصفات الفنية



ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات

تقوم الجهة المشترية بتضمين جدول المتطلبات في وثائق المناقصة، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للوازم والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن المناقصين من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفعال، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.


بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات بالإضافة إلى جدول الأسعار هما الأساس في حالة تغيير الكميات عند إخالة المناقصة وفقاً للفقرة 1.39 من التعليمات للمناقصين.

المواصفات الفنية

إن الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للوازم التي تطلبها الجهة المشترية، وعلى الجهة المشترية أن تعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية أخذة بعين الاعتبار ما يلي:

- تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خلالها أن تحدد فيما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقديم العطاء، ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً تسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، بالإضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تقييم العطاءات.
- تتطلب المواصفات أن تكون جميع اللوازم والمواد المستخدمة في اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خلاف في العقد.
- يجب أن تسقى المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة، وقد توفر العينات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.
- إن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيداً، وهذا يعتمد على مدى تعقيد اللوازم وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد، ويجب أن تكون المواصفات الفنية شاملة لتجنب تقييد التصنيع، أو المواد، أو المعدات المستخدمة عادة في تصنيع لوازم شبيهة.
- يجب أن لا تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ويجب تحديد المواصفات الدولية المعتمدة كلما كان ذلك ممكناً، كما يجب تجنب الإشارة إلى الأسماء التجارية، أو أرقام الأدلة المصورة، أو أي تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر الإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة (أو ما يكفيها).
- يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بال نقاط الآتية، على سبيل المثال لا للحصر:
 - i. معايير المواد والتصنيع المطلوب لإنتاج وتصنيع هذه المواد.
 - ii. تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع والرقم).
 - iii. أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/الإنجاز على أكمل وجه.
 - iv. تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المورد وطبيعة مشاركة الجهة المشترية فيها.
- v. قائمة بتفاصيل الضمانات الصناعية (Warranty) التي تغطيها كفالة اللوازم والغرامات (Liquidated Damages) التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.
- يجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية والأدانية، بما في ذلك القيم العليا والدنيا المقبولة، كما هو مناسب، وتضييف الجهة المشترية عند الضرورة نموذجاً خاصاً (يرفق بنموذج تقديم العطاء) ليبين فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص الأدانية مقابل هذه القيم المقبولة.
- عندما تطلب الجهة المشترية من المناقص أن يبين في عطائه جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية أخرى، فعليها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب أن تقدمها في عطاء المناقص.

الجزء الثالث : العقد



القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

جدول المحتويات

108	1. التعريفات
108	2. وثائق العقد
108	3. ممارسات الفساد والاحتيال
108	4. التفسير
109	5. اللغة
109	6. انتلاف الشركات
109	7. مذكرات التبليغ
109	8. القانون الحاكم
109	9. حل النزاعات
109	10. نطاق التوريد
109	11. التسليم والوثائق
109	12. مسؤوليات المورد
109	13. قيمة العقد
109	14. شروط الدفع
110	15. الضرائب والرسوم
110	16. كفالة حسن التنفيذ
110	17. حقوق النشر
110	18. سرية المعلومات
110	19. عقود الباطن
110	20. الموصفات والمقاييس
111	21. التغليف والوثائق
111	22. التأمين
111	23. الفحص والتفتيش
111	24. غرامات التأخير
111	25. الضمانة الصناعية
112	26. التحسين من انتهاءك براءات الاختراع
112	27. التغيير في القوانين والأنظمة
112	28. القوة القاهرة
112	29. أوامر التغيير وتعديل العقد
113	30. تمديد المدة
113	31. فسخ العقد
113	32. نقل الحقوق

1. التعريفات

- 1.1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيّلاً وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل الترجمة على غير ذلك:
- العقد:** يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشترية والمورد، بالإضافة إلى وثائق العقد المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما فيها جميع المرفقات والملحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في الاتفاقية.
- وثائق العقد:** تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.
- قيمة العقد:** تعني المبلغ الذي يدفع للمورد كما هو محدد في اتفاقية العقد والخاص بزيادة أو التخفيض أو التعديل وفقاً لشروط العقد.
- اليوم:** يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.
- الإنجاز:** يعني تنفيذ المورد للخدمات المتعلقة باللوازم بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.
- اللوازم:** تعني الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، والأموال المنقولة تعني السلع والمواد الخام والآلات والمعدات وأو المواد الأخرى التي يجب على المورد تقديمها للجهة المشترية بموجب العقد.
- الحكومة:** تعني حكومة دولة فلسطين.
- الجهة المشترية:** تعني الجهة التي تقوم بشراء اللوازم بموجب العقد والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.
- الخدمات المتعلقة باللوازم:** تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتراكيب والتدريب والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المورد بموجب العقد.
- متعاقد الباطن:** تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع المورد لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتعلقة.
- المورد:** يعني الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشترية بتوريد اللوازم.
- موقع المشروع:** يعني المكان المذكور في الشروط الخاصة للعقد، إن كان ينطبق.

2. وثائق العقد

- 1.2 تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتکاملة ويفسر بعضها البعض وفق ترتيب الأسبقية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

3. ممارسات الفساد والاحتيال

- 1.3 تشرط الحكومة الامتنال لسياستها فيما يتعلق بمارسات الفساد والاحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد.

4. التفسير

- 1.4 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.
- 2.4 شروط التجارة الدولية :**INCOTERMS**
- 3.4
- أ. ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق التزامات الأطراف بموجبه، على النحو الذي يحدده إنكوترمز.
- ب. تتحكم المصطلحات EXW، FCA، CIP، DDP، CFR، CIP، DDP المصطلحات الأخرى المشابهة، عندما تستخدم، إلى القواعد المقررة في الطبعة الحالية من شروط التجارة الدولية المحددة في الشروط الخاصة للعقد والصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس - فرنسا.
- 3.4 **كامل الاتفاقية:**
- يتكون العقد من كامل الاتفاقية بين الجهة المشترية والمورد، ويلغي جميع المراسلات والمقابلات والاتفاقيات التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.
- 4.4 **التعديل:**
- لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذاً إلا إذا كان خطياً، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعاً من ممثل مفوض حسب الأصول من كلا الطرفين.
- 5.4 **عدم التنازل:**
- أ. مع مراعاة الفقرة 5.4 (ب) من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يحجب أي تأخير أو تريث أو إمهال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو منح الوقت، من قبل أي من الطرفين على أي من حقوق الطرف الآخر الواردة في العقد، وكذلك لا يمثل أي تنازل من كلا الطرفين عن أي خرق في العقد تنازلاً عن خرق لاحق أو خروق لاحقة للعقد.
- ب. أي تنازل من قبل أي من الطرفين عن حقوق أو صلاحيات أو تعويضات بموجب العقد يجب أن يكون خطياً، وموزراً، ومحظياً، ومحظياً من قبل ممثل مفوض من الطرف المتنازل، كما يجب أن يحدد هذا التنازل الخطى الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

تجزئة العقد

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد منوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.

5. اللغة

يجب أن يكتب العقد وجميع المراسلات والوثائق المتصلة به والمترادفة بين الجهة المشترية والمورد باللغة المحددة في الشروط الخاصة للعقد، ويمكن أن تكون الوثائق المساعدة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، وتعتمد الترجمة لغایات تفسير العقد.

على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة آية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها.

6. انتلاف الشركات

إذا كان المورد انتلاف شركات أو اتحاد، يكون جميع أعضاء الانتلاف أو الاتحاد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين، وعليهم أن يعينوا أحدهم كمفاوض له صلاحية إبرام الانتلاف أو الاتحاد، ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلاً أي من انتلاف الشركة أو الاتحاد دون موافقة الجهة المشترية المسبقة على ذلك.

7. مذكرات التبليغ

يجب أن يكون أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسلاً إلى العنوان المحدد في الشروط الخاصة للعقد، "خطياً" تعني مكتوباً مع إثبات بالاستلام.

تعتبر المذكورة نافذة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي لاحقاً.

8. القانون الحاكم

يحکم العقد ويفسر بحسب القوانين المتّبعة في دولة فلسطين إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

9. حل النزاعات

على الجهة المشترية والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق بالعقد ودياً عن طريق المفاوضات غير الرسمية وال مباشرة.

في حالة فشل الطرفان في التوصل إلى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور 28 يوماً، يتم اللجوء إلى حل النزاعات حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم لدولة فلسطين، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

بعض النظر عن الإشارة إلى التحكيم:

(أ) يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك،

(ب) تدفع الجهة المشترية آية أموال مستحقة للمورد بموجب العقد.

10. نطاق التوريد

يجب أن تكون اللوازم مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.

11. التسلیم والوثائق

بمقتضى الفقرة 1.29 من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم اللوازم وإنجاز تنفيذ الخدمات المتعلقة بها مطابقاً لجدول التسلیم والتنفيذ المذكورة في جدول المتطلبات، ويجب أن يؤمّن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى وفق ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

12. مسؤوليات المورد


يجب على المورد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة 10 من الشروط العامة للعقد، ووفق جداول التسلیم والتنفيذ المحددة في الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد.

13. قيمة العقد

يجب الاختلاف المبالغ التي يتلقاها المورد في العقد من الجهة المشترية مقابل اللوازم عن تلك المحددة من قبله في عطائه إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على مراجعة الأسعار.

14. شروط الدفع

يتم دفع قيمة العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة (إذا كان ذلك ينطبق) كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.



- 2.14 يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للجهة المشترية، مرفقة بالفواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدها والخدمات المتعلقة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفق الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، وعند إتمام جمع التزامات المبرمة في العقد.
- 3.14 يجب أن تصرف الجهة المشترية الدفعات فوراً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأخر الدفع عن 60 يوماً من تاريخ تسليم الفواتير أو طلب الدفع من قبل المورد وقول الجهة المشترية لها.

- 4.14 يتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة أو العملات التي استخدمت في تقديم العطاء.
- 5.14 في حالة تأخرت الجهة المشترية عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، تقوم الجهة المشترية بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفع أو الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وعن الفترة الممتدة حتى إتمام الدفع.

15. الضرائب والرسوم

- 1.15 تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة فلسطين ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

16. كفالة حسن التنفيذ

- 1.16 إذا كانت كفالة حسن التنفيذ مطلوبة في الشروط الخاصة للعقد، فإن على المورد أن يسلم هذه الكفالة للجهة المشترية لمدة المحددة وبالقيمة المحددة في الشروط الخاصة للعقد خلال الفترة المنصوص عليها في كتاب التبليغ بحالات العقد (خطاب الإحال).
- 2.16 يتم تسليم كفالة حسن التنفيذ إلى أي جزء منها لصالح الجهة المشترية كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد في الانتهاء من تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
- 3.16 يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ، إذا كانت مطلوبة، وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، أو بأي شكل آخر تعتمده الجهة المشترية.
- 4.16 تعيى الجهة المشترية إلى المورد كفالة حسن التنفيذ بعد مرور 28 يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته بموجب العقد بما في ذلك أي التزامات تخص الضمانة المصنوعية للوازم أو كفالة الصيانة، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

17. حقوق النشر

- 1.17 حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى الجهة المشترية تبقى مسجلة باسم المورد، أما إذا تم تقديمها إلى الجهة المشترية من قبل طرف ثالث بما في ذلك موردو المواد بما مبادرة أو من خلال المورد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

18. سرية المعلومات

- 1.18 تلتزم كل من الجهة المشترية والمورد بالسرية التامة، ويعذر الإفصاح عن أي وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنجازه أو فسخه، دون الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الثاني، ويستثنى من هذا أي معلومات أو بيانات أو وثائق يحصل عليها المورد من الجهة المشترية ويحتاجها لتنفيذ جزءاً من العقد من خلال متعاقد بالباطن، وفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المتعاقد بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد.
- 2.18 لا يحق للجهة المشترية أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
- 3.18 التزام الطرفين بالفقرة الفرعية 1.18 و 2.18 من الشروط العامة للعقد لا يسري على المعلومات التالية:
- أ. إذا احتاجت الجهة المشترية أو المورد بإطلاع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛
- ب. إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام بسبب خارج عن إرادة الطرف المعنى؛
- ت. إذا تمكن الطرف المعنى أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر؛ أو
- ث. إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية.

- 4.18 نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد المذكورة أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال أي تعهد بالسرية معطى من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريدات أو أي جزء منها.
- 5.18 تبقى نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إنجاز العقد أو فسخه لأي سبب كان.

19. عقود الباطن

- 1.19 على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقاً في العطاء، ولا يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.
- 2.19 يلتزم متعاقدو الباطن بنصوص الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

20. المواصفات والمقاييس

- 1.20 المواصفات الفنية والمخططات

1. يجب أن تتطابق اللوازم الموردة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم السادس - جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقصى يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ اللوازم أو لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أخرى ذات علاقة.

2. يحق لل媿ور أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، أو بيانات، أو مخططات، أو موافقات أو وثائق أو تعديلات مقمة أو مصممة من قبل الجهة المشترية أو بالنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة بإخلاء المسؤلية للجهة المشترية.

3. أينما تمت الإشارة في العقد إلى المقاييس والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناءً عليها، فإن الإصدار أو النسخة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب أن يسبق تطبيق أي تعديل على هذه المقاييس والكودات موافقة الجهة المشترية، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة 29 من الشروط العامة للعقد.

21. التغليف والوثائق

٢١.٢ يجب على المورد أن يومن شحن اللوازم إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم اتلافها أو إلحاق أي ضرر بها، ويجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمل التعامل الخشن والتعريض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والأمطار والتربين في أماكن مفتوحة، كما يجب أن يراعي حجم وزن صناديق التغليف بعد الوجهة النهائية لللوازم وغياب مرافق التعامل مع الحمولات الثقيلة في جميع مراحل النقل.

٢١.٣ يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوضيق داخل وخارج رزم الشحن مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في الشروط الخاصة للعقد، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الجهة المشترية.

التأمين .22

1.22 العقد يجب التأمين على اللوازم بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسلیم إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة

الفحص والتفتيش 23

1.23 يجب على المورد أن يقوم وعلى نفقة الخاصة بالفحوصات / أو التفتيش اللازم على الوازم والخدمات المتعلقة بها والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

2.23 يمكن أن يتم الفحص والتفتيش في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، أو عند التسليم / أو عند صولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، وفي حالة أجري الفحص في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، فيتم رعاية الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد على المورد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الفحص بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الجهة المشترية.

3.22 بحسب المدة المنشورة في ظرف، فإنها تنتهي في المدة المنشورة في ظرف، وذلك في الحالات التالية:

3.23 يحق للجهة المشترية أو ممثل عنها حضور الفحص أو التفتيش بموجب الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد، شريطة أن تتحمل الجهة المشترية جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شاملاً على سبيل المثال لا الحصر تكاليف السفر والإقامة.

4.23 على المورد أن يعطي إخطارا مسبقا للجهة المشترية قبل إجرائه للشخص والأختبار، يعلمه فيه بال بتاريخ والمكان الذي سيجري فيهما، وعليه أن يحصل على أي تصريح أو موافقة لازمة من أي طرف ثالث ذي علاقة أو مصنع لحضور الجهة المشترية أو ممثلها مثل هذا الشخص / أو التفتيش.

5.23 يحق للجهة المشترية أن تطلب من المورد القيام بأي فحص و/أو تفتيش غير مدرج في العقد إذا وجدته ضرورياً للتأكد من أن خصائص وأداء هذه اللوازم مطابق للمواصفات والكودات والمقاييس الفنية المعينة في العقد، بشرط أن تضفي التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد لإجراء هذا الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وان يوضع بين الاعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم اللوازم وتاريخ إنجاز الخدمات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى المتاثرة والتي يسببه هذا التفتيش و/أو الفحص في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين لالتزاماتهم بموجب العقد.

على المورد أن يقدم تقريراً للجهة المشترية بنتائج جميع عمليات الفحص والتقييم التي يتم إجراؤها. يحق للجهة المشترية رفض اللوازم أو أي جزء منها فيتـ بـ الفـ حـصـ وـ أـوـ التـ قـيـمـ لـ الـ مـاـ فـ اـ صـ اـ فـ اـتـ، وـ عـلـىـ الـ مـورـدـ أـنـ يـقـومـ بـ إـصـلـاحـ أـوـ بـ تـبـديلـ هـذـهـ الـ لـواـزـمـ.

المرفوضة او اجراء التعديلات الازمة عليها طبقاً للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعد اجراء الفحص و/او التقيش على نفقته بعد إعطاء مسبق للجهة المشترية بحسب الفترة الفرعية 4.23 من الشروط العامة للعقد.

يعفي المورد من أي من الحالات أو الالتزامات الأخرى المبينة في العقد.

24. التأثيرات الغرامات

12.4 باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، يحق للجهة المشترية دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخير، مساوٍ للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من سعر اللوازم المتاخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي، وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى المحدد في الشروط الخاصة للعقد يحق للجهة المشترية فسخ العقد بموجب الفقرة 31 من الشروط العامة للعقد.

25. الضمانة المصنوعية

1.25 يضمن المورد بان تكون جميع اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التحسينات في التصميم والمواد مالم يذكر غير ذلك في العقد.

1.25 بمراعاة الفقرة الفرعية 1.20 (ب) من الشروط العامة للعقد، فعلى المورد أن يضمن خلو اللوازم من أية عيوب ناتجة عن أي إغفال منه أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصننية، والتي قد تظهر تحت ظروف الاستخدام الطبيعية الموجودة في دولة فلسطين.

- 3.25 مال تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك، يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان اللوازم أو أي جزء منها (12) شهراً من تاريخ التسلیم والموافقة عليها في موقع التسلیم المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
- 4.25 على الجهة المشترية إبلاغ المورد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشافها، وعلى الجهة المشترية إتاحة الفرصة المناسبة للمورد لفحص هذه العيوب.
- 5.25 يقوم المورد بإصلاح أو تبديل هذه اللوازم أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكالفة إضافية على الجهة المشترية عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.
- 6.25 إذا أخفق المورد خلال الفترة المذكورة في الشروط الخاصة للعقد في إصلاح أو تبديل اللوازم يحق للجهة المشترية خلال فترة معقولة أن تأخذ أي إجراء إصلاحي تراه ضرورياً على نفقته ومسؤولية المورد دون الإجحاف بأي من حقوق المورد الأخرى في العقد.

26. التحصين من انتهاك براءات الاختراع

- 1.26 على المورد، وبمراجعة التزام الجهة المشترية بالفقرة الفرعية 2.26 من الشروط العامة للعقد، أن يحصل ويرى الجهة المشترية والموظفين والمسئولين الذين يعملون فيها من ضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف، أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد تتعرض لها الجهة المشترية نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:
- أ. تركيب اللوازم من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛ و
 - ب. بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت.

هذا التحصين لا يغطي أي استخدام آخر لهذه اللوازم أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي هذا التحصين أي انتهاك ينبع عن استخدام هذه اللوازم أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبيها أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

2.26 إذا اتخذت أية إجراءات أو قدمت أية دعاوى ضد الجهة المشترية بسبب أحد الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية 1.26 من الشروط العامة للعقد، فعليناها بإبلاغ المورد بها على الفور، وعلى المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة وباسم الجهة المشترية بأية إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصيل إلى تسوية لمثل هذه الإجراءات أو الدعاوى.

3.26 إذا لم يبلغ المورد الجهة المشترية بنتهء اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبلیغ، فإن للجهة المشترية الحق أن تتخذ الإجراءات ذاتها بنفسها.

4.26 تعمل الجهة المشترية وبناء على طلب من المورد على توفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى، على أن يتم تعويضها من قبل المورد عن أية تكاليف تنتجه عن هذه المساعدة.

5.26 على الجهة المشترية أن تعيش وتبرئ المورد والموظفين والمسئولين ومتعاقدى الباطن الذين يعملون في خدمته من ضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل الجهة المشترية أو بالنيابة عنها.

27. التغيير في القوانين والأنظمة

- 1.27 إذا تغير أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأنظمة الداخلية، أو تم تعديل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين السارية في فلسطين خلال فترة الـ (28) يوماً التي تسبق تاريخ تسليم الطياء (حيث يؤدي ذلك التغيير على تطبيق أو تفسير العقد من قبل الجهات المختصة) وبالتالي يؤثر على تاريخ التسلیم وأو سعر العقد، فإن تاريخ التسلیم وأو سعر العطاء سيعدل بالمقدار الذي تأثر فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد نتيجة هذا التغيير أو التعديل أو الإلغاء، وعلى الرغم مما سبق لن يتم دفع أو احتساب هذه التكالفة الإضافية أو الخصم إذا تم أخذها مسبقاً بالحسبان في إطار مراجعة الأسعار بموجب الفقرة 15 من الشروط العامة للعقد.

28. القوة القاهرة

1.28 لا يخضع المورد لمصادر كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التأخير أو فسخ العقد نتيجة التقصير إذا كان تأخير الأداء أو أي اخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.

2.28 لأغراض هذه الفقرة فإن "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبيها أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقدير من طرفه، وقد تشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: قرارات تأخذها الجهة المشترية ضمن صلاحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والخطر الصحي وخطر الشرن، والإجراءات التسعفية المفروضة من قبل الجانب الآخر على الاستيراد والتخلص على أن يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.

3.28 على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على أن يتبع أداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لأداء هذه الالتزامات، إلا إذا طلبت منه الجهة المشترية خطياً غير ذلك.

29. أوامر التغيير وتعديل العقد

1.29 للجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة أو النقصان وفق النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وبذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

2.29 للجهة المشترية في أي وقت، وفق الفقرة 7 من الشروط العامة للعقد، أن تطلب من المورد تغييراً ضمن النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

- أ. المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنعة خصيصاً للجهة المشترية؛
- ب. طريقة التغليف والشحن؛

ت. مكان التسليم؛

ث. الخدمات المتعلقة باللوازم والتي يجب أن يوفرها المورد.

3.29 إذا أدت أي من التغييرات الواردة في الفقرة الفرعية 2.29 أعلاه إلى فروق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب لتنفيذ المورد لأي من أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساوٍ على قيمة العقد، وجداول التسليم والتنفيذ، ويجب على المورد أن يطلب بالتعديل بموجب هذه الفقرة خلال 28 يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من الجهة المشترية.

4.29 على الطرفين أن يتفقا مسبقاً على سعر أي من الخدمات المتعلقة بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أن لا يتتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى.

5.29 لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموثقة من الطرفين.

30. تمديد المدة

1.30 إذا واجه المورد أو أي من متعاقدي الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفًا تؤخر تسليم اللوازم أو إنجاز الخدمات المتعلقة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، فيجب على المورد أن يعلم الجهة المشترية بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ودعة استمرارها المحتملة، وعلى الجهة المشترية أن تقوم بتقييم الحالة فور استلامها للتبيّل، ولها أن تمدد مدة التوريد المعلنة للمورد لإتمام مهامه، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالمساندة على التمديد من خلال التعديل على العقد.

2.30 باشتئاء حالة ظرف القوة القاهرة الواردة في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في الأداء والتسليم وأداء الالتزامات تتضمن المورد تحت طائلة فرض غرامات التأخير بحسب الفقرة 24 من الشروط العامة للعقد، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد مدة التوريد بحسب الفقرة الفرعية 1.30 من الشروط العامة للعقد.

31. فسخ العقد

1.31 فسخ العقد بسبب التقصير

أ. للجهة المشترية ومن خلال إشعار خطى بالتصير أن تنسحب العقد أو جزء منه مع المورد، دون الإخلال بأية حقوق أخرى للجهة المشترية تنتج عن خرق المورد لشروط العقد:

1. إذا أخفق المورد في تسليم أي من أو كل اللوازم خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة التمديد التي تعطيها الجهة المشترية وفق الفقرة 30 من الشروط العامة للعقد،

2. إذا أخفق المورد في إداء أي من المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،

3. إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشترية خلال تناصه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد المعرفة في الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

ب. إذا قامت الجهة المشترية بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 1.31 (أ) من الشروط العامة للعقد، فإن لها أن تستكمل عملية توريد اللوازم التي لم تسلم بالطريقة التي تراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة توريد اللوازم المتفق عليها، ولكن على المورد الاستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم فسخه من العقد.

2.31 فسخ العقد بسبب الإفلاس

للجهة المشترية ومن خلال إشعار خطى أن تنسحب العقد مع المورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أُعسر، وفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، ولا يؤثر هذا الفسخ على أي حق في عمل أو إصلاح ضرر حدث أو يمكن أن يحدث لاحقاً للجهة المشترية.

3.31 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة

أ. للجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو أي جزء منه في أي وقت لدواعي المصلحة العامة من خلال إشعار خطى للمورد، ويجب أن يوضح الإشعار أن الفسخ يتم لدواعي المصلحة العامة، ويحدد البنود التي تم إلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد نافذاً.

ب. يجب أن تقبل الجهة المشترية اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من تاريخ الإشعار بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن الجهة المشترية الاختيار بين:

1. أن يتم توريد أي جزء منها وتسليمه وفق شروط وأسعار العقد، و/ أو

2. إلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم إنجازها جزئياً والمواد والقطع التي تم شراؤها من قبل المورد، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة أن تقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمورد مقابل اللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه بموجب هذه الفقرة.

32. نقل الحقوق

لا يحق للجهة المشترية أو المورد التنازل عن التزامهما المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتياط

تفصيسي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتياط أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكالاتهم (سواء تم الإفصاح عنهم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم باعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمداراة من قبل الحكومة⁷ ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبيبة أدناه على النحو التالي:

1. "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- لأي شيء ذي قيمة للتاثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر⁸.
 2. "ممارسة الاحتياط": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحرير الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام⁹.
 3. "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التاثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر¹⁰.
 4. "ممارسة الإكراه/ الإجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بفساد أو إلحاق الضرر - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممثلياته للتاثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما¹¹.
 5. "ممارسة العرقلة":
 - أ. الإتلاف المئعّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بآقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتياط، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو
 - ب. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التقيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليهما في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.
- ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا ثبتت أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتياط، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضوع النقاش¹².
- ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعنى، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إما إلى أجل غير مسمى، أو لفترة معيّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُؤهل من المال العام.
- ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكالاتهم وموظفيهم ومستشارتهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعينهم من قبل الحكومة

⁷ في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة بعد عمل غير لائق.

⁸ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "طرف آخر" يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح "موظف قطاع عام" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ومن يتخدون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

⁹ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح "المنفعة" وـ "الالتزام" هما متصلاً بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن "عمل أو الامتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدى إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

¹⁰ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الأطراف" يشير إلى المشاركون في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، ومن يحاولون إما بأنفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاحتياط، تزيف (تقليل) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مُصنفة وغير تناهية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

¹¹ لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

تعمل الشروط الخاصة للعقد التالية على إكمال و/أو تعديل الشروط العامة للعقد. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في الشروط الخاصة

للعقد

[للحجة المشترية أن تختر إدخال الصيغة المناسبة مستخدما العينات أدناه أو آية صيغة مقبولة أخرى ويحذف النص بين الأقواس]


الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم	الشروط العامة للعقد 1.1
موقع (موقع) المشروع/ المكان النهائي: حسب جدول بيانات المناقصة.	الشروط العامة للعقد 1.1
طبعة الو Incoterms التي تطبق على العقد هي: 2010	الشروط العامة للعقد 4.2 (ب)
اللغة المعتمدة: العربية	الشروط العامة للعقد 1.5
لإرسال الإشعارات، عنوان الجهة المشترية هو: إلى: وزارة التربية والتعليم/ رام الله عنوان الشارع: شارع المعاهد رقم الطابق والغرفة: الطابق 3 المدينة : رام الله الرمز البريدي: لا يوجد الدولة: [فلسطين] الهاتف: 2983211 الفاكس: 2983211	الشروط العامة للعقد 1.7
يحكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في [فلسطين]	الشروط العامة للعقد 1.8
إجراءات التحكيم التي تطبق وفقاً للفقرة 2.9 من الشروط العامة للعقد تتم بموجب: قانون ونظام الشراء العام	الشروط العامة للعقد 2.9
تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد وثيقة الشحن الجوي أو وثيقة الشحن البحري؛ الفاتورة الضريبية؛ قائمة التغليف؛ شهادة الوزن؛ شهادة المنشأ؛ المستندات المدرجة أعلاه يجب أن تسلم إلى الجهة المشترية قبل وصول اللوازم، وإذا لم يتم استلامها يتحمل المورد آية تكاليف ناتجة عن ذلك.	الشروط العامة للعقد 1.11
أسعار اللوازم والخدمات المشمولة في العقد ستكون خاضعة للمراجعة والتقييم.	الشروط العامة للعقد 1.13
الشروط العامة للعقد 1.14 – طريقة وشروط الدفع للمورد بموجب هذا العقد تكون على النحو التالي: (1) الدفعة المقدمة: تدفع 10 % من قيمة العقد خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد مقابل كفالة مالية بالمبلغ وبالشكل المنصوص عليه في وثائق العقد أو أي شكل آخر توافق عليه الجهة المشترية (2) تقوم الجهة المشترية بصرف 90% من قيمة العقد عند استلام اللوازم وقبولها وبعد تقديم كافة المستندات المتعلقة بالصرف.	الشروط العامة للعقد 1.14

فترة التأخير في الدفع التي تقوم الجهة المشترية بعدها بدفع فائدة للمورد تكون 0 يوما، ونسبة الفائدة التي تطبق هي 60%	الشروط العامة للعقد 5.14
كفاله حسن التنفيذ الزامية وتكون 10% من قيمة العقد وصالحة لغاية 150 يوم من تاريخ توقيع العقد.	الشروط العامة للعقد 1.16
في حال كونها إلزامية، تكون كفاله حسن التنفيذ على شكل كفاله بنكية أو شيك بنكي مصدق.	الشروط العامة للعقد 3.16
تسترد كفاله حسن التنفيذ عند إتمام التوريد. [يمكن أن تخفض قيمة الكفاله بعد استلام اللوازم وقولها من قبل الجهة المشترية إلى نسبة 5% من قيمة العقد لحين انتهاء فترة الصيانة أو الضمان، أن وجنت]	الشروط العامة للعقد 4.16
كفاله الصيانة: تطلب كفاله صيانة بقيمة 5% من قيمة العقد، وتكون سارية لمدة سنة كاملة، لجميع العمليات الشرائية الممولة من البنك الإسلامي والتي تشتمل على أجهزة، أثاث، تجهيزات، بغض النظر عن مبلغها ونوعها. يتعهد وللتزم المورد بتقديم كفاله صيانة بقيمة 5% من قيمة العقد، سارية المفعول لمدة (365) يوم من تاريخ الاستلام بموجب محضر استلام رسمي الموقع من لجنة الضبط والاستلام، ويتعهد بتوفير الصيانة لمدة (365) يوم على الأقل كما يتعهد بتقديم الصيانة اللازمة خلال 24 ساعة على الأكثر.	الشروط العامة للعقد 5.16
التغليف ووضع العلامات المناسبة والتوثيق على الملفات : حسب تعليمات الوزارة.	الشروط العامة للعقد 2.21
التأمين على اللوازم سيكون بموجب الـ Incoterms 2010	الشروط العامة للعقد 1.22
الشخص والاختبارات: حسب ما ورد في الشروط العامة للعقد.	الشروط العامة للعقد 1.23
سيقام الفحص والاختبارات: حسب ما ورد في الشروط العامة للعقد.	الشروط العامة للعقد 2.23
غرامات التأخير ستكون: 0.001 عن كل يوم تأخير..	الشروط العامة للعقد 1.25
الحد الأعلى لمبلغ غرامات التأخير: 10 % من قيمة العقد	الشروط العامة للعقد 1.24
فترة صلاحية الضمانة المصنافية للوازم 365 يوما لأغراض الضمانة المصنافية، سيكون المكان (الأماكن) النهائي: حسب ما ترتئيه مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم	الشروط العامة للعقد 3.25
فترة الإصلاح أو التبديل ستكون: حسب ما ترتئيه مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم	الشروط العامة للعقد 5.25
نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة، يكون: 25%	الشروط العامة للعقد 1.29
الفترة من تاريخ الإشعار بفسخ العقد التي يجب أن تكون اللوازم جاهزة للشحن خلالها هي: حسب ما ترتئيه مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم.	الشروط العامة للعقد 3.31 - ب

القسم العاشر: نماذج العقد

جدول النماذج

- 118 نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول المعطاء)
- 119 نموذج اتفاقية العقد
- 120 نموذج كفالة حسن التنفيذ
- 121 كفالة ذكرية للأدفعة المقدمة



نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)

[يتم إعداد خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء) على الورق الذي يحمل شعار أو ترويسة الجهة المشترية]

التاريخ:

إلى:

اسم ورقم العقد:

السادة:

نود إعلامكم بأن عطاءكم المورخ في [ادخل التاريخ] لتنفيذ [ادخل اسم ورقم العقد] كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد، وبمبلغ [ادخل المبلغ بالأرقام والكلمات] [ادخل العلامة]، كما تم تصحيحه وتعديله¹² وفق التعليمات للمناقصين، قد تم قبوله من قبلنا.
وبناء على هذا فإنه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة/ القسم العاشر "نماذج العقد" وتقييم العقد بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خلال [ادخل عدد الأيام] يوما من استلامكم لهذا الخطاب.


توقيع الشخص المفوض: [ادخل توقيع الشخص المفوض]

الاسم: [ادخل اسم الشخص المفوض]

الوظيفة: [ادخل وظيفة الشخص المفوض]

اسم الجهة المشترية: [ادخل اسم الجهة المشترية]

قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق.¹²



نموذج اتفاقية العقد

أبرم هذا العقد في هذا اليوم [أدخل اليوم] الموافق [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]
بين

[مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم] دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي [رام الله] (والمشار إليها فيما يلي بـ "الجهة المشترية").

[أدخل اسم المورد]، شركة منشأة بحسب قوانين [أدخل اسم دولة المورد] ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان المورد] (والمشار إليه فيما يلي بـ "المورد").

حيث أن الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لوريد [أدخل وصفا مختصرا للوازم]، وقامت العطاء الذي قدمه المورد لتوفير هذه اللوازم مقابل [أدخل قيمة العقد بالأحرف والأرقام] [أدخل العملة] (والمشار إليه فيما يلي بـ "قيمة العقد").

فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد على ما يلي:

- يكون لكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعانى المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
- تعتبر الوثائق التالية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قرائتها وتفسيرها بهذه الصورة:

أ. خطاب الإحالات.

ب. خطاب العطاء.

ت. الملحق رقم [أدخل رقم/أرقام الملحق] (إن وجدت).

ث. الشروط الخاصة للعقد.

ج. الشروط العامة للعقد.

ح. المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية).

خ. جداول الأسعار الأصلية.

د. أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على أنها جزء من وثائق العقد [أضف هنا أية وثائق أخرى ضرورية أو لازمة].

3- تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الأسبقية
أعلاه.

4- إزاء قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقا للشروط، يتهدد المورد بتسليم اللوازم وتتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب
فيها وفقا لأحكام العقد.

5- إزاء قيام المورد بتسليم اللوازم وتتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها، تتهدد الجهة المشترية بأن تدفع للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ
آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

تعتبر الأطراف التي قامت بعقد هذه الاتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

عن المورد


عن الجهة المشترية

التوقيع: _____ التوقيع: _____

الاسم: _____ الاسم: _____

الوظيفة: _____ الوظيفة: _____

شهد على ذلك: _____ شهد على ذلك: _____



نموذج كفالة حسن التنفيذ (مطلوبة)

(ترويسة البنك)

[يملأ البنك، بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

ال المستفيدين: [مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم]

التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة]

كفالة حسن تنفيذ رقم: [أدخل الرقم]

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع]

حيث أن [أدخل اسم المورد] (يسمى فيما يلي "المورد") قد تقدم بعطاء المناقصة [أدخل رقم المناقصة] ، لتوريد [أدخل وصفا مختصراً للوازم] ، وحيث أننا علمنا بأن العقد قد أحيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.


وبناء على طلب من المورد، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ادخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة]، فور تسلمنا منكم أول طلب خطبي يفيد بأن المورد قد أدخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقييم أي تبرير من قبل الجهة المشترية.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]¹³ وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نسلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة لقوانين وتعليمات طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين

[توقيع (توقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك]

¹³ التواريف المحددة وفقاً للفقرة 4.16 من الشروط العامة للعقد، مع الأخذ بالاعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقاً للفقرة 2.16 من الشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج إلى طلب تمديد سريان الكفالة من البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في هذه الكفالة. خلال هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة لا تتعدي [أدخل المدة] مثلاً [ستة أشهر، سنة واحدة]، استجابة لطلب الجهة المشترية الخطى لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."



كفالات بنكية للدفع المقدمة

[ترويسة البنك]

[يملأ البنك بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواء]

[المستفيد: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم وعنوانها]

[التاريخ: [دخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]

اسم ورقم المناقصة: [دخل اسم ورقم المناقصة]

كفالات دفع مقدمة رقم: [دخل الرقم]

اسم وعنوان البنك: [دخل اسم البنك وعنوان الفرع]

حيث أن [دخل اسم المورد الكامل وعنوانه] (يسمى فيما يلي "المورد") قد دخل في عقد رقم [دخل رقم العقد] مع الجهة المشترية

وبناء على طلب المورد، نحن [دخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [دخل المبلغ بالأرقام] [دخل المبلغ بالكلمات] [دخل العملة]¹⁴ فور تسلمنا منكم أول طلب خطيا ينص على أن المورد قد أدخل يابي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى تقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية، وأن يتم الإشارة إلى أن المورد:

أ. قد قام باستخدام مبلغ الدفع المقدمة لأغراض أخرى غير توريد اللوازم؛ أو

ب. قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعه بموجب هذه الكفالة ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفع المقدمة المذكورة مسبقا.

تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المورد للدفع المقدمة بموجب العقد.¹⁵

سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسليه على النحو المحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند استلامنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين (90) في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ الاحتياطية، قد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ [دخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)] أيهما أسبق، وأي مطالبة بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استلامها من قبلنا، في المكتب المشار إليه أعلاه في أو قبل ذلك التاريخ.

تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[دخل توقيع (توقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن

¹⁴يحدد البنك مبلغا يمثل قيمة الدفع المقدمة.

¹⁵أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج الجهة المشترية إلى طلب تمديد لهذه الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الكفالة. خلال إعداد هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولقرنة لا تتعدي [ستة أشهر] [سنة واحدة]، بناء على طلب الجهة المشترية الخطى لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."

