

دولة فلسطين



وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

المناقصة العامة رقم

MOL-GSD/MOF/2023/203

موضوع المناقصة

شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني

الجهة المشتريه

وزارة العمل

القدس – دولة فلسطين

2023



## تمهيد

لقد تم تحضير هذه الوثائق القياسية لمناقصة توريد اللوازم من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشتريّة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، في شراء اللوازم وفقاً لأسلوب المناقصة العامة، ويمكن تكييف هذه الوثيقة أيضاً مع متطلبات المناقصات الدولية.

من أجل تبسيط إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات شراء اللوازم، تحتوي هذه الوثيقة القياسية على بنود للاستخدام دون تغيير كما في القسم الأول "التعليمات للمنافسين"، والقسم السادس "سياسة الدولة اتجاه ممارسات الفساد والاحتيال"، والقسم الثامن "الشروط العامة للعقد"، ولا يحق للجهة المشتريّة إدخال أية تعديلات أو تغييرات على هذه الأقسام إطلاقاً، أما البيانات والمعطيات الخاصة بكل عملية شراء وعقد فيجب أن توضح باستخدام كل من القسم الثاني "جدول بيانات المناقصة"، والقسم السابع "جدول المتطلبات"، والقسم التاسع "الشروط الخاصة للعقد" لإظهار الظروف والشروط الخاصة بالمناقصة، كذلك يحتوي القسم الرابع "نماذج العطاء" على النماذج المطلوب استخدامها.

لا تعتبر الحروف المطبوعة بالشكل المائل سواءً في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في هذه الوثيقة جزءاً من النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشتريّة لمساعدتها في إعداد وإصدار وثائق المناقصة ولا يجوز أن تبقى في الوثيقة النهائية.

تستخدم هذه الوثيقة في حال عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح المناقصة.

# الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

## وصف مختصر

### الجزء الأول – إجراءات المناقصة

#### القسم الأول: التعليمات للمناقصين

يقدم هذا القسم معلومات تساعد المناقصين على إعداد عطاءاتهم، كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقييمها وإحالة العقود، ويجب استخدام أحكام هذا القسم دون أي تعديل.

#### القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

يحتوي هذا القسم على معلومات محددة خاصة بكل مناقصة، فهو يكمل ويحدد ويعدل معطيات القسم الأول - التعليمات للمناقصين.

#### القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهلات

يتضمن هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأقل تكلفة ومدى مطابقته للمواصفات واستجابته جوهرياً للشروط، والمؤهلات التي يجب توفرها في مقدم العطاء لإنجاز العقد.

#### القسم الرابع: نماذج العطاء

يتضمن هذا القسم نماذج تقديم العطاءات، وجداول الأسعار، وكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء الذي يجب أن يقدم مع العطاء مصحوباً بتفويض من المصنّع (إن كان مطلوباً).

#### القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

يتضمن هذا القسم معلومات عن الدول ذات الأهلية.

#### القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

يقدم هذا القسم للمناقصين السياسة المرجعية للدولة فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الفساد والاحتيال المتعلقة بالمناقصة.

### الجزء الثاني – متطلبات التوريد

#### القسم السابع: جدول المتطلبات

يتضمن هذا القسم قائمة اللوازم، جداول التسليم والتنفيذ، المواصفات الفنية والمخططات التي تصف اللوازم التي سيتم توريدها.

### الجزء الثالث – شروط ونماذج العقد

#### القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط العامة التي تنطبق على كل عقد، والتي يجب استخدامها دون تعديل.

**القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد**  
يتضمن هذا القسم الشروط الخاصة بكل عقد وأحكام محددة تعدل أو تكمل الشروط العامة المدرجة في القسم الثامن وتقوم الجهة المشتريّة بإعداد هذا القسم.

**القسم العاشر: نماذج العقد**  
يحتوي هذا القسم على نماذج خطاب الإحالة (كتاب القبول) واتفاقية العقد واللذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات والتعديلات على العطاء الفائز والمسموح بها حسب التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة للعقد.

في حالة اشتراط تقديمها فإن نموذج "كفالة حسن التنفيذ" و"كفالة الدفعة المقدمة" يتم إكمالها وتقديمها من مقدم العطاء الفائز فقط بعد إحالة العقد.

**الملحق: خطاب الدعوة الى المناقصة**  
يتضمن الملحق نموذج لخطاب الدعوة الى المناقصة.

## وثائق المناقصة

لشراء اللوازم

شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني

لصالح وزارة العمل

رقم المناقصة العامة المحلية: (MOL-GSD/MOF/2023/203)

اسم المشروع: شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني

الجهة المشتريّة: وزارة العمل الفلسطينية

تاريخ الإصدار: 2023/10/26

جهة التمويل: وزارة المالية



## الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم جدول المحتويات

3	الجزء الأول: إجراءات المناقصة
4	القسم الأول: التعليمات للمناقصين
4	أ. أحكام عامة
8	ب. محتويات وثائق المناقصة
9	ت. إعداد العطاءات
15	ث. تسليم وفتح العطاءات
17	ج. تقييم ومقارنة العطاءات
21	ح. إحالة العقد
23	القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة
28	القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
29	1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)
29	2. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)
30	3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)
31	القسم الرابع: نماذج العطاء
32	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
33	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
34	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
36	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
106	النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم
107	النموذج 6: تفويض المصنع
108	النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)
109	النموذج 8: إقرار ضمان العطاء
110	القسم الخامس - الدول ذات الأهلية
111	القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والإحتيال

- 113 ..... الجزء الثاني: متطلبات التوريد
- 114 ..... القسم السابع: جدول المتطلبات
- 115 ..... ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات
- 116 ..... قائمة اللوازم وجدول التسليم
- Error! Bookmark not defined. .... قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ
- 118 ..... المواصفات الفنية
- 123 ..... المخططات
- 124 ..... الفحوصات والتفتيش
- 125 ..... الجزء الثالث: العقد
- 126 ..... القسم الثامن: الشروط العامة للعقد
- 139 ..... ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال
- 141 ..... القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد
- 144 ..... القسم العاشر: نماذج العقد
- 145 ..... نموذج خطاب الاحالة (خطاب قبول العطاء)
- 146 ..... نموذج اتفاقية العقد
- 147 ..... نموذج كفالة حسن التنفيذ
- 148 ..... كفالة بنكية للدفعة المقدمة
- 149 ..... الملحق: الدعوة الى المناقصة

## الجزء الأول: إجراءات المناقصة

## القسم الأول: التعليمات للمناقصين

6.....	أ. أحكام عامة .....	6
6.....	1 نطاق المناقصة .....	1
6.....	2 مصدر التمويل والدفع .....	2
6.....	3 ممارسات الفساد والاحتيال .....	3
6.....	4 أهلية المناقصين .....	4
8.....	5 أهلية اللوازم .....	8
8.....	ب. محتويات وثائق المناقصة .....	8
8.....	6 أجزاء ووثائق المناقصة .....	8
9.....	7 توضيح وثائق المناقصة .....	9
9.....	8 تعديل وثائق المناقصة .....	9
9.....	ت. إعداد العطاءات .....	9
9.....	9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء .....	9
9.....	10 لغة العطاء .....	10
9.....	11 الوثائق التي يتكون منها العطاء .....	11
10.....	12 خطاب العطاء وجداول الأسعار .....	10
10.....	13 العطاءات البديلة .....	10
10.....	14 أسعار العطاءات والخصومات .....	10
12.....	15 عملة العطاء .....	12
12.....	16 الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم .....	12
12.....	17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص .....	12
13.....	18 فترة صلاحية العطاءات .....	13
13.....	19 ضمان دخول المناقصة .....	13
14.....	20 شكل وتوقيع العطاء .....	14
15.....	ث. تسليم وفتح العطاءات .....	15
15.....	21 إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات .....	15
15.....	22 الموعد النهائي لتسليم العطاءات .....	15
15.....	23 العطاءات المتأخرة .....	15
15.....	24 سحب وتبديل وتعديل العطاءات .....	15

16.....	فتح مظاريف العطاءات	25
17.....	ج. تقييم ومقارنة العطاءات	17
17.....	السرية	26
17.....	توضيح العطاءات	27
17.....	الانحراف والتحفظ والحذف	28
17.....	تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة	29
18.....	عدم المطابقة، الأخطاء والحذف	30
18.....	تصحيح الأخطاء الحسابية	31
19.....	التحويل إلى عملة واحدة	32
19.....	هامش الأفضلية المحلية	33
19.....	تقييم العطاءات	34
20.....	مقارنة العطاءات	35
20.....	تأهيل المناقصين	36
20.....	حق الجهة المشتريّة في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات	37
21.....	ح. إحالة العقد	21
21.....	معايير الإحالة	38
21.....	حق الجهة المشتريّة في تغيير الكميات عند الإحالة	39
21.....	التبليغ بإحالة العقد	40
21.....	كفالة حسن التنفيذ	41
22.....	توقيع العقد	42

## أ. أحكام عامة

- 1 نطاق المناقصة
- 1.1 تصدر الجهة المشترية المشار إليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، وتم تحديد اسم ورقم هذه المناقصة العامة في جدول بيانات المناقصة، كما يحدد هذا الجدول اسم ووصف وعدد الرزم في حال تم تجزئة المناقصة الى رزم.
- 2.1 عند ورودها في وثائق المناقصة:
- أ. تعبير "خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الخطي (اليد، البريد، الفاكس البريد الإلكتروني في حال إقراره من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام)، مع إثبات استلامها.
- ب. تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح وحسب السياق.
- ت. "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

## 2 مصدر التمويل والدفع

- 1.2 ترغب الجهة المشترية في استخدام جزء من الأموال المخصصة لها من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة لتنفيذ المشروع المحدد في جدول بيانات المناقصة، وذلك لتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (موضوع الدعوة).

## 3 ممارسات الفساد والاحتيال

- 1.3 في إطار العقود الممولة و/أو المدارة من قبلها، تلزم دولة فلسطين كافة الجهات المشترية والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالتقيد بأعلى المستويات الأخلاقية خلال كل من عملية تقديم العطاءات وتقييمها وإحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.
- 2.3 امتثالا لهذه السياسة، يلتزم المناقصون ويلزموا وكلاءهم (سواء أفصح عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين من الباطن، والمستشارين من الباطن، ومزودي الخدمة، والموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة المشترية بفحص جميع الحسابات، والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العطاءات، أو تنفيذ العقد (في حالة الإحالة)، ويكون لها الحق في تدقيقها من قبل أية جهة معينة أو مفوضة من قبل الدولة أو الجهة المشترية.

## 4 أهلية المناقصين

- 1.4 قد يكون المناقص منشأة فردية، أو شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، أو يكون إنطلاقا بين أكثر من شركة/ مؤسسة خاصة إما في إطار اتفاقية قائمة أو بنية إبرام مثل هذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة الائتلاف يجب أن يكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين وفقا لشروط العقد، ويلتزم الائتلاف بتسمية المفوض بتمثيل الائتلاف نيابة عن جميع أعضائه خلال عملية تقديم العطاءات وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف وخلال تنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء الائتلاف ما لم يذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

- 2.4 يجب أن لا يكون للمناقص أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استبعاد أي مناقص يثبت أنه في حالة تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في إجراءات هذه المناقصة في أي من الحالات التالية:
- أ. يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ب. يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي دعم من مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ت. يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة.
- ث. لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن هذه المناقصة؛
- ج. يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها هذا المناقص، ولكن ذلك لا ينطبق على وجود نفس المورد من الباطن في أكثر من عطاء.
- ح. إذا كان أحد المستشارين الذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص.
- خ. قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد (أو بصدد التعاقد) مع الجهة المشترية كمهندس للإشراف على تنفيذ العقد.
- د. إذا كان سيقوم بتوفير اللوازم، أو الأشغال، أو الخدمات غير الاستشارية وهو على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات الاستشارية لإعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة (1.2) ت. م) في جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع للآخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.
- ذ. للمناقص علاقة تجارية أو علاقة أسرية وثيقة مع الكوادر الفنية في الجهة المشترية (أو الجهة المخولة بتنفيذ المشروع) الذين: (أ) شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواصفات أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، أو (ب) سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه.
- 3.4 يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأي دولة باستثناء الدول المشار إليها في الفقرة 7.4 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص حاملاً لجنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها وكما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس (أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين) ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال، وتطبق هذه القاعدة أيضاً على المتعاقدين والمستشارين من الباطن المحتملين لكل أجزاء العقد
- 4.4 سيتم استبعاد أي مناقص مدرج في قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي يعدها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم الأهلية، ويكون غير ذي أهلية لإحالة العقد عليه أو للحصول على منفعة (مالية أو غير ذلك) من عقد ممول من المال العام، خلال فترة الحرمان المحددة، وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة.
- 5.4 يحق للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين المشاركة في هذه المناقصة إذا استطاعت إثبات أنها: (أ) مستقلة قانونياً ومالياً، و (ب) تعمل بموجب القانون التجاري، و (ج) ليست شركات أو مؤسسات تابعة للجهة المشترية، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثبات أهليتها للجهة المشترية من خلال الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي تطلبها الجهة المشترية.
- 6.4 يجب أن لا يكون المناقص خاضعاً لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة لإخلاله بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.
- 7.4 تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.

8.4 يجب على المناقص إثبات استمرار أهليته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشتريه وكلما طلبت ذلك.

## 5 أهلية اللوازم

1.5 يجب أن لا يكون منشأ أي من اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد من أي دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس.

2.5 لأغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "اللوازم" الأموال المنقولة أيا كان نوعها ووصفها والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، كما يشمل تعريف "الخدمات المتعلقة بها" خدمات مثل التأمين والتركييب والتدريب والصيانة.

3.5 مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها منها أو فيها، أو التي تنتج من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعا تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.

## ب. محتويات وثائق المناقصة

### 6 أجزاء ووثائق المناقصة

1.6 تتكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على جميع الفصول المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأجزاء مقترنة مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة 8 من التعليمات للمناقصين.

#### الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل.

القسم الرابع: نماذج العطاء.

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

#### الجزء الثاني - متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

#### الجزء الثالث: العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

القسم العاشر: نماذج العقد

2.6 تعتبر الدعوة الى المناقصة التي تصدرها الجهة المشتريه جزءاً من وثائق المناقصة، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين الدعوة والأجزاء الأخرى لوثائق المناقصة تسود الأخيرة.

3.6 لا تعتبر الجهة المشتريه مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وإرسال محضر الاجتماع التمهيدي (إن وجد) أو الملاحق لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة المشتريه مباشرة.

4.6 على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجودة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.

## 7 توضيح وثائق المناقصة

1.7 على المناقص مخاطبة الجهة المشتريه خطيا على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشتريه أن ترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات المحدد في جدول بيانات المناقصة، وعلى الجهة المشتريه إرسال نسخة عن الرد على تلك الاستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره، وعلى الجهة المشتريه نشر هذه التوضيحات والردود على الموقع الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة، وإذا تطلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه الاستفسارات، فعلى الجهة المشتريه أن تقوم بذلك وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 8 والفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين.

## 8 تعديل وثائق المناقصة

1.8 للجهة المشتريه تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات.

2.8 يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشتريه جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشتريه وفقاً للفقرة 6.3، وتقوم الجهة المشتريه بنشر الملحق على البوابة الموحدة للشراء العام.

3.8 للجهة المشتريه تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطائهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشتريه خطياً بهذا التأجيل، والإعلان عن هذا التأجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.

## ت. إعداد العطاءات

### 9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء


1.9 يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشتريه بأي حال من الأحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتائج المناقصة.

### 10 لغة العطاء

1.10 يجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في جدول بيانات المناقصة، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعرزة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

### 11 الوثائق التي يتكون منها العطاء

1.11 يتكون العطاء الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:



- أ. خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة 12 من التعليمات للمناقصين،
- ب. جدول أو جداول الأسعار معبأة وفق الفقرة 12 و 14 من التعليمات للمناقصين،
- ت. كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق الفقرة 19 من التعليمات للمناقصين،
- ث. العطاءات البديلة إن كان مسموحاً بها وفق الفقرة 13 من التعليمات للمناقصين،
- ج. كتاب تفويض يخول الموقع على العطاء بالزام المناقص وفق الفقرة 20 من التعليمات للمناقصين،
- ح. الوثائق التي تثبت أن اللوازم المعروضة هي من منشآت ذات أهلية، وفقاً للفقرة 16 من التعليمات للمناقصين،
- خ. الوثائق التي تثبت أهلية المناقص لتقديم العطاء، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
- د. الوثائق التي تثبت مؤهلات المناقص وقدرته على تنفيذ العقد في حال تمت إحالة العقد عليه، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
- ذ. الوثائق التي تثبت تطابق اللوازم المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة وفقاً للفقرة 16 و 30 من التعليمات للمناقصين،
- ر. أية وثيقة أخرى محددة في جدول بيانات المناقصة.
- 2.11 بالإضافة للمتطلبات الواردة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم من ائتلاف شركاء يجب أن يكون مصحوباً باتفاقية الائتلاف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء الائتلاف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل يعلن فيه الأعضاء عن نيتهم لإبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق به مسودة اتفاقية الائتلاف.
- 12 خطاب العطاء وجداول الأسعار**
- 1.12 يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول الأسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء، ويجب تعبئة هذه النماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تقبل أية بدائل إلا وفقاً للفقرة 1.20 من التعليمات للمناقصين، كما يجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة.
- 13 العطاءات البديلة**
- 1.13 لا تؤخذ العطاءات البديلة بعين الاعتبار إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 14 أسعار العطاءات والخصومات**
- 1.14 يجب أن تتطابق الأسعار والتعديلات (بالزيادة أو الخصر) المقدمة في خطاب العطاء وجدول الأسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.
- 2.14 يجب أن تُذكر وتسعر كافة الرزم والبنود بشكل مستقل في جدول الأسعار.
- 3.14 يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعبأ وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعطاء، باستثناء أية خصومات مقدمة.
- 4.14 على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها في خطاب العطاء، المعبأ وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين.

5.14 يجب أن تكون الأسعار ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأية مراجعة، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه عملاً بالفقرة 29 من التعليمات للمناقصين، ولكن في حالة كان السعر قابلاً للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقاً لجدول بيانات المناقصة، وقدم عطاء بسعر ثابت فلا يجوز رفضه، وإنما تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.

6.14 توضح الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تطرح للبنود أو للرزم المنفردة أو لمجموعة من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرزم، يجب تقديم الأسعار لجميع البنود الواردة في كل رزمة و 100% من الكميات المحددة لكل بند، إلا إذا ذكر عكس ذلك في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقصين الذين يرغبون بتقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرزم أو نسبة الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة للمجموعة بما يتوافق مع الفقرة 4.14 من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الرزم وتفتح في نفس الوقت.

7.14 تحتكم المصطلحات EXW, CIP, CIF, DDP ومثيلاتها إلى القواعد الواردة في الطبعة الحالية من ال INCOTERMS والمحددة في جدول بيانات المناقصة، وهي النشرة التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس.

8.14 يجب أن تقدم الأسعار كما هو محدد في جداول الأسعار المبينة في القسم الرابع- نماذج العطاء، ويطلب تحليل بيانات السعر فقط لغايات تسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل الجهة المشتريّة، لكن هذا لا يحرم الجهة المشتريّة من التعاقد وفقاً لاي من الشروط المعروضة، وللمناقصين أثناء تحضير عروض أسعارهم حرية استخدام أي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي بلد ذي أهلية، وفق القسم الخامس- البلدان ذات الأهلية، وللمناقص كذلك الحصول على خدمات التأمين من أي بلد ذي أهلية وفقاً للفصل الخامس- البلدان ذات الأهلية، ويجب تقديم الأسعار على النحو التالي:

أ. بالنسبة للوزم المصنعة في فلسطين:

1. سعر اللوزم خارجة من المصنع (EXW) بتفرعاتها المتاحة من ال INCOTERMS وحسب مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية والضرائب التي دفعت بالفعل أو ستدفع على المدخلات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع اللوزم.

2. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوزم إذا تم إحالة العقد على المناقص.

3. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل اللوزم إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة.

ب. بالنسبة للوزم المصنعة خارج فلسطين:

1. سعر اللوزم وفقاً للمصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وأصله للمكان المحدد في فلسطين وكما هو مبين في جدول بيانات المناقصة؛

2. في حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح DDP، تقدم الأسعار شاملة الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى التي ستكون مستحقة الدفع على اللوزم إذا تم إحالة العقد على المناقص.

3. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوزم إذا تم إحالة العقد على المناقص.

4. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى اللازمة لنقل اللوزم من مكانها الأصلي إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة؛

ت. بالنسبة للخدمات المتعلقة بالوزم، غير وسائل النقل الداخلية والخدمات اللازمة لنقل اللوزم إلى الموقع النهائي، إذا تم تحديد مثل هذه الخدمات في جدول المتطلبات:

1. سعر كل بند من البنود المكونة للخدمات المتعلقة بالوزم (بما في ذلك أية ضرائب مفروضة).

**15 عملة العطاء**

- 1.15 بناء على رغبة المناقص يسمح له بتقديم السعر بأي عملة قابلة للتحويل إلا إذا ورد خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، وفي حال تقديم عطائه بالعديد من العملات الأجنبية القابلة للتحويل فلا يجوز أن يزيد عددها عن ثلاثة.
- 2.15 يجب على المناقصين أن يحتسبوا جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.

**16 الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم**

- 1.16 لإثبات أهلية اللوازم طبقاً للفقرة 5 من التعليمات للمناقضين، على المناقص أن يعيئ المعلومات عن بلد المنشأ للوازم المقدمة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع - نماذج العطاء كما يقدم مع عطائه شهادات المنشأ لتلك اللوازم.
- 2.16 لتأكيد مطابقة اللوازم لوثائق المناقصة على المناقص أن يقدم ضمن عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات.
- 3.16 يمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفا مفصلاً للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية للوازم، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات عن أحكام القسم السابع - جدول المتطلبات.
- 4.16 على المناقص أن يقدم أيضاً لائحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار الحالية لقطع الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل اللوازم بعد استخدامها من قبل الجهة المشترية إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة وللفترة المحددة في هذا الجدول.
- 5.16 يجب أن تكون المواصفات الفنية والأدائية والمواد والمعدات والإشارة إلى الأسماء التجارية و/ أو أرقام الأدلة المصورة المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات وصفية لا حصرية، وللمناقص أن يعرض مواصفات أخرى للجودة والعلامات التجارية وأرقام الأدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود المذكورة في القسم السابع - جدول المتطلبات.

**17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص**

- 1.17 لإثبات أهلية المناقص وفقاً للفقرة 4 من التعليمات للمناقضين، فإن عليه تعبئة نموذج خطاب العطاء الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
- 2.17 يجب أن تحقق الوثائق المقدمة من قبل المناقص كإثبات لمؤهلاته وقدرته على تنفيذ العقد في حالة قبول عطائه الشروط التالية:
- أ. على المناقص في حال لم يكن مصنّعاً أو منتجاً للوازم التي تقدم بها أن يقدم تفويضا من الجهة المصنعة وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء، يوضح أن المصنّع أو المنتج لهذه اللوازم قد وافق على أن يقوم المناقص بتوريدها الى فلسطين إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.

- ب. على المناقص إذا لم يكن عاملاً في فلسطين أن يكون ممثلاً بوكيل معتمد فيها ومؤهل للقيام بعمليات الصيانة وتوفير وتخزين قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقد إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.
- ت. يجب أن تتوفر في المناقص جميع المؤهلات والمعايير المنصوص عليها في القسم الثالث -معايير التقييم والتأهيل.

## 18 فترة صلاحية العطاءات

- 1.18 يجب أن تستمر صلاحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقاً للفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، وسيتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوفٍ لشروط المناقصة.
- 2.18 قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صلاحية عطاءاتهم تمديد فترة صلاحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطيان، وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 19 من التعليمات للمناقصين، يتم تمديد الكفالة أو الإقرار أيضاً لفترة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه.

## 19 ضمان دخول المناقصة

- 1.19 يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه نسخة أصلية لكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، وفق ما هو مطلوب في جدول بيانات المناقصة وبالنسخة الأصلية، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب أن تكون بالمبلغ والعملة المذكورين في جدول بيانات المناقصة.
- 2.19 في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 1.19، فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.
- 3.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، يجب أن تكون قابلة للصرف عند الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين الأشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
- أ. يصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفالات الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل الكفالة.
- ب. في حالة الكفالة البنكية، يجب أن تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العطاء"، أو أي نموذج مماثل آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء،
- ت. تكون سارية المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء الأصلية أو أي تمديد، في حالة تم التمديد وفقاً للفقرة 2.18 من التعليمات للمناقصين.
- 4.19 إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوباً بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، لن يتم قبول أي عطاء لا يشمل هذا الضمان المستجيب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفاً للشروط.
- 5.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، فيجب إعادة هذه الكفالات للمناقصين فور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين.
- 6.19 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد.
- 7.19 يمكن أن تصدر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في الحالات التالية:

أ. إذا قام المناقص بسحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق عليه.

ب. إذا رفض المناقص قيام الجهة المشتريّة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.

ت. إذا فشل المناقص الفائز في:

1. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين، أو

2. توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين،

8.19 يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من ائتلاف شراكة باسم الائتلاف، وإذا لم يكن الائتلاف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تقدم الكفالة أو إقرار ضمان العطاء باسم جميع أعضاء الائتلاف المذكورين في خطاب النوايا المذكور في الفقرتين 1.4 و 2.11 من التعليمات للمناقصين.

9.19 إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة، وتم الاكتفاء بإقرار ضمان العطاء في جدول بيانات المناقصة بموجب الفقرة 1.19 من التعليمات للمناقصين، وفي حالة:

أ. طلب المناقص سحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أو

ب. رفض المناقص قيام الجهة المشتريّة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه، أو

ت. فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين.

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشتريّة في فلسطين للفترة الزمنية المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة.

## 20 شكل وتوقيع العطاء

1.20 على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين ويعلمها بكلمة "الأصل"، كما يجب أن تكون العطاءات البديلة - إذا سمح بتقديمها وفقاً للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين - مميزة بوضوح ومكتوب عليها "البديل"، كما يجب على المناقص أن يسلم العدد المحدد في جدول بيانات المناقصة من النسخ غير الأصلية ويعلمها بكلمة "نسخة"، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ والأصل يتم اعتماد الأصل.

2.20 يجب أن تكون النسخة الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحي، وموقعة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي وفق ما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ويجب طباعة أسماء ووظائف الأشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديلات، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء أو حتى بالأحرف الأولى.

3.20 إذا كان المناقص إئتلافاً، فيجب على المفوض بتمثيل الائتلاف أن يوقع العطاء نيابة عن الائتلاف ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء الائتلاف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً لأعضاء الائتلاف.

4.20 لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إلا إذا وقعت من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.

## ث. تسليم وفتح العطاءات

- 21 إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات**
- 1.21 على المناقص وضع الوثائق الأصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة 13 من التعليمات للمناقصين في مغلقات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلقات إشارة تبيّن فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو نسخاً أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلقات فيما بعد في مغلف واحد.
- 2.21 يجب أن تحمل المغلقات الداخلية:  
أ. اسم وعنوان المناقص.  
ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.
- 3.21 يجب أن يحمل المغلف الخارجي:  
أ. اسم وعنوان الجهة المشترية.  
ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين.  
ت. تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات.
- 4.21 لا تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أية مغلقات أو فتحها مبكراً إذا كانت لا تحمل الإشارات المطلوبة أو غير مغلقة كما هو مطلوب.

**22 الموعد النهائي لتسليم العطاءات**

- 3.22 يجب تسليم العطاءات إلى الجهة المشترية من خلال التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل في العنوان المحدد في جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصين تقديم عطاءاتهم إلكترونياً إذا كان ذلك منصوصاً عليه في جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة يجب على المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم إلكترونياً اتباع إجراءات التسليم الإلكتروني المحددة في جدول بيانات المناقصة.
- 4.22 للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة بما يتوافق مع الفقرة 3.8 من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة للموعد الجديد.

**23 العطاءات المتأخرة**

- 1.23 لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً، ويتم رفضه ويعاد إلى صاحبه دون فتحه.

**24 سحب وتعديل العطاءات**

- 1.24 للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطاءه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي مُوقع من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفويض وفقاً للفقرة 2.20 من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو الاستبدال مع الإشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع الإشعارات:

أ. قد أعدت وقُدمت وفقاً للفقرتين 20 و21 من التعليمات للمناقصين (إلا أن إشعارات الانسحاب لا تتطلب نسخة)، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها علامات واضحة " انسحاب "، " استبدال"، " تعديل "؛ و

ب. تم استلامها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصين.

2.24 تعاد العطاءات غير مفتوحة لأصحابها، في حالة الانسحاب وفقاً للفقرة الفرعية 1.24 من التعليمات للمناقصين.

3.24 لا يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء صلاحية العطاء المحدد في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.

## 25 فتح مظاريف العطاءات

1.25 باستثناء الحالات المذكورة في الفقرتين 1.23 و1.24 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العطاءات كما هو محدد في الفقرة 3.25 من التعليمات للمناقصين في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمكان المحددين في جدول بيانات المناقصة بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور، وفي حالة سمح بتقديم العطاءات إلكترونياً حسب الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين يتم فتحها وفق الإجراءات المحددة في جدول بيانات المناقصة.

2.25 تفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "انسحاب" وتقرأ علناً، فيما يعاد المغلف الذي يحمل العطاء إلى صاحبه دون فتحه، ولا تعتبر مذكرة الانسحاب سارية المفعول إلا إذا كان هناك تفويض رسمي بذلك، ويجب قراءة هذا التفويض علناً في جلسة فتح العطاءات، بعد ذلك تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ علناً ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن يكون موقعا من المفوض بذلك بدل العطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، ولا يتم الاستبدال إلا في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل تفويضاً رسمياً تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ثم تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علناً، ولا يعتمد التعديل إلا إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل تفويضاً رسمياً، ولا تدخل في عملية التقييم إلا العطاءات التي فتحت وقرئت خلال جلسة فتح العطاءات.

3.25 تفتح مظاريف العطاءات الأخرى واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم المناقص، ويذكر فيما إذا كان هناك مذكرة تعديل، وتقرأ الأسعار الكلية المقدمة، ولكل رزمة (إن وجدت)، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، ويذكر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء وجدول الأسعار من قبل اللجنة وفقاً لما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ولا يدخل في تقييم العطاء إلا الخصومات والعطاءات البديلة التي تقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات، ولا يجوز مناقشة مزايا العطاءات ولا رفض أي من العطاءات المقدمة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفقاً للفقرة 1.23 من التعليمات للمناقصين.

4.25 تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم المناقص وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر العطاء لكل رزمة إذا كان ذلك هو الحال، بما في ذلك الخصومات والعطاءات البديلة، ووجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء أيهما كان مطلوباً، وتطلب الجهة المشترية من ممثلي المناقصين الحاضرين للجلسة التوقيع على المحضر، ولا يؤثر غياب توقيع احد المناقصين على صحة المحضر أو تأثيره، وتوزع نسخة من المحضر على جميع المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنتشر المعلومات الموجودة في المحضر على البوابة الموحدة للشراء للعام.

**ج. تقييم ومقارنة العطاءات**

- 26 السرية**
- 1.26 لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة العقد للمناقصين أو لأي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها الى المناقصين.
- 2.26 قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد العطاء المقدم منه.
- 3.26 مع مراعاة الفقرة 2.26 من التعليمات للمناقصين، في حالة أراد أي مناقص الاتصال بالجهة المشترية بشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فإن عليه أن يخاطبها خطياً فقط.

**27 توضيح العطاءات**

- 1.27 يحق للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح ما جاء في عطائه ومنحه مهلة معقولة للرد ، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطيان، ولا يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير للأسعار، سواء بالزيادة أو بالنقصان، إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خلال عملية التقييم وفقاً للفقرة 31 من التعليمات للمناقصين، ولا يجوز للجهة المشترية أيضاً أن تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيير في مضمون عطائه.
- 2.27 إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم رفض عطاء هذا المناقص.

**28 الانحراف والتحفظ والحذف**

- 1.28 خلال تقييم العطاءات تطبق التعريفات التالية:
- أ. "الانحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
- ب. "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة.
- ت. "الحذف" الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

**29 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة**

- 1.29 يعتمد قرار الجهة المشترية فيما إذا كان العطاء مستجيباً للشروط على محتويات العطاء نفسه وفقاً لما هو محدد في الفقرة 11 من التعليمات للمناقصين.
- 2.29 العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري، والانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي:
- أ. في حال قبوله:
1. يؤثر بطريقة جوهريّة على نوعية أو جودة أو أداء اللوازم المحددة في العقد.
  2. يحد بشكل جوهري وبما لا يتوافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات المناقص التعاقدية.

- ب. في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات مستجيبة جوهرياً ومستوفية للشروط.
- 3.29 سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقاً للفقرتين 16 و 17 من التعليمات للمناقصين، ولا سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم السابع - جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهرى.
- 4.29 يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية إذا لم يكن مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، ولا يسمح بالتالي بجعله مستجيباً عن طريق تصحيح الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهرى.

### 30 عدم المطابقة، الأخطاء والحذف

- 1.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تغض النظر عن أية نواقص أو انحرافات غير جوهرية.
- 2.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تطلب من المناقص أن يقدم المعلومات أو الوثائق الضرورية خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح الانحرافات غير الجوهرية أو النواقص في العطاء والمتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن لا تتعلق هذه الانحرافات أو النواقص بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.
- 3.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الانحرافات القابلة للقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء، ولأغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند المنسي أو غير المطابق للمواصفات.

### 31 تصحيح الأخطاء الحسابية

- 1.31 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية وفق الشروط التالية:
- أ. إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناءً على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك خطأ لا لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.
- ب. إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ الإجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح المجموع.
- ت. إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالأرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين (أ) و(ب) أعلاه.
- ث. إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.
- ج. إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.
- ح. إذا قدم المناقص تعديلاً على عطائه سواءً بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.

- خ. إذا لم يتم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة والإجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كالاتي:
1. تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.
2. إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند (1) أعلاه أقل العروض سعراً، واتجهت النية للإحالة عليه، يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العرض.
- 2.31 تقوم الجهة المشتريّة بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبلاغه بهذه التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشتريّة يتم رفض عطاءه، وللجهة المشتريّة أن تقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
- 32 التحويل إلى عملة واحدة**
- 1.32 لأغراض التقييم والمقارنة يتم تحويل عملات العطاءات الى عملة واحدة كما هو مبين في جدول بيانات المناقصة.
- 33 هامش الأفضلية المحلية**
- 1.33 يتم إعطاء هامش أفضلية محلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.
- 34 تقييم العطاءات**
- 1.34 سوف تقوم الجهة المشتريّة باستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم العطاءات، ولن يتم استخدام أية معايير أو منهجيات تقييم أخرى.
- 2.34 سوف تقوم الجهة المشتريّة باعتماد الآليات التالية خلال التقييم:
- أ. سوف يتم التقييم على أساس البنود أو الرزم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء كما هو مقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين.
- ب. تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للفقرة 1.31 من التعليمات للمناقصين.
- ت. تعديل الأسعار بسبب الخصومات التي يقدمها المناقصون وفقاً للفقرة 3.14 من التعليمات للمناقصين.
- ث. تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ت) أعلاه، إذا كان ذلك مناسباً، لعملة واحدة وفقاً للفقرة 32 من التعليمات للمناقصين.
- ج. تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس وفقاً للفقرة 3.30 من التعليمات للمناقصين.
- ح. يتم تحديد عوامل التقييم الإضافية في القسم الثالث - معايير التأهيل والتقييم.
- 3.34 لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العطاءات تأثير مراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.

4.34 إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة، فإن منهجية تحديد التكلفة المقيمة الأدنى لمجموعات الرزم المختلفة بما في ذلك أي خصم يتم تقديمه في خطاب العطاء سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التأهيل والتقييم".

5.34 لا يأخذ تقييم الجهة المشترية للعطاءات في الاعتبار:

- أ. ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وغيرها من الضرائب المشابهة والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا أحيل العقد على المناقص؛ في حالة اللوازم المصنعة في فلسطين؛
- ب. الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى والضرائب الأخرى المشابهة المفروضة على استيراد اللوازم، والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تمت إحالة العقد على المناقص، وذلك في حالة اللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل أو التي سيتم استيرادها.
- ت. أي تأثير لمراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.

6.34 يمكن أن يشمل تقييم الجهة المشترية للعطاء عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين، وقد تتعلق هذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد اللوازم، ويجب أن يتم احتساب تأثير هذه العوامل إن وجدت، على شكل قيم مالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات، إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة من بين تلك المبينة في القسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل)، ويجب أن تكون المعايير والمنهجيات التي سيتم استخدامها وفقاً للفقرة 2.34 (ح) من التعليمات للمناقصين.

### 35 مقارنة العطاءات

1.35 على الجهة المشترية أن تقارن بين الأسعار المقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً والتي تم احتسابها وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين لتحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة، وتتم المقارنة بالنسبة للوازم المستوردة بناء على سعر العطاء المقدم على أساس المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقاً للفقرة 8.14-2 (أ) من التعليمات للمناقصين، وعلى أساس السعر خارج المصنع EX-Works إضافة إلى سعر النقل البري والتأمين حتى الوجهة النهائية للوازم المصنعة داخل فلسطين، بالإضافة إلى أسعار التركيب والتدريب وأي خدمات أخرى مطلوبة، ولا يأخذ تقييم الأسعار في الحساب الضرائب أو الجمارك أو الرسوم المترتبة على اللوازم المستوردة أو ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) والضرائب الأخرى المترتبة على بيع وتوصيل اللوازم.

### 36 تأهيل المناقصين

1.36 على الجهة المشترية أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً للمعايير المبينة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.

2.36 يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق المثبتة لمؤهلات المناقص والتي قدمها المناقص وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين.

3.36 يعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً مسبقاً لإحالة العقد عليه، وعكس ذلك يؤدي إلى استبعاد عطائه، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المشترية بدراسة العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.

### 37 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات

1.37 للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل إحالة العقد وفقاً للحالات التي حددها قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية، دون

تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كفالات دخول المناقصة الى المناقصين في أسرع وقت في حالة إلغاء المناقصة.

## ح. إحالة العقد

- 38 معايير الإحالة**
- 1.38 مع مراعاة الفقرة 1.37 أعلاه، تقوم الجهة المشتريّة بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرضية.
- 39 حق الجهة المشتريّة في تغيير الكميات عند الإحالة**
- 1.39 تحتفظ الجهة المشتريّة عند إحالة العقد بحق تغيير الكميات المحددة في القسم السابع – جدول المتطلبات، سواء بالزيادة أو النقصان، على أن لا يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في **جدول بيانات المناقصة**، ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أية شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.
- 40 التبليغ بإحالة العقد**
- 1.40 يجب على الجهة المشتريّة وقبل فترة كافية من انتهاء صلاحية العطاء إبلاغ جميع المناقصين خطياً بقرار الإحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق جوهرياً للمواصفات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والمستوفي لمعايير التأهيل، ولا يشكل هذا البلاغ خطاب إحالة للعقد.
- 2.40 إذا لم يطعن أي مناقص في قرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، تصبح الإحالة نهائية وتقوم الجهة المشتريّة بإبلاغ المناقص الذي أحيل عليه العقد خطياً بأنه قد تم قبول عطاءه، ويحدد هذا الخطاب (المسمى "خطاب الإحالة") المبلغ الذي ستدفعه الجهة المشتريّة إلى المورد مقابل توريد اللوازم (المسمى "قيمة العقد")، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشتريّة أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم (العقود) وعددها وكذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد.
- 3.40 يشكل خطاب الإحالة (خطاب القبول) عقداً ملزماً للطرفين إلى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه.
- 4.40 بعد إبلاغ المناقصين بالإحالة المبدئية وفقاً للفقرة 1.40 من التعليمات للمناقصين، يجب على الجهة المشتريّة الرد خطياً على أي مناقص يتقدم بطلب خطي لمعرفة الأسباب التي حالت دون اختياره وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- 41 كفالة حسن التنفيذ**
- 1.41 على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في **جدول بيانات المناقصة** وفي خطاب الإحالة كفالة حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر - نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشتريّة، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين.

2.41 يعتبر الإخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشتريّة أن تحيل العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشريطة أن تثبت قدرة المناقص على تنفيذ العقد.

## 42 توقيع العقد

1.42 بعد استلام خطاب الإحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشتريّة خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة من تاريخ خطاب الإحالة.

2.42 مع مراعاة الفقرة 1.42 أعلاه، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أية قيود على التصدير تفرض بموجب لوائح التجارة الخاصة بالبلد المصدر، وتعزى هذه القيود للجهة المشتريّة أو الدولة أو استخدام المنتجات/اللوازم أو الأنظمة أو الخدمات المتعلقة باللوازم والتي سيتم توريدها، يصبح المناقص الفائز غير ملزم بعطائه شريطة أن يبين للجهة المشتريّة أعلى قدر من الاهتمام والحرص، بقيامه بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات وتراخيص أساسية هامة لتصدير هذه المنتجات واللوازم والأنظمة والخدمات بموجب شروط العقد.

3.42 تعلن الجهة المشتريّة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من توقيع العقد نتائج الإحالة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، مبيّنة رقم المناقصة وأرقام الرزم بالإضافة إلى المعلومات التالية:

- أ. اسم كل مناقص اشترك في المناقصة.
- ب. أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.
- ت. اسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.
- ث. أسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض.
- ج. اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضلاً عن مدة وملخص نطاق العقد.

## القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعديل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

[التعليمات المساعدة لتعبئة جدول البيانات مكتوبة بخط مائل وبين قوسين]

رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين	أ. أحكام عامة
1.1	اسم الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة العمل الفلسطينية
1.1	اسم ورقم المناقصة: شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني (MOL-GSD/MOF/2023/203)
1.2	مصدر التمويل: وزارة المالية
1.4	العدد الأقصى لأعضاء الائتلاف: 5
4.4	يصدر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي تتضمن أسماء الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة بالمال العام، ويمكن الاطلاع على هذه القائمة على البوابة الموحدة للشراء العام: <a href="http://shiraa.gov.ps">shiraa.gov.ps</a> [في حالة المشاريع الممولة من المانحين، ادخل هنا أية قوائم حظر إضافية تنطبق على المناقصة بموجب اتفاقية التمويل]
	ب. محتويات وثائق المناقصة
1.7	لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، عنوان الجهة المشترية هو: العنوان: رام الله - الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة. رقم الطابق: الطابق السادس فلسطين هاتف: 02-2987112/3 فاكس: 02-2987056 الموقع الإلكتروني لنشر التوضيحات والردود: البوابة الموحدة للشراء العام: <a href="http://shiraa.gov.ps">shiraa.gov.ps</a> مديرية اللوازم العامة: <a href="http://gs.pmf.gov.ps">gs.pmf.gov.ps</a> آخر موعد لتقديم الاستفسارات: 2023/11/16

ت. إعداد العطاء	
1.10	لغة العطاء: العربية تعتمد اللغة العربية في المراسلات بين الجهة المشتريّة والمناقصين تعتمد اللغة العربية لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة
1.11 (ر)	<b>على المناقص أن يقدم الوثائق الإضافية التالية:</b> - في حال المناقص شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. - صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة. - في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب إرفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعة عمله). - صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الأملاك في وزارة المالية. - شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل. - شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة. - شهادة خصم من المصدر سارية المفعول حسب الأصول
1.13	العطاءات البديلة لن تؤخذ بعين الاعتبار.
5.14	الأسعار المقدمة غير قابلة للمراجعة
6.14	الأسعار المقدمة للرزم يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من البنود الواردة في كل رزمة. ينطبق الأسعار المقدمة لكل بند من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من الكميات المطلوبة لهذا البند من الرزمة. ينطبق
7.14	طبعة الـ Incoterms المعتمدة لهذه المناقصة هي [أدخل INCOTERMS 2010
8.14 (أ)	تقدم الأسعار للوازم المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح <b>DDP</b> واصلته الى وزارة العمل وفروعها
8.14 (ت)	الوجهة النهائية (موقع الاستخدام): جميع فروع مراكز التدريب المهني المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ 11 مركز (بنا، الخليل، ححول، بيت لحم، العيزرية، بيت عور، سلفيت، نابلس، طولكرم، قلقيلية، جنين)
1.15	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بعملة الشيكول شاملة ضريبة القيمة المضافة
4.16	العمر الافتراضي المتوقع أن تعمل فيه اللوازم (لأغراض توفير قطع الغيار): 3 سنوات
2.17 (أ)	تفويض الجهة المصنعة: غير مطلوب
2.17 (ب)	خدمات ما بعد البيع: غير مطلوب

1.18	مدة صلاحية العطاء <b>150</b> يوماً تقويمياً بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
1.19	يجب أن يشمل العطاء على إقرار <b>ضمان العطاء</b> بحسب النموذج الموجود في القسم الرابع نماذج العطاء.
3.19	أشكال الكفالات الأخرى المقبولة: <b>لا ينطبق</b>
3.19 (ت)	تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء. <b>غير مطلوبة</b>
9.19	إذا اقترب المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود (أ) الى (ت) من هذه الفقرة، سوف يتم حرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء العام لفترة <b>12 شهر</b>
1.20	<b>تسليم 1 نسخة غير أصلية بالإضافة إلى الأصلية من العطاء.</b>
2.20	التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن : كتاب تفويض خطي موقع من المخول بالتوقيع عن المناقص (حسب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني) ، يفوض ويخول الشخص المقترح منه بالتوقيع على أوراق العطاء والعقد فيما بعد الإحالة بالإضافة لشهادة تسجيل الشركة-عقد تأسيس الشركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.
<b>ث. تسليم وفتح العطاءات</b>	
1.22	لأغراض تسليم العطاءات عنوان اللوازم العامة / وزارة المالية هو: العنوان: الماصيون – مجمع الوزارات – مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة رقم الطابق: الطابق السادس المدينة: رام الله فلسطين هاتف: <b>0593108117/02-2987112/3</b> فاكس: <b>02- 2987056</b> الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: <b>2023/11/27</b> الوقت: <b>10:00 صباحاً</b> لا يحق للمناقضين تسليم عطاءاتهم عبر البريد الإلكتروني
1.25	سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت التالي: العنوان: الماصيون – مجمع الوزارات – مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة رقم الطابق: الطابق السادس قاعة الاجتماعات غرفة رقم : 606 المدينة: رام الله فلسطين التاريخ: <b>2023/11/27</b> الوقت: <b>10:00 صباحاً</b>

<p>خطاب العطاء وجداول الأسعار يجب أن توقع وتعتمد من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العطاءات.</p> <p>أ. تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.</p> <p>ب. تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملأ ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.</p> <p>ج. تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل علامة "استبدال" على الملأ ويتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.</p> <p>د. تفتح المغلفات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملأ.</p> <p>هـ. المطاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.</p> <p>تفتح المطاريف واحدا تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود أقرار الضمان.</p>	3.25
<b>ج. تقييم ومقارنة العطاءات</b>	
<p>العملة التي يتم استخدامها لأغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل أسعار العطاءات المقدمة بعملة مختلفة إلى عملة واحدة هي: <b>عملة الشيكيل</b></p> <p>سعر صرف العملات المعتمد هو ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية</p> <p>بتاريخ: <b>التاريخ النهائي لتسليم العطاءات</b></p>	1.32
<p><b>"سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين 15 %"</b></p> <p>في حالة إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين، يحدد الهامش وآلية تطبيقه في القسم الثالث- معايير التقييم والتأهيل</p>	1.33
<p>"سيتم تقييم العطاءات لكل رزمة على حدة ولكافة البنود ضمن كل رزمة، وإذا تضمن جدول الأسعار بنودا غير مسعرة، وإذا كان العطاء مستجيبا بشكل جوهري، سيتم احتساب أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركين في المناقصة وإضافته إلى سعر العطاء واستخدام الناتج لأغراض مقارنة أسعار العطاءات فقط، وإذا بقي العطاء الذي طبق عليه ذلك أقل العطاءات سعرا وتمت الإحالة عليه يتم تطبيق ادنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العقد]."</p> <p>ويمكن للمناقص التقدم لرزمة واحدة أو أكثر كما سيؤخذ بعين الاعتبار في التقييم ما ورد في الشروط الخاصة</p>	2.34 (أ)
<p>سيتم تعديل سعر العطاء باستخدام المعايير التالية من بين المعايير الموجودة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل: <b>لا ينطبق</b></p>	6.34

ح. إحالة العقد	
نسبة الزيادة في الكميات المطلوبة لا تتعدى 25% نسبة النقصان في الكميات المطلوبة لا تتعدى 25%	1.39
الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي: 14-28 يوم	1.42 & 1.41

## القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

يستكمل هذا القسم التعليمات للمناقصين، ويحتوي على المعايير التي تستخدمها الجهة المشترية لتقييم العطاءات وتحديد ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متوفرة لدى المناقص الفائز، ولن تستخدم أية عوامل أو طرق أو معايير أخرى لهذا الغرض.

[على الجهة المشترية أن تحدد المعايير التي تراها مناسبة لتقييم عملية الشراء، وعليها أن تدخل الصيغة التي تراها مناسبة باستخدام النماذج المدرجة أدناه، أو أن تستخدم صيغة أخرى مقبولة، ويلغى النص المكتوب بالأحرف المائلة].

## المحتويات

1. هامش الأفضلية المحلية.
2. معايير التقييم
3. متطلبات التأهيل اللاحق

## 1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)

لأغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين بنسبة 15% ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

## 2. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)

## 1.2 معايير التقييم (الفقرة 6.34 من التعليمات للمناقصين)

يمكن للجهة المشترية عند تقييمها للعطاءات أن تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 8.14 من التعليمات للمناقصين، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة 2.34 من هذه التعليمات وفي جدول بيانات المناقصة الذي يشير إلى هذه الفقرة، مستخدماً المعايير والأساليب التالية.

أ. جدول التسليم:

يجب أن تسلم اللوازم الموجودة في قائمة اللوازم خلال المدة الزمنية (بعد "أقرب موعد للتسليم" وقبل "آخر موعد للتسليم") المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، ولن تعطى أفضلية للوازم المسلمة قبل "أقرب موعد للتسليم"، وستعامل العطاءات التي ستسلم اللوازم بعد "آخر موعد للتسليم" على أنها غير مستجيبة، وضمن هذه المدة المحددة ولغايات التقييم فقط، سيتم إجراء تعديل على أسعار العطاءات التي تعرض تسليم اللوازم بعد "أقرب موعد للتسليم"، وذلك باستخدام المعامل المحدد في الفقرة 6.34 (أ) في جدول بيانات المناقصة.

ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار الإلزامية، والخدمات المتعلقة باللوازم [أدخل أحد الخيارين التاليين]

1. تقوم الجهة المشترية بإعداد قائمة بالاحتياجات من الأجزاء السريعة الاستهلاك والعالية التكلفة وقطع الغيار الإلزامية والكميات التخمينية خلال فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة، ويقوم المناقصون بتسعير بنود القائمة وتقديمها ضمن عطاءاتهم ثم يتم إضافة التكلفة الإجمالية لبنود القائمة إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ت. توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في فلسطين للمعدات المقدمة في العطاء:

إذا نصت الفقرة 6.34 (ت) من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ث. التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات:

بناءً على تكلفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، يتم إضافة هامش تعديل إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، إذا نصت على ذلك الفقرة 6.34 (ث) من جدول بيانات المناقصة، ويتم تحديد هامش التعديل هذا بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.

ج. أداء وإنتاجية المعدات:

يتم إضافة هامش تعديل في التكلفة، محسوب على أساس أداء وكفاءة المعدات المقترحة من المناقص في عطاءه بالمقارنة مع كفاءة وأداء المعدات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، إذا نصت الفقرة 6.34 (ج) من جدول بيانات المناقصة على ذلك ووفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها.

ح. أية معايير إضافية أخرى:

في حالة الحاجة الى إضافة معايير أخرى للمفاضلة والمقارنة بين العطاءات تتم الإشارة إليها في الفقرة 6.34 (ح) من جدول بيانات المناقصة.

## 2.2 العقود المتعددة (الفقرة 4.34 من التعليمات للمناقصين)

يحق للجهة المشترية أن تقوم بإحالة أكثر من عقد على المناقص الذي يتقدم بالعطاءات المقيمة الأقل تكلفة لمجموعة من الرزم والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل اللاحق كما هو مبين في هذا القسم الثالث والفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين - تأهيل المناقصين).

وفي هذه الحالة، على الجهة المشترية أن:

أ. تقيم فقط الرزم التي تتضمن أسعاراً لما لا يقل عن النسبة المحددة في الفقرة 6.14 من التعليمات للمناقصين من البنود لكل رزمة، وما لا يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة 6.14 من الكميات المطلوبة لكل بند.

ب. تأخذ بعين الاعتبار:

1. العطاءات المقيمة الأقل تكلفة لكل رزمة.
2. التخفيض (الخصم) في السعر لكل رزمة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها المناقص في عطائه.

## 3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)

### 1.3 متطلبات التأهيل (الفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين)

بعد تحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بإجراءات التأهيل اللاحق للمناقص وفقاً للفقرة 36 من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة فقط، ولن تستخدم أية متطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم مؤهلات المناقص.

أ. القدرة المالية؛

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت قدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية التالية:  
كشف حساب بنكي مصدق، الالتزام الضريبي، وغير ذلك من الوثائق التي يمكن ان تثبت القدرة المالية

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة التالية:

1- الطاقم الفني الخاص بالشركة

2- قائمة بمواقع التي تم التوريد لها

3- قائمة بالمشاريع المشابهة والتي قامت بتنفيذها الشركة في اخر سنتين

ب. على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات والكتالوجات التي توضح أن اللوازم التي يعرضها تفي بمتطلبات الاستخدام التالية: شهادة منشأ والشركات المصنعة

آلية التقييم:

الأقل تكلفة و المستجيب جوهرياً.



## القسم الرابع: نماذج العطاء

### جدول النماذج

- النموذج 1: نموذج معلومات المناقص ..... 32
- النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة ..... 33
- النموذج 3: نموذج خطاب العطاء ..... 34
- النموذج 4: نماذج جدول الأسعار ..... 36
- النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم ..... 106
- النموذج 6: تفويض المصنّع ..... 107
- النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية) ..... 108
- النموذج 8: إقرار ضمان العطاء ..... 109

## النموذج 1: نموذج معلومات المناقص

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)]

رقم المناقصة: [(MOL-GSD/MOF/2023/203)]

صفحة \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_

1. الاسم القانوني للمناقص: [أدخل اسم المناقص].
2. في حالة كان المناقص ائتلاف شراكة، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك: [أدخل الاسم القانوني لكل شريك في الائتلاف].
3. الدولة المسجل فيها المناقص: [أدخل اسم الدولة].
4. سنة تسجيل المناقص: [أدخل سنة التسجيل].
5. العنوان الرسمي للمناقص في الدولة المسجل فيها: [أدخل العنوان].
6. معلومات عن الممثل المفوض للمناقص: الاسم: [أدخل أسم الممثل المفوض]. العنوان: [أدخل عنوان الممثل المفوض]. الهاتف/الفاكس: [أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض]. البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المفوض].
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]. <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الأولى، وفق الفقرة الفرعية 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> وثائق تثبت استقلالية الشركة/المؤسسة قانونياً ومالياً وخضوعها للقانون التجاري، وفقاً للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/ المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين. <input type="checkbox"/> شهادة براءة ذمة من الضرائب. <input type="checkbox"/> رخصة مهنة سارية المفعول. <input type="checkbox"/> شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة. <input type="checkbox"/> شهادة العضوية في غرفة التجارة. <input type="checkbox"/> وثيقة إذن استيراد (إذا كان مطلوباً). <input type="checkbox"/> وثائق أخرى.

## النموذج 2: نموذج معلومات المناقص إذا كان ائتلاف شراكة

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)].

رقم المناقصة: [(MOL-GSD/MOF/2023/203)].

صفحة \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_

1. الاسم القانوني للمناقص: [أدخل اسم المناقص].
2. الاسم القانوني للشركاء في الائتلاف: [أدخل الاسم القانوني لكل شريك في الائتلاف].
3. الدولة/الدول المسجل فيها شريك الائتلاف: [أدخل اسم الدولة لكل شريك في الائتلاف].
4. تاريخ تأسيس أعضاء الائتلاف: [أدخل التاريخ لكل شريك في الائتلاف].
5. العنوان الرسمي لأعضاء الائتلاف في الدولة/الدول المسجلين فيها: [أدخل العنوان لكل شريك في الائتلاف].
6. معلومات عن الممثل المفوض للائتلاف: الاسم: [أدخل اسم الممثل المفوض للائتلاف]. العنوان: [أدخل عنوان الممثل المفوض للائتلاف]. الهاتف/الفاكس: [أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض للائتلاف]. البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المفوض للائتلاف].
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة] <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل لكل شريك مسمى في الخانة الثانية، وفق الفقرة 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> اتفاقية الائتلاف الرسمية، أو اتفاقية بنية الائتلاف لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل. <input type="checkbox"/> وثائق تثبت استقلالية الشركة/ المؤسسة قانونياً ومالياً والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/ المؤسسة أحد أعضاء الائتلاف مملوكة للحكومة. <input type="checkbox"/> الهيكل التنظيمي وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتفاصيل الملكية.

### النموذج 3: نموذج خطاب العطاء

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ الشهر/ السنة)].

رقم المناقصة: [MOL-GSD/MOF/2023/203].

رقم العطاء البديل: [أدخل الرقم إذا كان هذا عطاءً بديلاً للعطاء الأصلي].

إلى: [أدخل أسم الجهة المشترية الكامل].

نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

- أ. قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملاحق الصادرة وفقاً للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق]؛ وليس لدينا أية تحفظات عليها.
- ب. نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين؛
- ت. لم يسبق وأن تم إيقافنا أو الإعلان بأننا غير مؤهلين تنفيذاً لإقرار ضمان العطاء لأية مناقصة في فلسطين وفقاً للفقرة (6.4) من التعليمات للمناقصين؛
- ث. نحن نعرض تزويد اللوازم التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للوازم]؛<sup>1</sup>
- ج. المبلغ الإجمالي لعطائنا، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو:

1. في حال توريد اللوازم رزمة واحدة أتم بإدخال المبلغ الإجمالي للعطاء بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة؛
2. في حال توريد اللوازم رزم متعددة، فإن القيمة الإجمالية لكل رزمة من اللوازم، أتم بإدخال المبلغ الإجمالي لكل رزمة بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة؛
3. في حال توريد رزم متعددة من اللوازم، فإن المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الرزم أتم بإدخال المبلغ الإجمالي لكافة الرزم بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملة المختلفة؛

ح. الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي:

1. الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية. [حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول المتطلبات]؛
2. منهجية تطبيق الخصومات: تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية: [حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]؛

<sup>1</sup> في حالة التقدم بسعر لأكثر من رزمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لكل رزمة على حدة

- خ. تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة 1.18 من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد وفق الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال فترة صلاحية العطاء؛
- د. إذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 1.41 من التعليمات للمناقصين، والفقرة 16 من الشروط العامة للعقد وحتى الانتهاء من تنفيذ العقد؛
- ذ. ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة 2.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ر. لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المتعاقدين من الباطن أو الموردين لأي جزء من هذا العقد، فأقدي الأهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني والأحكام الرسمية وفقاً للفقرة 4.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ز. إننا ندرك أن خطاب الإحالة (كتاب القبول) الخطي الموجه من قبل الجهة المشتريّة تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛
- س. إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

**التوقيع:** [أدخل توقيع الشخص المفوض].

**الاسم:** [أدخل الاسم الكامل للشخص المفوض بتوقيع خطاب العطاء].

**الوظيفة:** [أدخل الصفة الرسمية للمفوض]

**التاريخ:** [أدخل اليوم والشهر والسنة].



#### النموذج 4: نماذج جدول الأسعار

[على المناقص تعبئة نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات الموضحة أدناه، قائمة البنود في العمود الأول من جدول الأسعار يجب أن تتطابق مع قائمة اللوازم المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات].

## جدول أسعار اللوازم المصنعة في فلسطين

التاريخ: _____								
رقم المناقصة: _____								
رقم الصفحة _____ من _____								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
السعر الإجمالي لكل بند * 5=9 (8+7+6)	الضرائب والرسوم	ثمن النقل الداخلي والتأمين إلى الوجهة النهائية	وحدة السعر EXW	الكميات	الوحدة	تاريخ التسليم	وصف اللوازم	رقم البند
[أدخل السعر الإجمالي لكل بند]	[أدخل سعر الوحدة]	[أدخل سعر الوحدة]	[أدخل سعر الوحدة]	[أدخل أعداد الوحدات التي يجب أن تورد]	[أدخل أسماء الوحدات]	[أدخل تاريخ التسليم]	[أدخل أسماء اللوازم]	[أدخل رقم كل بند]
السعر الإجمالي للوالم:								

توقيع المناقص: [توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء]

اسم المناقص: [أدخل اسم المناقص كاملاً]

التاريخ: [أدخل التاريخ]

## جدول أسعار اللوازم المصنعة خارج فلسطين

التاريخ: _____		رقم المناقصة: (MOL-GSD/MOF/2023/203)		رقم الصفحة _____ من _____				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
رقم البند	وصف اللوازم	بلد المنشأ	تاريخ التسليم	الكميات	الوحدات	وحدة السعر DDP	ثمن النقل الداخلي والتأمين الى الوجهة النهائية والضرائب والرسوم	السعر الإجمالي لكل بند 9=5*(6+7+8)
<b>Lot 1 حرفة النجارة</b>								
1	كبسات لفرد الهواء ( 2 ، 2.5،3،5 )			20	بكيت			
2	آجو ( جالون 5 لتر )			3	جالون			
3	براغي خشب مقاسات مختلفة ( بكيت كل حجم 4/16 ، 2،3،4،5،6 سم )			20	بكيت			
4	تينر (16 لتر )			5	تنكه			
5	خشب MDF قشرة بلوط ( 4/16 122*24 )			25	لوح			
6	خشب MDF مشلح ( 4/16 122*24 )			30	عدد			
7	خشب أبيض ( 300/20/2.5 )			40	عدد			
8	خشب أبيض ( 480/20/4 )			21	عدد			
9	خشب دكت ميلامين ( 16*244*122 )			10	عدد			
10	خشب سويد ( 420*12.5*5 )			15	عدد			
11	خشب سويد ( 420/20/2.5 )			10	عدد			
12	خشب سويد ( 420/15/5 )			15	عدد			
13	سحاب حديد للجوارير ( شفت 30سم)4قطع )			5	عدد			
14	سحاب حديد للجوارير ( شفت 35سم)4قطع )			5	عدد			
15	سحاب حديد للجوارير ( شفت 40سم)4قطع )			5	عدد			

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

			عدد	5		سحاب حديد للجوارير ( شفت 45سم)4قطع )	16
			تنكة	2		سلر ( 5 لتر )	17
			جالون	12		غراء أبيض ( رقم 55 — 4 لتر )	18
			عدد	15		مازونيت ( ابيض 244*122 )	19
			عدد	15		مازونيت ( بني 244*122 )	20
			علبة	1		مسامير ( 3 سم )	21
			عدد	20		يد جارور ( 9.5 سم )	22
			عدد	20		يد جارور ( 6.5 سم )	23
			عدد	20		خشب ساندويش 1.8 سم قشرة/ميلامين ( 244*122 )	24
			لوح	15		خشب ساندويش 1.7 سم مشلح ( 244*122 )	25
			عدد	10		ريشة مقدح 10 ملم	26
			كيس	2		زوايا بلاستيك ( 1000 حبة )	27
			كيس	2		طبع ( 1000 حبة )	28
			عدد	7		قشاط (حرف) بلاستيك مع غراء ( متر 100 – 2.5 سم /زان بني )	29
			عدد	7		قشاط (حرف) بلاستيك مع غراء ( متر 100 – 2.5 سم / زان )	30
			عدد	0		فرشاة دهان ( 1 )	31
			عدد	1		فرشاة دهان ( 2 )	32
			بكيث	2		مسامير لفرد التسمير ( 1.5 سم )	33
			بكيث	3		مسامير لفرد التسمير ( 2 سم )	34
			بكيث	3		مسامير لفرد التسمير ( 2.5 سم )	35
			بكيث	4		مسامير لفرد التسمير ( 3 سم )	36
			لفة	4		ورق زجاج ( 80 خشونة )	37

				نفة	4		ورق زجاج ( 100 خشونة )	38
				عدد	15		خشب MDF قشرة زان ( 16 244*122 ملم )	39
				عدد	5		خشب ساندوش قشرة زان وجهين ( 16 244*122 ملم )	40
				عدد	8		قرص منشار صينية كرايزك ( قطر 30 عين الجمل )	41
				عدد	10		ملين للبراغي ( سبري صدا )	42
				عدد	25		خشب mdf ورق ملون بني ( 1.7 * 244 * 122 سم )	43
				عدد	20		خشب mdf ورق ملون جوزي غامق ( 1.7 * 244 * 122 سم )	44
				عدد	10		خشب ساندويش فورمايكا وجه واحد ( 1.7 * 244 * 122 سم )	45
				عدد	25		خشب ساندويش فورمايكا وجهين ( 1.7 * 244 * 122 سم كرتونة 100 حبة )	46
				عدد	18		ورق برداخ دائري ( خشونة 100 ، 80 ، 140 ، 120 )	47
				عدد	60		فصالات ( دانكو ركوب + 2/1 ركوب شفاظ )	48
				عدد	6		ريشة فصالات ( 35*28* 25 )	49
				تنكته	3		دهان لاتر ( 5 Ltr )	50
				عدد	29		سلندر للابواب عادي ( 7سم )	51
				عدد	3		قرص منشار صينية كرايزك ( قطر 30-96سن )	52
				عدد	3		قرص منشار صينية كرايزك ( قطر 30-72سن )	53
				نوح	5		خشب MDF مشلح ( 122*244 اخضر 8ملم )	54
				عدد	8		فصالات باب مروحة ( زمبرك اصلي )	55
				عدد	14		فنييرة ابواب محفر ( رقم als-170 pde oak )	56
				عدد	6		فنييرة ابواب محفر ( رقم als-160 pde oak )	57
				عدد	14		فنييرة ابواب مرسم ( als30 رقم )	58
				عدد	6		فنييرة ابواب مرسم ( als16 رقم )	59

				طقم	1		سلر 10لتر ( عشرة لتر سلر + خمسة لتر منشف )	60
				طقم	1		لكر 10لتر ( لمعة 50% عشرة لتر سلر + خمسة لتر منشف )	61
				طقم	1		لكر 10لتر ( لمعة 70% عشرة لتر سلر + خمسة لتر منشف )	62
				عدد	40		كمامة للوقاية مطاط ( نصفية بفلتر واحد )	63
				رول	20		شرنج ( اكبر حجم 0.3 )	64
				كرتونة	11		كفوف طبية ( لون ازرق مشكل الحجم )	65
				عدد	20		سكين ياباني ( مع مخزن )	66
				علبة	12		نصلات مشرط اضافي ( ( 10 ) 18ملم )	67
				عدد	5		حامل لقم مرن ( حامل لقم للمفرجه احجام مختلفة )	68
				لفه	6		ورق زجاج (رقم 240 اسفنج )	69
				لفه	6		ورق زجاج ( رقم 320 اسفنج )	70
				لفه	1		ورق زجاج ( رقم 400 اسفنج )	71
				عدد	1		فرد رش دهان ( دوكو مسدس (مقلوب) )	72
				طقم	1		دهان ايبوكسي مع منشف ( نسبه شفافيه 100% 10لتر )	73
				علبة	2		صبغات سائله خاصه بالايبيوكسي ( اسود 300 مل )	74
				عدد	45		لاصق ورق ( بلو لاین 5 سم )	75
				عدد	20		لاصق ورق ( بلو لاین 2 سم )	76
				عدد	4		فرد هواء ( فرد تنفيخ بوز طويل مع وصله )	77
				لتر	2		الوان دهان رقم PT 8069 ( رقم PT 8069 )	78
				لتر	2		الوان دهان رقم PT 8060 ( رقم PT 8060 )	79
				لتر	2		الوان دهان رقم PT 8006 ( رقم PT 8006 )	80
				لتر	2		الوان دهان رقم PT 8001 ( رقم PT 8001 )	81

			لتر	2		الوان دهان رقم PT 8030 ( رقم PT 8030 )	82
			لتر	2		الوان دهان رقم PT 8061 ( رقم PT 8061 )	83
			لتر	2		الوان دهان رقم PT 8051 ( رقم PT 8051 )	84
			طقم	16		لاصق سريع ( مع اسبري )	85
			بكيت	1		كبسات لفرد الهواء ( قياس j1010 )	86
			بكيت	1		كبسات لفرد الهواء ( قياس j1012 )	87
			بكيت	1		كبسات لفرد الهواء ( قياس j1015 )	88
			بكيت	1		كبسات لفرد الهواء ( قياس j1020 )	89
			لوح	4		فوم ( 244*122*8 ملم )	90
			لوح	4		فوم ( 244*122*6 ملم )	91
			لوح	4		فوم ( 244*122*10 ملم )	92
			لوح	4		الكوبوند ( 3ملم لون سلفر 122 * 244 )	93
			ريشة	10		ريش قص لماكنة cnc ( 5ملم )	94
			ريشة	10		ريش قص لماكنة cnc ( 3ملم )	95
			ريشة	10		ريش قص لماكنة cnc ( 6ملم )	96
			ريشة	5		ريش حفر لماكنة cnc ( ريشة v ( 1 ) انش )	97
			ريشة	5		ريش كرنيس لماكنة cnc ( ريشة مشكل ( 1 ) انش )	98
			ريشة	5		ريش بول لماكنة cnc ( ريشة ( 1 ) انش )	99
السعر الاجمالي lot 1 بالشيكول شامل لكافة انواع الضراب بما فيها ضريبة القيمة المضافة							

## Lot 2 حرفة التمديدات الصحية

			عدد	10		مواسير بلاستيك "2 ( ماسورة 4متر 2 )	1
			لفة	85		خيطة كتكت ( شعر - ربطة )	2
			عدد	10		قلب بطارية مربع	3

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

			عدد	10		يد قلب بطارية مربع	4
			عدد	10		ريكورد بطارية ( نبل (جوز )	5
			كيس	10		جلدة ريكورد بطارية ( 100 حبة )	6
			عدد	15		بربيج شطاف مع الشطاف ( زميرك )	7
			عدد	10		بربيج نيچارا ( m+ 1m2/1 )	8
			عدد	25		عوامة بلاستيك ( كبس 2/1 )	9
			عدد	100		كوع بلاستيك + نحاس ( بلاستيك +نحاس )	10
			طقم	25		براغي تثبيت مغاسل ( حديد + دبلم بلاستيك )	11
			بكيث	25		دبل بلاستيك mm+8mm6 ( بلاستيك )	12
			ربطة	8		برابيج مياه 100م Ø 16 mm ( بكس معزول 100 م Ø16 mm )	13
			ربطة	2		بربيج ماء بكس معزول ( 50 م Ø25 mm )	14
			بكيث	6		أسلاك لحم كهرباء ( 2.5 mm )	15
			عدد	15		طارة جلخ حديد "4" ( "4" )	16
			عدد	35		ريش باطون mm6 كبس ( 6 mm )	17
			لتر	25		زيت ماكنة تسنين	18
			عدد	60		كوع بلاستيك مع صواميل 2" ( بلاستيك )	19
			ربطه	4		بربيش 16 ملم بكس ( مم 16, 50 متر )	20
			ربطه	6		بربيش 20 ملم بكس معزول ( 20ملم 50 متر )	21
			عدد	40		راس خط نحاس 20 ملم 4/3 ( نحاس 20 ملم 4/3 )	22
			عدد	15		عزقة خزان بلاستيك ( من 1/2" نقاصة بلاستيك )	23
			عدد	30		نبل بربيش بلاستيك مجوز 16 ملم ( 16 ملم )	24
			عدد	25		فونة بربيش بلاستيك 20 ملم ( 20 ملم )	25

			عدد	9		مواسير حديد 2/1 " ( طول 6 م )	26
			عدد	9		مواسير حديد 4/3 " ( طول 6 م )	27
			عدد	9		مواسير حديد 1 " ( طول 6 م )	28
			عدد	15		محبس جل 4/3 "	29
			عدد	15		محبس زاويه 2/1 "	30
			عدد	20		محبس زاوية 2/1 " 8/3 "	31
			عدد	20		راس خط نحاس 16 ملم ( نكر )	32
			عدد	35		راس خط نحاس 16 ملم ( انثى )	33
			عدد	25		سيفون مغسلة ( شرشور )	34
			عدد	10		سيفون مجلى ( شرشور )	35
			عدد	5		سيفون مغسلة ( عادي )	36
			عدد	5		سيفون مجلى ( عادي )	37
			عدد	5		سيفون مجلى مجوز ( عادي )	38
			عدد	260		شريط لاصق للمواسير ( تغلون عريض )	39
			عدد	10		محبس ريبكورد 2/1 انش ايطالي	40
			عدد	5		محبس ريبكورد 1 انش	41
			عدد	18		شطاف افرنجي كوبرة	42
			عدد	21		محبس ريبكورد فراشة ( 2/1 )	43
			عدد	35		محبس ريبكورد يد فراشة ( 4/3 )	44
			عدد	24		محبس ريبكورد فراشة ( 1 )	45
			عدد	36		مرابط تثبيت بويلرات ( عالية )	46
			عدد	46		مرابط تثبيت محول كندات ( واطية )	47

			عدد	10		رداد مضخة ( 1 )	48
			عدد	30		رداد خط مياه بلدية ( 2/1 )	49
			ربطة	3		بريش مياه اسود ( غير معزول ولا تقل الربطه عن 50 متر (20مم) )	50
			ربطة	6		بريش مياه اسود ( غير معزول ولا تقل الربطه عن 50 متر 16مم )	51
			ربطة	3		بريش مياه اسود ( غير معزول ولا تقل الربطه عن 50 متر (25مم) )	52
			قطعة	90		زاوية 2/1 انش حديد 90 درجة	53
			قطعة	60		زاوية 2/1 انش حديد 45 درجة	54
			عدد	60		تي 2/1 انش حديد	55
			عدد	60		تي 2/1 انش 4/3 حديد	56
			عدد	60		تي 1 انش 2/1 حديد	57
			عدد	75		نبلم 2/1 انش	58
			عدد	70		نبلم 4/3 انش	59
			عدد	70		نبلم 1 انش	60
			عدد	10		زاوية 2 انش ريكود بلاستيك 90 درجة	61
			عدد	10		زاوية 2 انش (4/1) ريكود بلاستيك	62
			عدد	10		زاوية 2 انش ريكود بلاستيك 45 درجة	63
			عدد	30		تي 2 انش بلاستيك ريكود	64
			عدد	25		تي 2 انش بلاستيك عادي	65
			طقم	10		ريش باطون 10 ملم	66
			طقم	20		ريش باطون 7 ملم	67
			عدد	30		زاوية 4 انش بلاستيك 90 درجه	68
			عدد	30		(Y)4 انش بلاستيك	69

			عدد	10		تي 4 انش بلاستيك	70
			عدد	10		تي 4 انش بلاستيك زاوية 45	71
			عدد	20		مواسير 4 انش بلاستيك ( طول 4 متر )	72
			عدد	20		مواسير 4 انش بلاستيك ( طول 1 متر )	73
			عدد	20		مواسير 4 انش بلاستيك ( طول 0.5 متر )	74
			بكرت	80		جلدة 4 انش كبس مشحم	75
			بكرت	50		جلدة 3 انش كبس مشحم	76
			بكرت	52		جلدة 2 انش كبس مشحم	77
			عدد	8		مغسلة عادي بدون رجل ( حجم وسط لا يقل عن 50 سم )	78
			عدد	10		بطارية مجلى عامود قير ( مع راس متحرك ستانلس )	79
			عدد	10		بطارية مغسلة عامود قير ( ستانلس )	80
			عدد	8		بطارية مجلى حائط قير ( ستانلس )	81
			عدد	10		بطارية مغسلة حائط قير ( ستانلس )	82
			عدد	10		بطارية دش قير ( ستانلس )	83
			عدد	10		انتربوتس داخلي رباعي ( نحاس )	84
			عدد	10		انتربوتس داخلي ثلاثي ( نحاس )	85
			عدد	8		نياقرة مرحاض فرنجي معلق	86
			عدد	6		نياقرة مرحاض بلاستيك خارجي	87
			عدد	8		مرحاض فرنجي عادي	88
			عدد	3		مرحاض فرنجي معلق	89
			عدد	24		سيفون مرحاض افرنجي عادي	90
			عدد	29		سيفون مرحاض فرنجي شرشور	91

				عدد	2		خزان ماء بلاستيك 1500 لتر	92
				عدد	2		خزان ماء بلاستيك 1000 لتر	93
				عدد	7		سخان ماء كهربائي 50 لتر	94
				عدد	25		مقاومة سخان كهربائي	95
				عدد	2		سخان ماء غاز (قيزر غاز ) 12 لتر	96
				عدد	23		محبس امان 3 بار	97
				عدد	23		محبس امان 6بار	98
				عدد	26		هواية اتوماتيك	99
				عدد	3		انابيب بولي بروبيلين 20 ملم	100
				عدد	3		انابيب بولي بروبيلين 25 ملم	101
				عدد	3		انابيب بولي بروبيلين 32 ملم	102
				عدد	35		شد وصل حديد 2/1 انش	103
				عدد	40		شد وصل حديد 4/3 انش	104
				عدد	40		شد وصل حديد 1 انش	105
				عدد	30		نبل 2 انش بلاستيك 1 متر	106
				عدد	30		نبل 2 انش بلاستيك 2/1 متر	107
				عدد	201		سلكون حليب	108
				عدد	161		سلكون شفاف	109
السعر الاجمالي lot 2 بالشيكول شامل لكافة انواع الضرانب بما فيها ضريبة القيمة المضافة								

## Lot 3 حرفة البلاط

				متر مربع	130		بلاط مزايكو ارضي (بلدي) ( 30 cm * 30 cm )	1
				متر مربع	115		بلاط كراميك جدران ( 30 cm * 45 cm )	2

3	بلاط كراميك ارضي ( مكافئ لاسباني او ما يوازيه ، 33 cm * 33 cm )	75	متر مربع		
4	بلاط بورسلان ارضي ( مكافئ لاسباني او ما يوازيه ، 60cm*60 cm )	75	متر مربع		
5	بلاط بورسلان ارضي ( مكافئ لاسباني او ما يوازيه ، 45cm*45 cm )	90	متر مربع		
6	بلاط باركيت ( ، 15cm*60cm مكافئ لاسباني او ما يوازيه )	95	متر مربع		
7	روبا بلاط ( 1كيلو )	30	بكيت		
8	جومي يد روبا ( لباد لترويب البلاط ، 121*14cm )	40	عدد		
9	درج شابيش ( دعسة للدرج ، 33*100 سم ، سمك 3 سم )	30	عدد		
10	رايزر درج شابيش ( مرآة درج ، سمك 3 سم ، 14*100 سم )	30	عدد		
11	ماكنة قص بلاط ( طول 75 سم )	3	عدد		
12	رجاج بلاط كهربائي (شحن) ( بطارية عدد 2 ، 12 فولت ، 2 امبير ، )	14	عدد		
13	ليزر بلاط ( فولت 12 ، 16خط طولي +16 خط افقي )	6	عدد		
14	متر قياس بلاط ( ليزر ، قياس 100 متر )	23	عدد		
15	خلاط كهربائي (لخلط الرمل والاسمنت) ( حجم كبير 1800 واط ، 220 فولت )	8	عدد		
16	خلاط كهربائي (لخلط الرمل والاسمنت) ( حجم وسط 1400 واط ، 220 فولت )	5	عدد		
17	زوايا تثبيت بلاط ( اسفيل بلاط ، كلفشات )	62	عدد		
18	ماكنة شد زوايا لتثبيت البلاط ( يدوية )	15	عدد		
19	مسطرة قياس متحركة ( مسطرة قياس وتحديد قياسات الزوايا وعلب الكهرباء وتحديد نقاط المياه ، حديد (شبلونة لتسهيل قص البلاط على الاطراف والزوايا )	40	عدد		
20	بلاط بورسلان ارضي ( بورسلان 120cm*60 cm )	15	متر مربع		
21	بلاط كراميك جدران ( 25cm*40 cm )	40	متر مربع		
22	بلاط كراميك جدران ( 20cm*20 cm )	40	متر مربع		
23	بلاط كراميك ارضي ( مكافئ لاسباني او ما يوازيه ، 45cm*45 cm )	50	متر مربع		

24	بلاط بورسلان ارضي ( مكافئ لاسباني او ما يوازيه 30cm*30 cm )	30	متر مربع			
25	ماكنة قص بلاط ( طول 95 سم )	2	عدد			
26	ماكنة قص بلاط ( طول 128 سم )	3	عدد			
27	فوجا بلاط ( mm2 )	70	بكيٲ			
28	فوجا بلاط ( mm3 )	70	بكيٲ			
29	فوجا بلاط كبس مع مرابط ( mm2 )	85	بكيٲ			
30	فوجا بلاط كبس مع مرابط ( mm3 )	65	بكيٲ			
31	فرد فوجا كبس ( يدوي )	17	عدد			
32	مالج مسنن ( عرض السن 2 سم )	45	عدد			
33	مالج مسنن ( عرض السن 1 سم )	33	عدد			
34	كماشات ( طول الذراع 20 سم )	30	عدد			
35	دلو اسود ( سعة 10 لتر )	90	عدد			
36	خيٲ بناء (لفة)	45	عدد			
37	بربيش شكلي (بربيش شطخمص) ( شفاف ، قطر البربيش 1.5 سم )	60	متر			
38	وعاء للجبيل (بايلة) ( سعة 50 لتر مستطيل الشكل )	41	عدد			
39	عربي حديد ( عجل واحد صب )	8	عدد			
40	مشط ارض ( حديد مع يد خشب )	20	عدد			
41	طورية ( حديد مع يد خشب )	10	عدد			
42	كريك ( حديد ، مربع ، يد خشب )	10	عدد			
43	قدة المنيوم (بروفيل) ( طول 2 متر ، عرض 4 سم ، ارتفاع 3 سم )	26	عدد			
44	ميزان ماء للبلاط ( طول 70 سم )	56	عدد			
45	دبق بلاط ( وزن 25 كغم )	39	عدد			

46	اسمنت ( وزن 25 كغم )	عدد	39			
47	رمل ( رمل بناء خالي من الشوائب )	متر مكعب	28			
48	منخل ( فتحة 0.5 سم )	متر	28			
49	كفوف عمل ( زوج )	عدد	70			
50	شاكوش حديد (0.5) كيلو ( حديد يد عظم نوعية ممتازة )	عدد	15			
51	مطبة بلاط ( يد عظم نوعية ممتازة )	عدد	40			
52	مسطرين 14 ( حديد يد خشب )	عدد	60			
53	شفرة المازا لماكنة قص البلاط ( بولاذ )	عدد	20			
54	شيد ناشف (شوال ) ( شوال 25 كيلو )	عدد	20			
السعر الاجمالي lot 3 بالشيكول شامل لكافة انواع الضراب بما فيها ضريبة القيمة المضافة						

**Lot 4 حرقه الدهان والديكور**

1	مشرط ( عجل حديد )	عدد	25			
2	دبلم 7م ( احمر اصلي )	بكيث	10			
3	دهان اساس مائي ( عازل للرطوبة )	لتر	15			
4	دهان خطاطين اسود واحمر وبني وازرق واصفر وبنفسجي واخضروبرتقالي ( مائي )	لتر	5			
5	رقبة مفك بطارية ( مع مغناطيس )	حبة	40			
6	لكر مائي ( مائي )	لتر	10			
7	فلقيث (دهان الدون) ( ملمس مخلي مختلف الالوان .فضي .ذهبي )	لتر	2			
8	دهان املشن 18 لتر ( تغطية عالية ولون ابيض ناصع )	برميل	3			
9	معجونة 28 كغم ( سهل الحف ومرن ومواصفات عالية في تعديل الحائط )	برميل	15			
10	صبغة دهان اللون مشكله (هيريول) ( صبغة مركزة تركيز عالي 200مل لون اصفر .كريم .احمر .ازرق .بنفسجي .اسود . بني )	عدد	5			

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

11	دهان سوبر كريل 2000 18 لتر ( تغطية عالية وملمس ناعم ابيض ناصع )			برميل	3
12	اسفنج للصفرة ( عرض لون اصفر 12سم )			متر	20
13	صحراوي(سواحي) ( ذهبي افضي السود )			لتر	6
14	كرستال ( فضي السود انهدي ارمادي )			لتر	8
15	سيلكون شفاف ( super 7 ) ( قوي جداً في التلاصق )			علبه	40
16	ورق حف دائريه ( رقم 80 (100 ورقة) )			بكييت	1
17	ورق حف دائريه ( رقم 150 (100 ورقة) )			بكييت	1
18	مالج دهانات ديكوريه ( بلاستيك مقوى )			عدد	10
19	مقشطة بلاستيك للدهانات الديكورة ( لكوي بزرة الانتيك (بلاستيك) )			عدد	10
20	لوح جبص ضد الحرارة ( سمك 1.25 سم ، عرض 120سم ، طول 2.5 متر )			عدد	10
21	لوح جبص ضد الرطوبه ( سمك 1.25 سم ، عرض 120سم ، طول 2.5 متر )			عدد	15
22	ألواح جبس ( سمك 1.25 سم ، عرض 120سم ، طول 2.5 متر ) الف مختوم )			لوح	20
23	دهان مائي إجشل ( برميل 18 لتر )			برميل	2
24	فرشاة 1.5 انش ( يد خشب دائرية شعر مبسط ناعم )			عدد	40
25	فرشاة 4 انش ( يد خشب دائرية شعر مبسط ناعم )			عدد	40
26	لقمة رأس مفك بطارية لبراغي الجبس ( مصلب خاص لاعمال الجبصين )			عدد	40
27	لقمة رأس مفك بطارية لبراغي الدبلم ( مصلب خاص لاعمال الجبصين )			عدد	40
28	برواز بوليمر ( مصنوعه من مادة البوليمر ، 2*4سم ، 1.5*2.5سم )			متر	80
29	بانيل بوليمر ( عرضه 7-11 سم )			متر	20
30	ماكينة حف دهان كهرياء ( معها ضوء وراكب عليها بريش )			عدد	1

31	ورق حف لماكينه الدهان ( عدة ارقام ناعم وخشن من 80-220 )	1	بكيت		
32	الواح بديل الرخام ( مصنوع من مواد ضد العفن والرطوبة عرضه 122 سم سماكه 6 ملم وطوله 290 سم بما يكافئ الصيني )	20	لوح		
33	الواح بديل الخشب ( مصنوع من مواد ضد العفن والرطوبة عرضه 18 سم وطوله 290 سم )	40	لوح		
34	طقم دهان بوية لون ابيض لاعمال الخشب ( لكر لون ابيض 10 لتر ،اساس ابيض 10 لتر ، منشف 10 لتر )	1	طقم		
35	مالج حديد ( مواصفات عالية وجوده عالية لسحب الملتينه )	5	عدد		
السعر الاجمالي lot 4 بالشيكال شامل لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبية القيمة المضافة					

**Lot 5 شراء وتوريد مواد خام وعدد ادوات حرفه التجليس ودهان السيارات**

1	سولار ( سولار لفرن الدهان )	50	لتر		
2	ورق حف رقم 40 ( سكوتش ورق ماكنه )	300	ورقه		
3	ورق حف رقم 120 ( سكوتش ورق ماكنه )	300	ورقه		
4	ورق حف رقم 150 ( سكوتش ورق ماكنه )	300	ورقه		
5	ورق حف رقم 180 ( سكوتش ورق ماكنه )	300	ورقه		
6	ورق حف رقم 220 ( سكوتش ورق ماكنه )	250	ورقه		
7	ورق حف رقم 80 ( سكوتش ورق ماكنه )	250	ورقه		
8	ورق حف 320 ( سكوتش ورق ماكنه )	250	ورقه		
9	ورق حف 36 ( ورق حف احمر متر طول )	10	متر		
10	معجونة بلاستيك خشن ( علبه معجونة بلاستيك )	20	علبة		
11	معجونة بلاستيك ناعم ( لتر لون ناعمه )	20	علبة		
12	معجونة بوليستر ( 1 لتر )	15	علبة		
13	اساس رطب ( لتر )	10	علبه		

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

14	اساس ( 1 لتراساس عازل بدون حف للطبونات البلاستيك )	علبه	9		
15	لاصق ورقي قياس 2 سم ( لفة لزيق 2سم بلو لاين )	لفة	100		
16	لاصق ورقي قياس 5 سم ( لفة لزيق 5سم بلو لاين )	لفة	55		
17	ورق رول للتغطية ( 10 كغم رول عرض 60 سم )	رول	6		
18	فوط مطاطية للمسح ( كرتونه )	فوط	5		
19	ورق رول للتغطية ( 5كغم رول عرض 30 سم )	رول	6		
20	تنر رقم 21 ( تنكه 18 لتر )	تنكه	7		
21	تنر 9 ( تنكه 5لتر )	تنكه	7		
22	معجونة فيبر جلاس ( 1 كيلو لون الفيبر اخضر )	علبة	10		
23	فروة بولش صوف طويل ( فروه بولش لون ابيض صوف )	فروة	6		
24	سفنجه بولش ( سفنجه بولش فركلا )	سفنجه	6		
25	بولاده خلط معجونه ( بولاده لسحب المعجونه )	بولاده	90		
26	فلتر لتنقية الدهان ( فلتر ورقي )	فلتر	50		
27	تنر ( تنر تشتوش )	علبه 1لتر	10		
28	كاوشوكه سحب ( لسحب المعجونه )	كاوشوكه	60		
29	قطن ( لعملية الصقل والتلميع (البولش))	بكيت	30		
30	فلتر لتنقية الدهان داخلي ( يوضع داخل الفرد من الاعلى )	فلتر	74		
31	علب بلاستيكيه ( علب فارغه 1كيلو لخلط الهان )	علبه	50		
32	منشف فيبر ( فيبر سائل لماده الشعر مع منشف )	كيلو	10		
33	فيبره قص ( طاره قص 9" )	طاره	15		
34	فيبره قص ( طاره قص 4.5" )	طاره	50		
35	ورق جليخ احمر صغير ( لعملية الجليخ رقم 36 4.5 انش )	ورق	30		

			ظاره	20		ظاره جلخ ( لجلخ الصاج ظاره مشرفه )	36
			كاوي	1		فرد لحام بلاستيك ( للحام البلاستيك (الظمبونات) )	37
			ربطه	11		مرابط بلاستيكيه ( مرابط بلاستيك جميع الاحجام )	38
			ورقة	20		ورق حف ( ورق حف ماء 2500 )	39
			ورقة	20		ورق حف ( ورق حف ماء 1000 )	40
			كيلو	10		دهان بلاستيك	41
			لتر	8		مجفف دهان بلاستيك	42
			لتر	10		دهان متلك شففتية	43
			لتر	10		لكر للدشغفتية	44
			لتر	8		مجفف لكر	45
			جلن	3		صابون رمل لتغسيل ( صابون لإزالة الشحمة جلن 15 لتر )	46
			عدد	10		جلدة مسح لسيارات ( جلدة بيضاء (لتنشيف المركبة)جلدة غزال )	47
			جلن	3		صابون لغسيل السيارات ( جلن 18 لتر )	48
				2		مقبض اكسجين ( فرد لحام اكسجين )	49
			علبة	18		زفتي ( سبريه زفتي )	50
			بكيت	6		براغي صاج ( براغي سن صاج )	51
			بكيت	6		براغي صاج ( براغي صاج )	52
			بكيت	2		تباشيم ( تباشيم تثبيت 3 سم )	53
			بكيت	2		تباشيم ( تباشيم تثبيت 1 سم )	54
			لوح	2		صاج ( لوح صاج 8, ملم )	55
			لوح	1		صاج ( لوح صاج 1 ملم )	56
			لوح	1		صاج ( لوح صاج 2 ملم )	57

			بكيت	10		أسلاك اللحام ( اسلاك لحام كهرباء 2/2,1 )	58
			لتر	9		دهان طبونات ( دهان طبونات اسود مطفي )	59
			علبة	35		دهان ( دهان سبريه اسود )	60
			علبة	25		دهان ( دهان سبريه افضي )	61
			علبة	11		معجونة بولش خشن +ناعم ( للبولش )	62
			علبة	5		معجونة ناعمة بدون منشف ( معجونة ناعمة )	63
			عدد	25		راس ذكر +انثى ( راس بربيش هواء )	64
			متر	35		بربيش كمبريصة غير الزمبرك ( بربيش هواء )	65
			فرد	6		فرد ذو ثلاثة مفاتيح ( فرد دهان للرش )	66
			ورقة	60		ورق حف ( ورق حف ماء 500 )	67
			ورقة	60		ورق حف ( ورق حف ماء 600 )	68
			ورقة	20		ورق حف ( ورق حف ماء 2000 )	69
			ورقة	30		ورق حف ( ورق حف ماء 320 )	70
			رول	5		ورق حف ( ورق حف اسفنج 320 )	71
			رول	5		ورق حف ( ورق حف اسفنج 400 )	72
			ماكينة	4		ماكينة حف هواء دائرية ( ماكينة حف هواء )	73
السعر الاجمالي lot 5 بالشيكول شامل لكافة انواع الضرابن بما فيها ضريبة القيمة المضافة							

## Lot 6 حرفة اجهزة الانذار

			عدد	1		TSA-200M card ( الكرت الرئيسي لنظام الاطفاء )	1
			عدد	200		مقاومة كهربائية ( killo ohm3.8 )	2
			عدد	10		راس وصلة ذكر ( راس وصلة ذكر )	3
			عدد	10		راس وصلة انثى ( راس وصلة انثى )	4

			عدد	10		لمبة اشارة لنظام الانذار ضد الحريق ( fire v indication lamp for 24 ) ( alarm system )	5
			عدد	8		HDMI cable ( 2m )	6
			عدد	8		HDMI cable ( 5m )	7
			عدد	8		VGA cable ( 2m )	8
			عدد	8		manual release ( manual release for conventional fire alarm system )	9
			عدد	8		abort release ( abort release for conventional fire alarm system )	10
			عدد	20		network cable ( 2m cat6 cable with male -male )	11
			متر	250		fire alarm cable ( one pair cable for fire alarm system )	12
			عدد	15		موزع كهرباء ( موزع كهرباء رباعي مع كابل طول متر مع مفتاح تشغيل )	13
			متر	500		كابل كاميرات ( CABLE RG-59 )	14
			عدد	500		BNC'S ( BNC for analoge camera )	15
			عدد	120		راس شاحن ( راس شاحن للكاميرات )	16
			عدد	10		بطارية ( battery ah7.5/ v12 )	17
			عدد	3		عدسة كاميرا ( lenses for box camera mm 50 )	18
			عدد	1		network video recorder ( NVR 8 INPUT IP camera with poe port )	19
			عدد	2		router ( WAN ROUTER )	20
			عدد	20		مفك تستر ( مفك تستر نوعية ممتازة معزول )	21
			عدد	4		usb extender ( usb/ cat6 extender (sender +reciver) )	22
			عدد	120		RG-45 female ( RG-45 female (metal) for network cable )	23

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوظائف العامة  
دائرة العطاءات المركزية

			عدد	6		outdoor camera(analoge ) ( bullet camera,3.6mm,4mp )	24
			عدد	6		indoor camera(analoge ) ( dome camera,3.6mm,4mp )	25
			عدد	4		outdoor camera(ip ) ( bullet camera,3.6mm,4mp )	26
			عدد	4		indoor camera(ip ) ( dome camera,3.6mm,4mp )	27
			عدد	3		hdmi extender ( hdmi/cat6 (sender+reciver) )	28
			عدد	1		hdmi splitter ( one input /4 output hdmi splitter )	29
			عدد	15		calling point (conventional) ( 24v/ calling point (conventional) for fire alarm system (telefire) )	30
			عدد	8		calling point (addressable) ( 24v /calling point (addressable) for fire alarm system (telefire) )	31
			عدد	3		motion detector ( 12v // IR detector )	32
			عدد	3		water leakage detector ( 12v/ water leakage detector (use in theft alarm system) )	33
			عدد	3		intercom ( كامل مع سماعتين انتركم صوتي لشقتين )	34
			عدد	1		مكبس BNC كاميرات ( مكبس RG-59 )	35
			عدد	2		patch panel ( patch panel 24 port full )	36
			عدد	20		قطاعة اسلاك ( قطاعة توكي )	37
			عدد	40		قاعدة مجس دخان ( قاعدة مجسات دخان لانظمة الانذار ضد الحريق تيليفير )	38
السعر الاجمالي lot 6 بالشيكول شامل لكافة انواع الضرانب بما فيها ضريبة القيمة المضافة							

## Lot 7 حرفة الحدادة

			عدد	3		مبسط 100mm\10mm ( طول 3م )	1
			عدد	6		مبسط 30mm\6mm ( طول 3م )	2
			عدد	6		مبسط 16mm\3mm ( طول 3م )	3

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

				بكيت	10		سياخ لحام 3.25 ملم ( بكيت 5 كغم ، 10/60 و 13/60 )	4
				بكيت	5		سياخ لحام mm2.5 ( بكيت 5 كغم ، 10/60 و 13/60 )	5
				عدد	8		فونة لحام 0.3-0.8 ( mm co2 ، نحاس	6
				عدد	8		راس فونة لحام T3 ( co2 نحاس )	7
				لوح	3		صاج اسود ( 1.5*100*200 ملم )	8
				لوح	5		صاج اسود ( 2*100*200 ملم )	9
				لوح	3		صاج مجلفن ( 1.5*100*200 )	10
				قضيب	14		بروفيل حديد mm80/40mm ( سماكة 2 ملم )	11
				قضيب	10		بروفيل حديد mm/60mm30 ( 2 ملم )	12
				قضيب	10		بروفيل حديد mm/50mm25 ( 2 ملم )	13
				قضيب	10		بروفيل حديد mm/40mm40 ( 2 ملم )	14
				قضيب	6		حديد مبروم 8 ملم ساده ( طول 6 متر )	15
				قضيب	6		حديد مبروم 10 ملم ساده ( طول 6 متر )	16
				قضيب	6		حديد مبروم 12 ملم ساده ( طول 6 متر )	17
				قضيب	7		حديد مربع ملان ساده ( 12/12 ملم طول 6 متر )	18
				قضيب	7		حديد مربع ملان ساده ( 14/14 ملم طول 6 متر )	19
				قضيب	11		حديد مبسط 12/3 ( 12/3 ملم طول 3 متر )	20
				عدد	3		حلق باب مجلفن ( 23 سم 210 سم )	21
				عدد	3		حلق باب مجلفن ( 13 سم 210 سم )	22
				عدد	5		سكاكر حفر ( مع سلندر وأيدي كاملة )	23
				عدد	4		سكاكر طبش	24

				عدد	25		طارة قص حديد 9 انش ( 9 انش )	25
				عدد	15		طارة قص حديد 4.5 انش	26
				عدد	10		طارة جليخ 9 انش ( 9 انش )	27
				عدد	10		طارة جليخ 4.5 انش	28
				عدد	20		زاوية حديد 20mm/20mm (مجلفن، طول 6 متر)	29
				عدد	20		زاوية حديد 40mm/40mm ( مجلفن، طول 6متر	30
				عدد	5		ريشة مقدح 4 ملم ( 4 ملم )	31
				عدد	5		ريشة مقدح 5 ملم ( 5 ملم )	32
				عدد	7		فصالات (شبيالات) أبواب حديد ( حجم صغير )	33
				قضيبي	7		حديد مبسط مورد 305mm/mm ( طول 3م )	34
				قضيبي	7		حديد مبسط 38 ( 40mm/mm م )	35
				قضيبي	7		مبسط 4/25 ملم ( طول 3م )	36
				قضيبي	7		مبسط 12/3 ملم ( طول 3م )	37
				قضيبي	7		مبسط مضرب 4/30 ملم ( طول 3متر )	38
				قضيبي	7		مبسط مضرب 4/40 ملم ( طول 3متر )	39
				بكيث	5		براغي سكريت ( قياسات مختلفه 3سم - 6سم ، بكت 500 حبة )	40
				بكيث	3		براغي فلبس ( قياسات مختلفه 8.8 مم ، بكيث 50 حبة )	41
				عدد	2		نظارة جليخ ( وقاية وحماية M3 )	42
				تنكته	1		زيت تبريد ( 16 لتر )	43
				عدد	4		طارة منشار الي ( قياس 14" )	44

				طقم	1		فالات لحام اكسجين ( طقم من مم 0.5 - 3 مم ، كل طقم 6 )	45
				لوح	2		صاج ابيض ( 200mm*100m )	46
				لوح	2		صاج مخرم 1*2 م ( اشكال مختلفة 1.5 مم )	47
				لوح	2		صاج مبزر 1*2 م ( سمك 4 مم )	48
				قضيب	7		مبسط 5/12 ( طول 3م )	49
				عدد	5		ريشة مقذح حديد مدرجة ( Ø=4-30mm , 14 درجة )	50
				بكيت	5		طبشور حدادين ( 129*14*5 mm )	51
				بكيت	1		برغي سن صاج ( اسود , 4.5 * 35 ملم )	52
				بكيت	1		برغي سن صاج ( اسود , 4.5 * 25 ملم )	53
				قضيب	17		بروفيل mm*30mm30 ( عمود طول 6متر )	54
				قضيب	17		بروفيل mm*20mm40 ( عمود طول 6متر )	55
				قضيب	17		بروفيل mm*20mm30 ( عمود طول 6 متر )	56
				قضيب	17		بروفيل mm*30mm60 ( عمود طول 6 متر )	57
				قضيب	19		بروفيل mm*25mm25 ( عمود طول 6 متر )	58
				قضيب	16		بروفيل mm20*20mm ( عمود طول 6 متر )	59
				عدد	4		نصلة منشار زاوية ( سن الماني ، φ= 90 CM )	60
				عدد	4		ذکر تسنين ( بولاد 4 مم سن ناعم )	61
				عدد	1		ايد تسنين	62
				عدد	2		طقم تسنين ( مليمتري من 4 مم _ 20مم )	63
				عدد	2		طقم تسنين ( انشي من 8/1 الى 4/3 )	64
				عدد	4		منقلة حديد ( عرض 25 سم )	65

				عدد	4		شبلونة درابزين (النيز) ( شبلونة تثبيت زوايا )	66
				عدد	5		ميزان مغناطيس ( طول 60 سم )	67
				عدد	5		زاوية حدادين مع مغناطيس ( لا يقل عرضها عن 20 سم وبزاوية 45 و 90 )	68
lot 7 السعر الاجمالي بالشيكول شامل لكافة انواع الضرانبا بما فيها ضريبة القيمة المضافة								

## Lot 8 حرفة التكييف والتبريد

				عدد	10		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	1
				عدد	15		سياخ لحم نحاس أصفر ( 0.3 مم )	2
				عدد	9		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	3
				بكبب	360		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	4
				بكبب	10		اسياخ لحم فضة ابيض ( نسبة الفضة 0.05 % )	5
				عدد	18		اسطوانة غاز فريون R410A ( R410A / 11.3 kg )	6
				عدد	6		اسطوانة تبريد فريون R22 ( 13.6 كغم )	7
				لوح	16		اسطوانة تبريد فريون R134 ( 13.6 كغم )	8
				لوح	120		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	9
				لوح	75		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	10
				قضيب	13		كلبسات غز عريضة ( معزولة ) (البكبب 100 حبة )	11
				قضيب	160		تب ابيض ( شديد الالتصاق )	12
				قضيب	130		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	13
				قضيب	9		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	14
				قضيب	3		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	15
				قضيب	8		اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	16

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

				قضيب	5			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	17
				قضيب	8			مواسير نحاس 8/5" ( نحاس 8/5 " مع عازل class E9 PEX EN 13501 لا تقل اللفه عن 45 متر ASTM B280 )	18
				قضيب	7			مواسير نحاس 2/1" ( نحاس 2/1 " مع عازل class E9 13501 PEX EN لا تقل اللفه عن 45 متر ASTM B280 )	19
				قضيب	27			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	20
				عداد	12			براغي 10 ملم ( جامبو ) ( لا يقل البكيت عن 50 برغي، 5 سم ، 8/3 )	21
				عداد	12			براغي طبعة ( ملم 10 مع صواميل طول 30 سم ، 8/3 )	22
				عداد	7			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	23
				عداد	4			علبة كهرباء خارجية ثنائية (تفريغ ثنائي)	24
				عداد	4			علبة كهرباء خارجية ثلاثية (تفريغ ثلاثي)	25
				عداد	4			علبة كهرباء خارجية رباعية (تفريغ رباعي)	26
				عداد	59			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	27
				عداد	6			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	28
				عداد	17			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	29
				عداد	3			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	30
				عداد	4			اسطوانة غاز R600 ( وزن 6.5 كغم )	31
				عداد	3			سلك كهرباء صب ( صب 1.5 ملم بني 100 متر )	32
				عداد	3			سلك كهرباء صب ( صب 1.5 ملم ازرق 100 متر )	33
				قضيب	3			سلك كهرباء صب ( صب 1.5 ملم اصفر مع اخضر 100 متر )	34
				قضيب	3			سلك كهرباء صب ( صب 2.5 ملم بني 100 متر )	35
				قضيب	3			سلك كهرباء صب ( صب 2.5 ملم ازرق 100 متر )	36
				قضيب	3			سلك كهرباء صب ( صب 2.5 ملم اصفر مع اخضر 100 متر )	37

38	قواعد لمبات ( مع برغي تثبيت سلك )	80	قضيب
39	انابيب نحاس 4/3" ( نحاس 4/3" مع عازل ، لا يقل عن 45 متر )	6	قضيب
40	مكثف بدء تقويم - تكييف ( من 80 - MF120 )	20	بكيت
41	مكثف دوران ( 35 مايكروفراد 450 فولت )	20	بكيت
42	مكثف دوران ( 45 مايكروفراد 450 فولت )	20	عدد
43	مكثف بدء ثلاثيات ( فولت 450 ، 80 مايكروفراد )	20	تنكه
44	مكثف مروحة ( 1.5 مايكروفراد )	30	عدد
45	غاز بروبان ( اسطوانة زرقاء 400غم )	95	طقم
46	لفة قصدير ( شديدة الالتصاق لا تقل اللفة عن 50 متر )	29	لوح
47	زيت صدا ( بخاخ حجم كبير )	33	لوح
48	شد وصل نحاس 4/1" ( مع سوامين تغليج )	70	لوح
49	معجون ترييس ( ماستيك )	35	قضيب
50	ريش باطون ( كبس 6 ملم ، 7م ، 10م ، 11م )	56	عدد
51	مفاتيح مفرد ( بما يكافئ الجيفز on/ off )	52	بكيت
52	رأس وصلة أنثى	75	بكيت
53	براغي سن ريشة ( اسم )	5	بكيت
54	براغي سن ريشة ( 2 سم )	5	قضيب
55	ابريز جيفز ( A16 )	10	قضيب
56	كبسة مفردة جيفز (مفتاح) ( A16 )	6	قضيب
57	اسلاك شعرات ( ثلاثة خطوط 50 متر ) 1.5ملم 2 )	12	قضيب
58	مرابط بلاستيك ( طول 30سم )	21	قضيب
59	مرابط بلاستيك ( طول 15 سم )	21	قضيب

60	كلمنت (نمرة 2 ، نمرة 3 )	عدد	14			
61	مروحة للمكيف 5 اطراف ( مكيف 1 طن )	عدد	8			
62	شد وصل نحاس 8/5" ( مع سوامين تفليج )	عدد	60			
63	شد وصل نحاس 8/3" ( مع سوامين تفليج )	عدد	60			
64	شد وصل نحاس 2/1" ( مع سوامين تفليج )	عدد	63			
65	سخان كهربائي لإذابة الجليد ( مشكل واحجام مختلفة ، معدني )	عدد	26			
66	بطاريات V9	عدد	62			
67	براغي جامبو ( لا يقل البكيت عن 50 برغي ، 13 ملم )	عدد	8			
68	موزع كهربائي ( رباعي )	عدد	25			
69	كابيل كهرباء 8 خط(نحاس) ( لا تقل اللفة عن 50 متر (4*2.5+4*0.7) mm )	لفة	11			
70	لمبة اناارة غاز ( انااره باللون الابيض - 20 واط )	عدد	120			
71	صمولة نحاس ( 4/1 + 8/3 + 2/1 + 8/5 )	عدد	175			
72	مكيف 1 طن ( PTU 12000 )	عدد	10			
73	مكيف 2 طن ( PTU24000 )	عدد	4			
74	مكيف 1 طن انفيرتر ( PTU 12000 انفيرتر )	عدد	7			
75	لحام فضة مع بودرة ( ازرق )	سليخ	90			
76	لحام اخضر ( لحام المنيوم )	اصابع	24			
77	ضواغط ثلاجلت ( 4/1 حصان ، 3/1 حصان )	عدد	10			
78	مراوح ثلاجات تجاري ( W24،W 16،W 10 )	عدد	26			
79	مراوح ثلاجات بيتي ( خطين مع محول 220-240 )	عدد	35			
80	ثيرموستوب مشكل ( خط2 / خط3 / خط4 )	عدد	55			
81	شبكة مروحة تجاري ( لثلاجة بابين قطر 25 سم )	عدد	11			

82	فراش مروحة تجاري ( لثلاجه بابين سحب قطر 25 سم )	عدد	13		
83	فراش مروحة تجاري ( لثلاجه بابين دفع قطر 25 سم )	عدد	10		
84	صمام تمدد (بخاخ) ( بدون فتحة R404A )	عدد	15		
85	اوفرلود ضاغط بيتي ( من 3/1-4/1 حصان )	عدد	60		
86	اوفرلود ضاغط تجاري ( من 3/1 الى 1 حصان )	عدد	35		
87	دبلم بلاستيك جبصين	كيس	22		
88	راس مقدر مصلب (لقمة) ( طول 4 سم )	عدد	54		
89	سائل تنظيف مكيف ( ZEM4 لتر بما يكافئ ال )	لتر	16		
90	حمالة مكيف ( حمالة مكيف صندوق 2 طن )	عدد	16		
91	حمالة مكيف ( حمالة مكيف صندوق 1 طن )	عدد	27		
92	ارجل مكيف (جلود) ( 4 ارجل مع برغي )	طقم	34		
93	بخاخ رغوة ( بخاخ رغوة لفحص التنفيس والتهريب )	عدد	26		
94	لفف ابيض ( لون ابيض مكون من البلاستيك العازل ويتحمل الشعبة الفوق بنفسجية ولا تقل اللفه عن 50 متر )	لفة	33		
95	خرطوم تصريف ماء مكيفات ( 50 متر شفاف )	لفة	9		
96	رموت كمنترول مكيف بديل ( 1-1000 مكيف )	عدد	28		
97	بطارية رموت كمنترول ( اصلي حجم AAA 1.5 volt )	عدد	105		
98	بطارية قلم (ساعة) ( اصلي حجم AA 1.5 volt )	عدد	125		
99	سيخ لحام المنيوم ( سيخ 2-3 مم )	عدد	85		
100	بودرة لحام المنيوم ( مخصصة للالمنيوم )	علبة	9		
101	لوحة مكيف بديلة ( كاملة الاجزاء والمكونات 1 حصان )	عدد	14		
102	لوحة مكيف انفيرتر بديلة ( كاملة الاجزاء والمكونات 1 حصان )	عدد	14		
103	اسطوانة غاز تبريد R404A ( الحجم الكبير 10.9 كغم )	اسطوانة	10		

104	اسطوانة غاز تبريد R507A ( الحجم الكبير 11.3 كغم )	12	اسطوانة
105	ثيرموستات تجاري الكتروني 974 ( مع حساس )	23	عدد
106	ثيرموستات تجاري الكتروني 961 ( مع حساس )	23	عدد
107	راس توسيع انابيب ( 5 قياسات يركب على المقدح )	18	طقم
108	راس تفليج انابيب ( 5 قياسات يركب على المقدح )	18	طقم
109	اسطوانة غاز R290A ( الحجم الكبير )	5	اسطوانة
110	زيت ضواغط تبريد ( خاص بالغازات R134 ، R410 )	27	لتر
111	ميزان حرارة مع حساس زنبكري ( فرد حرارة الكتروني مشابه لفرد حرارة ميديكال )	12	عدد
112	جلدة حفر مع صاجة ( صاجة سوداء 606 )	13	عدد
113	اكياس قذح حائط ( مع لاصق مربع )	75	عدد
114	تايمر ثلاجة بيتية ( نقطة بعيدة )	49	عدد
115	ضاغط ثلاجة انفيرتر مع لوحة التشغيل	6	عدد
116	اسياخ لحام مع بودرة زرقاء ( ازرق سماوي )	69	عدد
117	حساس ثيرموستات تجاري ( NTC )	20	عدد
118	لوحة تحكم مكيف مركزي سلكية ( مع شاشة QUNDA QD-410A )	6	عدد
119	منجر لوحي ( تجاري 3/1 نحاس دفيوزر )	14	عدد
120	منجر مزعنف ( تجاري 3/1 نحاس رديتر )	14	عدد
121	مكثف لوحي شبك ( رديتر خلف الثلاجة اسود اللون حجم كبير )	20	عدد
122	مروحة ثلاجة داخلية ( مع فراش 10-40 واط )	29	عدد
123	مروحة مكثف ثلاجة منزلية ( مع قاعدة تثبيت Sikoll 23 W )	24	عدد
124	فلتر تجاري مع سوامين ( 2/1 انش ، 8/3 انش ، 4/1 انش )	37	عدد
125	سبراي عازل بوليتان	26	عدد

126	فقايات لحم ( حرارية )			عدد	23		
127	مروحة مكيف ثلاث سرعات ( داخلية )			عدد	7		
128	منظم ضغط اكسجين ( محطة ثابتة ،كبير طقم كامل )			عدد	1		
129	منظم ضغط اكسجين ( محطة متنقلة ، صغيرة )			عدد	2		
130	مراوح ثلاثيات بيتي انفيرتر ( DC 13 V )			عدد	18		
131	مراوح ثلاثيات بيتي انفيرتر ( DC 15 V )			عدد	18		
lot 8 السعر الإجمالي بالشيكول شامل لكافة انواع الضرانبا بما فيها ضريبة القيمة المضافة							

## Lot 9 حرفة التجميل

1	معقم للمواد ( سائل ازرق مركز تركي او بما يكافئه )			لتر	22		
2	eye liner اسود ( جل ضد الماء ثابت لا يمكن مسحه الا بمزيل مكياج دائريه شكل مع ريشه خاص به )			علبة	88		
3	استون ( مركز بنسبه 100 بالميه لازالة المناكير 1000 مل )			لتر	22		
4	اسفنج الوجه (للتقشير) ( يحتوي على قطعتين بكيت )			بكيت	77		
5	اظافر بلاستيك للتركيب ( لا يقل عن 100 اظفر مناسب لاحجام مختلفة ويكون الشكل مبوز )			علبه	44		
6	اكستنشن للشعر ( شعر طبيعي لا يقل عن 50% قابل للتحمل سشوار والفير طويل 22 انش مع كلبسات تثبيت )			بكيت	55		
7	اكسجين 12% ( معطر مركز لون ابيض كريمي ، 4 لتر )			جلن	11		
8	اكسجين 3% ( معطر مركز لون ابيض كريمي يحتوي الجلن على 4 لتر )			جلن	11		
9	الاكسجين 6% ( 4لتر معطر مركز لون ابيض يحتوي على هيدروجين وكحول ورائحه فيناستين وحامض الفوسفوريك )			جلن	11		
10	الاكسجين 9% ( 4لتر معطر مركز لون ابيض يحتوي على هيدروجين وكحول ورائحه فيناستين وحامض الفوسفوريك )			جلن	11		

				طقم	22		البروتين ( بروتين اعشاب 500 مل خالي من فورمالين يحتوي (شامبو وبلسم وماسك وزيت )	11
				تيوب	143		الصبغة مع كتالوج ( تيوب صبغة 100 مل ايطالي بدون رائحة الامونيا يحتوي على اعشاب وزيت طبيعيه بي بلكس من الارفام (2/10,9,8,7,6,5,0 الوان اساسية. لالوان الانعكاسية (11/11, 11/12, 1/7, 7/6, 8/6, 13/66) )	12
				عدد	55		اي شادو سائل ( لاعطاء لمعه للعين )	13
				علبه	77		ايشدو ( تركيه بلاطه عدة الوان يحتوي على 21 لون )	14
				علبة	22		برايمر ( شفاف لتجفيف المناكير )	15
				علبه	110		برايمر صقل البشرة قبل المكياج ( ضد ماء تغطيه عاليه جدا ، 30مل )	16
				عدد	110		بشكير قطن 100 بالميه ( طوله 30 سم وعرضه 90 سم ذات تنشيف جيد ويمتص الماء )	17
				علبة	132		بلسم ( 700مل بالكيراتين وبخلافه زيت الارجان وخالي من الاملاح )	18
				علبه	22		بلشر ( نوع تركي لون وردي اربع الالوان في نفس العلبة )	19
				علبه	22		بلشر ( نوع تركي لون بني اربع الالوان في نفس العلبة )	20
				علبه	22		بلشر ( تركي يحتوي على لمعه يستخدم في اخر مراحل المكياج )	21
				كغم	11		بنس مفتوحه للتسريحات ( 1 كيلو ستانلس حجم صغير )	22
				بكيت	11		بنس مفتوحه للتسريحات ( 1 كيلو ستانلس حجم كبير )	23
				علبه	33		بودرة اساس ( حجم العبوة 30 مل تغطية كاملة ضد الماء وضد التعرق رقم 1 )	24
				علبه	33		بودرة اساس ( حجم العبوة 30 مل تغطية كاملة ضد الماء وضد التعرق رقم 1 )	25
				علبة	33		بودرة حجر ( بودره حجر رقم 1 مع اسفنج حجم 8.7 غرام فل COVER )	26
				علبة	33		بودرة حجر ( بودره حجر رقم 2 مع اسفنج حجم 8.7 غرام فل COVER )	27
				بكيت	11		بودرة ميش ابيض ( ايطالي 500 مل يحتوي على ماده الحماية E-PLEX )	28
				بكيت	11		بودرة ميش ازرق ( ايطالي 500 مل يحتوي على ماده الحماية E-PLEX )	29
				عدد	33		تاج ( تاج للتسريحات اكسسوار )	30

31	توباك ( بودره لتعبئه الفراغات 20 جرام لون اسود ولون بني )	علبه	44		
32	تونك ( لتر، للجميع انواع البشره (حساسه -جافه -دهنيه -عاديه) )	لتر	55		
33	جل الاوليفراما بعد الواكس ( مع حبيبات لتهدئه البشره 250 ملم )	علبه	33		
34	حباسات مشابه شعر للتسريحات ( ستانلس حجم كبير 1000 غرام )	بكييت	11		
35	حباسات مشابه شعر للتسريحات ( 1000جرام ستانلس حجم صغير )	بكييت	11		
36	حشوات الشعر ( حجم كبير عده طبقات )	عدد	165		
37	رموش تركيب مع لاصق خصوصي ( رموش طبيعي كثيفه بعده احجام مع لاصق ، لا يقل البكييت عن 12 )	بكييت	11		
38	ريش رسم لمناكير الجل ( )	عدد	22		
39	ريشة لرسم المناكير ( خشب طبيعي يحتوي على ريشه شعرها طبيعي ناعم بعده احجام )	عدد	55		
40	زيت ما بعد الواكس ( علبه 250 مل يحتوي على زيوت عطريه خاص لازاله بواقى الواكس عن الجسم )	علبة	22		
41	زيت مساج ( حجم 250 مل للجميع انواع البشره خاص للبشره )	عدد	22		
42	سبري ( سبراي مثبت للشعر مع نسبة تركيز 90% مع معطر حجم العبوة 500مل خاص للتثبيت تسريحات بي بلكس تركي ،على ان لا تقل الكرتونة عن 12 علبة )	كرتونة	11		
43	سبريه زيت للشعر ( لا تقل الكرتونة عن 12 علبة ، 500مل ذات رائحه جيده لتنعيم الخصل )	كرتونة	11		
44	ستاند حديد للملكانات ( متحرك مع قاعدة )	عدد	77		
45	سترس ( خاص للتسريحات يحتوي على حب لولو 12 حبه في كل عابه )	عابه	33		
46	سكراب القدم ( حجم كيلو مع رمل بخلاصه زيت زيتون )	علبه	11		
47	سيروم ارجان ( زيت سلك الارجان بدون املاح 50 مل )	عدد	55		
48	شامبو تصحيح الالوان (م 500 مل ايطالي لتصحيح الالوان الاورنج )	علبه	22		
49	شامبو للشعر ( 700مل بخلاصه الكيراتين وزيت الارجان خالي من الاملاح )	علبة	132		
50	شبكة تسريحات ( لفة 120 حبه لون اسود )	لفة	11		

				لفة	11		شبكة تسريجات ( لفة 120 حبه لون بني )	51
				عدد	55		صناره لازالة الزيوان ( يكون لها راسين من الاتجاهين راس دائري وراس ابره )	52
				عدد	22		طواقي ميش ( جلد سميك مع صناره حديد )	53
				بكييت	22		عودان خشب ( بكييت يحتوي على 100 عوده خاص للواكس )	54
				مل	22		غسول ( غسول يناسب جميع انواع البشترات الحجم 250 مل بالاعشاب الطبيعیه)	55
				طقم	44		فراشي اي شدو ( فراشي للمكياج خشب مدهون شعر ناعم للدمج بعده اشكال ولا يقل الطقم عن 20 فراشي )	56
				عدد	110		فراشي تسليك ( عريضه صب ذات اسنان بلاستيك مقبض بلاستيك قوي لا تنكسر بسهولة )	57
				عدد	110		فراشي شعر (للسشوار) ( خشب لون طبيعي حجم كبير يتحمل الحراره ولا يذوب عند الاستخدام )	58
				عدد	110		فراشي شعر(للسشوار) ( خشب لون طبيعي حجم وسط وصغير يتحمل الحراره ولا يذوب عند الاستخدام )	59
				عدد	55		فراشي صبغه ( فرشاه مع مشط )	60
				عدد	55		فراشي صبغه ( فرشاه بدون مشط )	61
				بكييت	77		فراشي كنتور ودمج العيون ( يحتوي على اشكال مختلفه خاصه للدمج )	62
				عدد	11		فرشاه للتخلص من شعر بعد القص (مكتت شعر) ( تحتوي على زر مع بودره وشعر ناعم بلاستيك )	63
				عدد	11		فير مكبس ( نوعية ممتازة حرارة 240 درجة مئوية ،بلاطة تيتانيوم تتحمل درجات حرارة عالية حجم 1.5 انش )	64
				عدد	55		قصدير ( قصدير ناعم 2 مم عرض 15 سم طول 60م )	65
				بكييت	165		قطن ( تركي دائري الشكل 130 قطعه في بكييت مضغوط )	66
				بكييت	110		قطن اذنين ( يحتوي على 100 عوده خاص للمكياج )	67
				بكييت	110		قطن جروح ( فطع طبي 70 غم بكييت )	68

				طقم	11		قلم تحديد حواجب ( تركي ثابت ضد ماء بلون بني والاسود ضد ماء يحتوي على مشط للتمشيط حاجب ولا تقل الدزينة عن 12 )	69
				طقم	11		قلم حومرة ( تركي ثابت بعده الالوان ضد ماء باشكال متنوعه ولا يقل الطقم عن 12 قلم )	70
				علبة	33		قناع الذهب ( لتنعيم وترطيب البشرة ، لا تقل العلبة عن 250 مل )	71
				علبة	33		قناع الفحم ( لازالة الرووس السوداء من البشرة ، لا تقل العلبة عن 250 مل )	72
				قلم	77		كحله اسود ( تركي مع راس متحرك اصلي ضد ماء )	73
				قلم	77		كحله الالوان ( تركي مع راس متحرك اصلي ضد ماء )	74
				علبه	55		كريزي كلر ( ايطالي او ما يكافئة 100 مل بدون خلط مع اكسجين(لون ازرق ،اخضر ،احمر ، زهري ،بنفسجي ) )	75
				علبه	44		كريم تقشير للبشرة ( مع رمل لتقشير الخلايا الميتة 250 غرام مطبوع تاريخ الانتاج والانتهاء )	76
				علبه	11		كريم مساج القدم ( 250جرام كريم مرطب للتشقق القدمين طبي )	77
				كرتونة	77		كفوف صبغه ( طبي بدون بودره نوعيه مطاط جيده يحتوي البكيت على 100قطعه حجم M )	78
				لتر	22		كلينزر منظف ( 1000مل للجميع انواع البشرة يستخدم لازاله المكياج )	79
				علبه	55		كنتور بعده الالوان ( تركي كريمي اربع الالوان ضد الماء )	80
				علبه	33		كونسيلر قلم (بعده الالوان برتقالي واخضر واصفر وبيج) ( سائل قلم لتغطيه عيوب البشرة )	81
				علبه	77		لاصق اظافر ( افنيس قوي جدا 15 غرام )	82
				علبه	77		لاصق رموش (م 15 مل مع ريشه شفاف )	83
				بكيت	77		لفافات عظم ( بعدة احجام صغير وسط وكبير مع مغيط خاص بها كل بكيت يحتوي على 12 قطعه )	84
				علبة	11		لوس باودر(بودرة حرة) ( مع لمعة لا تقل عن 250 مل )	85
				علبة	11		لوس باودر(بودرة حرة) ( بدون لمعة لا تقل عن 250 مل )	86

				علبه	11		ماده P-PLEX للحماية الشعر من التلف ( يستخدم مع البленدر والصبغه حجم العبوة 500 مل )	87
				علبة	77		ماسك (مغذي للشعر )حمام زيت ( بخلاصه الارجان 500 مل ذات رائحه عطر بالكيراتين خالي من الاملاح )	88
				علبة	44		ماسك للبشره الجافه ( لنضاره وترطيب وصلل البشره ، لا تقل العبوة عن 250 مل )	89
				علبه	55		ماسك مغذي للبشره (م 250 مل لترطيب وتغذيه وتفتيح يحتوي على ليمون _نعناع او فواكهه )	90
				علبة	77		ماسكار اسود ( مسكاره تركي بعده اشكال خاصه (لتكثيف _لتطويل _لتمشيط) ضد الماء )	91
				عدد	33		ماليكان (شعر طبيعي ) ( يحتوي على شعر طبيعي لا يقل عن 60% ويتحمل درجات حرارة عالية )	92
				عدد	22		مبارد حديد للارجل العريضة ( ذو وجهين خشن وناعم زع مقبض بلاستيك قوي )	93
				عدد	22		مبارد خشب ( نمرة 180/180 )	94
				عدد	44		مثبت البييس	95
				عدد	44		مثبت توب كوت	96
				علبه	77		مثبت مكياج ( سبري سائل بعد مكياج 120 مل )	97
				بكيت	33		مرايبيل للصبغة ( بلاستيك للاستعمال مرة واحدة ، لا يقل البكيت عن 50 حبة )	98
				عدد	55		مرطب للبشره ( للبشره الجافه 250مل مع فيتامين سي )	99
				مل	22		مزيل صبغه ( سائل 500 مل ايطالي لازاله بقايا صبغه عن جلد )	100
				عدد	110		مشط شعر ( كربون غير قابل للذوبان في الحراره يعده احجام واشكال )	101
				عدد	33		مصحات الالوان صبغات ( 100 معزز لون ايطالي (اخضر واحمر وازرق ) )	102
				بكيت	11		مغيط للشعر للتسريحات ( مطاط جيد يحتوي على 100 مغيطه لا ينقطع بسهولة لون بني )	103
				بكيت	11		مغيط للشعر للتسريحات ( مطاط جيد يحتوي على 100 مغيطه لا ينقطع بسهولة لون اسود )	104

105	مقص شعر ( ستانلس ايطالي 5.5 انش خاص للقص شعر )	عدد	22		
106	ملاقط (كليبسات ) ( بلاستيك 12 قطعه في بكيت لا تنكسر بسهولة بعده الالوان )	بكيت	55		
107	ملاقط حواجب ( بوز مستقيم ستانلس )	عدد	55		
108	ملاقط حواجب ( بوز مائل ستانلس )	عدد	55		
109	ملاقط شعر (حديد) ( يحنوي بكيت على 12 قطعه معدن قوي )	بكيت	110		
110	ملح التعقيم (سكراب) ( بعده الالوان حجم كيلو )	كيلو	11		
111	مناكير ( مناكير بعده الالوان تحتوي الكرتونة على 12 علبة كل علبة لون مختلف )	كرتونة	11		
112	مناكير جل ( عدة الوان (أحمر ، اسود ،لحمي ) )	علبة	66		
113	موس الشعر ( ايطالي 500 مل تثبيت قوي ،الكرتونة لا تقل عن 12 حبة )	كرتونة	11		
114	هايليتير ( اضاءة )	عدد	55		
115	واكس للوجه ( حبيبات ايطالي 800 جرام للبشره الحساسه )	بكيت	22		
<b>lot 9 السعر الإجمالي بالشيكل شامل لكافة انواع الضرانب بما فيها ضريبة القيمة المضافة</b>					

**Lot 10 حرفة الكهرباء العامة**

1	ابريز خارجي ( A/250v16 )	عدد	173		
2	أبريز تلفون TEL داخلي ( ابريز تلفون داخلي )	عدد	44		
3	إبريز 3 فاز A 16 ( لون احمر وسكني ، PH, 16 Amp.500v3 ، للتثبيت ع الحائط )	عدد	35		
4	قاطع تسريب ارضي ( لون ابيض وكتابة بالاحمر وبما يكافئ ال ABB . ا. ، 40 / IPH أمبير (EL) \0.3ma )	عدد	43		
5	مرابط الارث ( مرابط للارث نحاس 2/1 )	عدد	60		
6	كبسة مفتاح مفرد داخلي ( كبسة مفتاح مفرد A, 250V16 ,ابعاد الكبسة (3.4*2.2*4.4) )	عدد	281		
7	قاطع 0.5 أتوماتيك 3 فاز/A16 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يكافئ ABBء ، 3فاز 400فولت ، 16 امبير ، (B) type )	عدد	23		
8	قاطع 0.5 أتوماتيك 3 فاز/A32 ( ون ابيض وكتابة بالاحمر بما يكافئ ABBء ، 3فاز 400فولت ، 32 امبير ، (B) type )	عدد	36		

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة لترازم العامة  
داائرة العطاءات المركزية

9	مفتاح زيادة حمل ( لغاية 12 امبير ، مع مساعد يركب على جسر اوميغا OVER LOAD ،ويما يكافئ ال ABB )	عدد	30			
10	مفتاح سرعتين A20 ( A/3PH20 )	عدد	9			
11	مفتاح نهاية حركة (باشكل مختلفة) ( جسم معدني/16NC+NO /A /فولت250 ،لون ازرق وكتابة بالاسود )	عدد	26			
12	مفتاح يمين يسار ( فاز3 / A16 )	عدد	11			
13	مفتاح طوارئ ضاغط ( لون احمر والقاعدة صفراء،250فولت ، 16امبير ، NC )	عدد	27			
14	قاطع تسريب ارضي 3 فاز ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يكافئ ABBل40a/30ma/3PH/RCD/EL )	عدد	31			
15	بربيج شرشور ( لا تقل اللفة عن 100 متر ، قطر 16مم )	لفة	9			
16	بربيج كهرباء اسود (بربيج 16 ) ( لا تقل اللفة عن 100 متر ، قطر 16مم ، على ان يكون لون البربيج اسود عليه خط برتقالي )	لفة	9			
17	سلك انتركم ( نحاس 1مم , خطوط 8 )	متر طول	170			
18	سلك 1.5mm ( صلبا لون ازرق ( 100 متر ) نحاس )	لفة	23			
19	سلك 1.5mm ( صلبا لون بني ( 100 متر ) نحاس )	لفة	23			
20	سلك 1.5mm ( صلبا لون اصفر و اخضر ( 100 متر ) نحاس )	لفة	16			
21	سلك 1.5mm ( صلبا لون بني و احمر ( 100 متر ) نحاس )	لفة	20			
22	سلك 1.5mm ( صلبا لون بني و اسود ( 100 متر ) نحاس )	لفة	21			
23	سلك 2.5mm ( صلبا لون ازرق - 100 متر - 2.5 mm نحاس )	لفة	19			
24	سلك 2.5mm ( صلبا لون بني - 100 متر - 2.5 mm نحاس )	لفة	21			
25	سلك 2.5mm ( صلبا لون اصفر و اخضر - 100 متر - 2.5 mm نحاس )	لفة	21			
26	سلك شعرات 1.5mm ( نحاس PH1(100 متر ) 1.5MM لون بني، أزرق،اصفر،احمر ،اسود )	لفة	13			

27	سلك شعرات mm2.5 ( نحاس (100 متر ) MM2.5 لون بني، أزرق )	13	لفة			
28	كيبيل تلفون ( نحاس احمر خطوط 4 - mm1 )	130	متر طول			
29	كابل شوز ( نعل كابل ) ( 100 قطعة mm6 )	19	بكييت			
30	كابل شوز ( نعل كابل ) ( 100 قطعة mm1.5 )	19	بكييت			
31	كابل شوز ( نعل كابل ) ( 100 قطعة mm2.5 )	20	بكييت			
32	كيبيل باندل 3 * 2.5 ( 2.5 * 3 ) ( m/300-500v100/3*2.5 نحاس )	7	ربطة			
33	كيبيل باندل 3 * 1.5 ( 1.5 * 3 ) ( m/300-500v100/1.5*3 نحاس )	7	ربطة			
34	مفتاح درج داخلي(خالوف ،فكسل) (كبسة مفتاح درج بالابعاد التالية ( 3.4*2.2*4.4 ) )	280	عدد			
35	مفتاح مصلب داخلي (كبسة مفتاح صليب - A*250V16 ، بالابعاد التالية ( 3.4*2.2*4.4 ) )	104	عدد			
36	مفتاح خارجي ( مفرد ) ( مفرد A*250V10 )	224	عدد			
37	مفتاح بويلر خارجي مع ضوء ( كامل - (16A/230V) )	63	عدد			
38	جسر نحاس busbar ( جسر نحاس 3 فاز ، 4خطوط،63امبير،محمي ببلاستيك ازرق ،25، برغي،راكب ع جسر الاوميجا )	44	عدد			
39	جسر نحاس ( جسر نحاس 1 فاز ، 2خط،A40،محمي ببلاستيك ازرق ،25، برغي،راكب ع اوميجا )	87	عدد			
40	جسر حامل 2/1أوتوماتيك ( عالي ، ارتفاع 1 سم )	35	متر طول			
41	إنتركم لسكنتين ( vacldc14 V 220 مع سماعات وقفل للباب )	7	عدد			
42	تايمر درج ( schnider230فولت ،16 امبير ،لون ابيض وكتابة بالاخضر بما يعادل )	49	عدد			
43	ستب ريليه ( schnider230فولت ،16 امبير ،لون ابيض وكتابة بالاخضر بما يعادل )	44	عدد			
44	كونتاكتور ( V/50Hz/60UZ/ 25A +no 4 port230 )	33	عدد			
45	مساعد كونتاكتور ( نفس نوع كونتاكتور - V/50Hz 2no-2nc230 )	75	عدد			
46	نيون صغير ليد كامل ( مفرد ، V/18W 60cm 220 )	63	عدد			

			عدد	160		لامبة نيون ليد حجم كبير ( W ,220V 120cm50 )	47
			عدد	170		لامبة عادي ( W 100+75+60+40+7 )	48
			علبة	20		كلمن ( عظمة وصل ) ( 25اصبع - Nr. 2 )	49
			علبة	13		كلمن ( عظمة وصل ) ( 25اصبع - Nr. 3 )	50
			عدد	76		لامبة إشارة(ليد) ( 220 فولت ، LED panel indicator light ، قطر 21مم )	51
			عدد	19		فاز فيليبر ( 3 فاز +نيتز /380فولت/50هيرتز/8امبير )	52
			عدد	42		خلية ضوئية ( V220 /IP65/6A )	53
			بكبث	30		دبلم فراشي ( 7م +8م )	54
			عدد	180		فيش ذكر فاز ( 220فولتA16ألون اسود عظم ، حراري )	55
			عدد	145		فيش انثى فاز ( 220فولتA16ألون اسود ، عظم ، حراري )	56
			عدد	20		لوحة توزيع ( امان 24اجسر ازرق+جسر اصفر بلاستيك علبة امانات تمديد خارجي )	57
			عدد	138		قاطع نصف اوتوماتيك/ A10 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يعادل ABB)ل ( /A/230V/C type10 )	58
			عدد	133		قاطع نصف اوتوماتيك/ A16 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يعادل ABB)ل ( /A/230V/C type16 )	59
			عدد	43		قاطع نصف اوتوماتيك(ثنائي القطبية) ( TYPE C/32A/230V-2pole )	60
			عدد	102		علبة تجميع ( cmبلاستيك خارجي مشكل 15×15 10×10 cm )	61
			عدد	291		كوع لمبة ( بلاستيك مع براغي )	62
			عدد	16		جرس كهربائي زمزم ( جرس كامل - AC220 فولت /12 فولت DC )	63
			متر طول	30		مفة ( بلاستيك ، قطر 20 مم لون احمر سمك 1 مم طول 1 متر )	64
			عدد	25		ريليه مع قاعدة ( لون ابيض وكتابة بالاحمر coil 24v AC+DC/8-pin+11pin )	65
			عدد	50		مفتاح ضاغط (جرس) مع ضوء ( الابعاد 4.4*2.2*3.4 ) ، كبسة ضاغط جرس )	66

67	مفتاح ضاغط (n.o) ( لون اخضر / 4 امبير / 250 فولت / مع قاعدة حديد للتثبيت ع باب اللوحة )	عدد	21		
68	مفتاح ضاغط (n.c) ( لون احمر / 4 امبير / 250 فولت / مع قاعدة حديد للتثبيت ع باب اللوحة )	عدد	25		
69	اوفر لود شوكة مع مساعد ( وبما يتوافق مع الكنتاكتور المطلوب 3-24v)(6-12A) ph ( 400v)ac-dc	عدد	10		
70	علبة رباعية تمديدات خارجية ( بلاستيك لون سكني )	عدد	86		
71	علبة ثلاثية تمديدات خارجية ( بلاستيك لون سكني )	عدد	86		
72	ترانش بلاستيك ( مع لاصق 2m*cm )	متر	190		
73	ضاغط مزدوج nclno ( اخضر+احمر 250 فولت / 4امبير / مع قاعدة حديد / مع لمبة اشارة / تثبت ع باب اللوحة )	عدد	15		
74	علبة 1 فاز + 3 فاز خارجية ( 3220 (16A) 380V - 1 فاز 1 وفاز )	عدد	9		
75	تايمر 24 ساعة ( DIGITAL ، 230 h -R150 A -16 v )	عدد	9		
76	تاتيمر ondelay ( 0.6 -60 (230V AC) A1-A2 , (24VAC/DC) A2-A3 , SEC )	عدد	18		
77	تايمر ondelay / offdelay ( ثواني ودقائق )	عدد	9		
78	عظمة وصل على الجسر ( 2.5 mm\6mm حبة 24 mm عدة الوان )	عدد	102		
79	ابريز ستالايت ( داخلي ( 4.4*2.2*3.2 ) )	عدد	31		
80	بلحه ستالايت ( )	بكبش	28		
81	كابل باندل نحاس ( اشارة التيكن مختومه ع كل متر على ان لا تقل اللفة عن 100متر، 5*2.5 (300/500v) mm )	لفة	7		
82	ابريز 1 فاز داخلي ( بالابعاد التالية ( 4.4*4.4*3.4) (v16a220 )	عدد	146		
83	مفتاح ضاغط اياجور ( ضاغط داخلي كبسة 250 فولت / 16 امبير )	عدد	142		
84	مفتاح ضاغط تايمر درج ( الابعاد ( 56*27*42) (a \250v16 )	عدد	162		
85	عوامة ( لون ازرق اكهرباء افازا 31 خطوط )	عدد	29		

				بكيت	19			سليف 1.5 ( 100 حبة )	86
				بكيت	19			سليف 2.5 ( 100 حبة )	87
				عدد	90			بلحات توصيل خلية شمسية ( MC4-Male/Female4 , mm )	88
				بكيت	27			مرابط بلاستيك ( pcs100 , cm10 )	89
				متر	201			كابل انذار حريق ( نحاس لون برتقالي ، 24x0.75mm )	90
				لفة	11			شرشور حراري ( مم 16 لا تقل اللفة عن 100 متر لون اسود )	91
				بكيت	6			بلحات كاميرات كبس ( ابرة نحاس ، 100 حبة )	92
				بكيت	5			فيش بور للكاميرات v12 ( نحاس شعرات ، راسية فيشة بلاستيك ازرق ، 100 حبة )	93
				بكيت	5			Male RJ45 CAT5E ( 100 حبة )	94
				بكيت	5			Female RJ45 CAT5E ( 100 حبة )	95
				متر	450			سلك كاميرات مع بور ( )	96
				متر	200			سلك نت cat5e ( لا تقل اللفه عن 305 متر )	97
				متر	30			سلك طاقه شمسية ( solar power system , dc power , double isolation , for Red , UV protection , mm 6 )	98
				عدد	25			إبريز 3 فاز 16 A ( اون احمر وسكني ، PH , 16 Amp . 500v3 ، انثى للوصلة )	99
				عدد	25			إبريز 3 فاز 16 A ( اون احمر وسكني ، PH , 16 Amp . 500v3 ، ذكر للوصلة )	100
				عدد	19			إبريز 3 فاز 32 A ( اون احمر وسكني ، PH , 32 Amp . 500v3 ، للتثبيت ع الحائط )	101
				عدد	23			إبريز 3 فاز 32 A ( اون احمر وسكني ، PH , 32 Amp . 500v3 ، انثى للوصلة )	102
				عدد	28			إبريز 3 فاز 32 A ( اون احمر وسكني ، PH , 32 Amp . 500v3 ، ذكر للوصلة )	103
				عدد	46			مرابط الارث ( مرابط للارث نحاس 4/3 )	104
				عدد	21			قاطع 0.5 أتوماتيك 3 فاز/ A16 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يكافئ ABBE ، 3 فاز ، 400 فولت ، 16 امبير ، ( type C ) )	105

				عدد	21		قاطع 0.5 أتوماتيك 3 فاز/A32 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يكافئ ABB، 3 فاز ، 400 فولت ، 32 امبير ، ( C type )	106
				عدد	19		مفتاح زيادة حمل ( لغاية 8 امبير ، مع مساعد يركب على جسر اوميغا OVER LOAD، وبما يكافئ ال Abb )	107
				عدد	23		مفتاح طوارئ ضاغط ( للتركيب ع باب اللوحة ، 250 فولت ، 16 امبير ، NC )	108
				عدد	8		قاطع تسريب ارضي 3 فاز ( EL/RCD/3PH 300ma\40a )	109
				عدد	50		نيون صغير ليد كامل ( مزوج ، V/18W 220 )	110
				عدد	39		قاطع نصف اتوماتيك/A10 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يعادل ABB)	111
				عدد	39		قاطع نصف اتوماتيك/A16 ( لون ابيض وكتابة بالاحمر بما يعادل ABB)	112
				عدد	47		قاطع نصف اتوماتيك(ثنائي القطبية) ( TYPE C/16A/230V-2pole )	113
				عدد	47		قاطع نصف اتوماتيك(ثنائي القطبية) ( TYPE C/20A/230V-2pole )	114
				عدد	37		قاطع نصف اتوماتيك(ثنائي القطبية) ( TYPE C/25A/230V-2pole )	115
				عدد	18		جرس كهربائي بيانو ( جرس كامل - AC220 فولت / 12 فولت DC )	116
				عدد	6		ريليه مع قاعدة ( لون ابيض وكتابة بالاحمر coil 220v AC+DC/8-pin+11pin )	117
				عدد	97		علبة ثنائية تمديدات خارجية ( بلاستيك لون سكري )	118
				عدد	42		علبة مطرية للتمديدات خارجية ( بلاستيك لون سكري )	119
				متر	190		ترانش بلاستيك ( مع لاصق 2.5*2.5 cm )	120
				متر	150		ترانش بلاستيك ( مع لاصق 1.5*1.5 cm )	121
				متر	80		ترانش بلاستيك ( مع لاصق 4*4 cm )	122
				متر	60		ترانش بلاستيك ( مع لاصق 6*6 cm )	123
				متر	40		ترانش بلاستيك ( مع لاصق 6*10 cm )	124

				عدد	2		تايمر 24 ساعة ( v -16 A -R150 h 230 ، ANALOG )	125
				عدد	40		بلحات توصيل خلية شمسية ( mm , MC4-Male/Female6 )	126
				عدد	30		بلحات توصيل خلية شمسية ( mm , MC4-Male/Female10 )	127
				بكرت	8		مرابط بلاستيك ( pcs100 .cm20 )	128
				بكرت	8		مرابط بلاستيك ( pcs100 .cm30 )	129
				متر	150		كابل انذار حريق ( نحاس لون احمر ، 22x0.75mm )	130
				متر	75		سلك طاقة شمسية ( solar power system ,dc power,double isolation , for ) ( Red,UVprotection, mm10 )	131
				متر	25		سلك طاقة شمسية ( solar power system ,dc power,double isolation , for ) ( Black,UVprotection, mm 6 )	132
				متر	75		سلك طاقة شمسية ( solar power system ,dc power,double isolation , for ) ( Black,UVprotection, mm 10 )	133
				عدد	29		كبسة بويلر داخلي مع ضوء ( فولت 230 ، 16 امبير ، بالابعاد التالية ( 3.2*2.2*4.4 ) )	134
				عدد	89		علبة تجميع داخلي ( 15*15 )	135
				عدد	82		علبة تجميع داخلي ( 10*10 )	136
				عدد	214		مفتاح مزدوج داخلي ( 250 فولت ، 16 امبير ، دائري )	137
				عدد	194		مفتاح مزدوج خارجي ( 250 فولت ، 16 امبير ، دائري )	138
				عدد	18		فلاش تايمر ( Vac-24Vac/dc , contact 10A 250Vac220 )	139
				عدد	12		حساس حركة بالأشعة تحت الحمراء - IR ( 220v-240v/50Hz ,load from 300-1200 W )	140
				عدد	30		كبسة مفتاح ديمر داخلي ( v /800w230 )	141
				عدد	130		لمبة ليد ( فولت 230 ، قدرة مشكلة ، تكب ع قاعدة لف Screw )	142
				متر طول	270		مواسير للكهرباء pvc ( 4/3 انش )	143

				عدد	160			كوع مواسير ( 3/4 pvc انش )	144
				عدد	100			كوع مواسير ( 1 انش )	145
				عدد	11			عداد طاقة ديجيتل 1 فاز ( Flashing meter indicator,Total or partial meter indicator, Push-button for total or partial meter display,Wiring error ( remote transfer,220V 40A 1ph display,Pulse output for	146
				عدد	6			عداد طاقة ديجيتل 3 فاز ( Flashing meter indicator,Total or partial meter indicator, Push-button for total or partial meter display,Wiring error ( remote transfer,380/400V,40A 3ph display,Pulse output for	147
				عدد	8			مكبس نعل كيبيل ( MM216-1.5 )	148
				عدد	220			جسر اسود مع قشرة علب المفاتيح ( مفرد/مزدوج/ثلاثي/رباعي نفس نوع المفاتيح المطلوبة. )	149
				عدد	290			علب تأسيس على 3 ( علبة برتقالي/احمر بلاستيك قوي )	150
				عدد	290			علب تأسيس على 4 ( علبة برتقالي/احمر بلاستيك قوي )	151
				عدد	5			محرك اباجور شبك ( ph/16 A I )	152
				عدد	21			كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 400V AC+DC,NC Aux contact,3HP,Abb/schneider/telemecanic//Compliant with European ( specifications	153
				عدد	18			كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 400V AC+DC,NO Aux contact,3HP,Abb/schneider/telemecanic//Compliant with European ( specifications	154
				عدد	18			كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 ( contact,5HP,Abb/schneider/telemecanic 400V AC+DC,NC Aux	155

				عدد	18		كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 400V AC+DC,NO Aux contact,5HP,Abb/schneider/telemecanic//Compliant with European ( specifications	156
				عدد	11		كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 ( contact,10HP,Abb/schneider/telemecanic 400V AC+DC,NC Aux	157
				عدد	11		كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 400V AC+DC,NO Aux contact,10HP,Abb/schneider/telemecanic//Compliant with European ( specifications	158
				عدد	5		كونتاكتور ( contactors,AC / DC Control supply,coil 24V- or4-pole3 ( contact,15HP,Abb/schneider/telemecanic 400V AC+DC,NO Aux	159
				عدد	19		مساعد كونتاكتور ( same contactors,1NC+1NO,front for )	160
				عدد	19		مساعد كونتاكتور ( same contactors,2NC+2NO,front for )	161
				عدد	43		مني كونتاكتور ( contactors,3-main pole+1Aux NC ,AC control Mini ( circuit, 3HP,coil 24V- 400V AC+DC	162
				عدد	20		مني كونتاكتور ( contactors,3-main pole+1Aux NO ,AC control Mini ( circuit, 3HP,coil 24V- 400V AC+DC	163
				عدد	21		مفتاح زيادة حمل حراري شوكة متوافق مع الكونتاكتور ( thermal overload relays,for contactor,3-pole,Contacts NC+NO,Reset button,Amp setting same A),Abb/schneider/telemecanic/Compliant with 6.30 -range,(1.5 -to ( European specifications	164
				عدد	18		مفتاح زيادة حمل حراري شوكة ( thermal overload relays,for same button,Amp setting contactor,3-pole,Contacts NC+NO,Reset	165

							with range,(5.5 -to- 19A),Abb/schneider/telemecanic/Compliant ( European specifications	
			عدد	13			مفتاح تشغيل محرك يدوي مع حماية ( manual motor starters, thermal and setting (2.5A -to- 4A), switch electromagnetic protection,Current manually,TRIPindication,Abb/schneider/telemecanic /Compliant with ( specifications European	166
			عدد	14			مفتاح تشغيل محرك يدوي مع حماية ( manual motor starters, thermal and setting (6A -to- 10A), switch electromagnetic protection,Current manually,TRIPindication,Abb/schneider/telemecanic /Compliant with ( specifications European	167
			عدد	14			مفتاح تشغيل محرك يدوي مع حماية ( manual motor starters, thermal and setting (10A -to- 16A), switch electromagnetic protection,Current manually,TRIPindication,Abb/schneider/telemecanic/Compliant with ( specifications European	168
			بكرت	7			كابل شوز ( نعل كابل ) ( mm2,insulated,eye type,different 6 ) (8.5,10.5,13,15mm),(150 PCS IN PACKET Colour,Dimensions of eye	169
			بكرت	5			كابل شوز ( نعل كابل ) ( mm2,insulated,eye type,different 2.5 ) (8.5,10.5,13,15mm)(150 PCS IN PACKET ) Colour,Dimensions of eye	170
			بكرت	5			كابل شوز ( نعل كابل ) ( mm <sup>2</sup> .,insulated - forked,different Colour6 ) ( ( PACKET PCS IN PACKET ),(150 PCS IN	171
			بكرت	2			كابل شوز ( نعل كابل ) ( mm <sup>2</sup> .,insulated - forked,different Colour,(150 4 ) ( PCS IN PACKET )	172
			بكرت	5			كابل شوز ( نعل كابل ) ( mm <sup>2</sup> .,insulated - forked,different Colour,(150 2.5 ) ( PCS IN PACKET )	173

				بكيت	5		كابل شوز ( نعل كابل ) ( 150 1.5 mm <sup>2</sup> .,insulated – forked,different Colour ) ( PCS IN PACKET )	174
				بكيت	5		كابل شوز ( نعل كابل ) ( 150 PCS IN 4 ) mm <sup>2</sup> .,round pattern,different Colour ( PACKET )	175
				عدد	15		اقواس دعم ورفع جسر لوحة ( angled DIN rail support bracket°30 )	176
				عدد	15		اقواس دعم ورفع جسر لوحة ( 1° DIN rail support bracket ( 25 mm ) )	177
				عدد	14		diode bridge قنطرة ( AC to DC/ full rectifier /V/10A230 )	178
				متر	110		ترتك مشرح للوحات الكهربائية ( Standard Slot ,(25*30)/(25*40)/(25*60 ) )	179
lot 10 السعر الاجمالي بالشيكول شامل لكافة انواع الضرانب بما فيها ضريبة القيمة المضافة								

## Lot 11 حرفة/الالمنيوم

				عمود	31		بروفيل منخل سادة ( عريض طول 6 متر وزن لا يقل 2.8 كغم )	1
				لفة	10		فرشاة حلق الماني ( بلاستيك 250 متر )	2
				عمود	57		كليس بلاستيك ( طول 5 متر )	3
				لفة	14		كاوشوك زجاج 4 ملم ( مرنه لا يقل الوزن عن 10 كغم )	4
				بكيت	17		تباشيم ( 4/8 أبيض )	5
				عمود	25		حلق علوي 3 مجرى 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 6 كغم )	6
				عمود	23		حلق سفلي 3 مجرى امباطيا 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 6 كغم )	7
				عمود	32		حلق جنب 3 مجرى 7000 مع U ( طول 6 متر وزن لا يقل 5.5 كغم )	8
				عمود	41		حلق جنب 3 مجرى 7000 بدون U ( طول 6 متر وزن لا يقل 5.5 كغم )	9
				عمود	45		جنب دفة سادة 7000 مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	10
				عمود	66		وسط كلبوش 7000 مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	11
				عمود	78		سفلي+علوي 7000 مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	12
				عمود	65		برواز 3سم 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	13
				عمود	51		كرسي منخل 7000 ( سن ) ( طول 6 متر )	14

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

15	رداد حلق 7000 ( U ) ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.5 كغم )	عمود	32	
16	سكره ( قفل 7000 ) 50 S ( نوعية جيدة للتدريب )	عدد	210	
17	سكره ( قفل 7000 ) 90 S ( نوعية جيدة للتدريب )	عدد	182	
18	عجل 7000 بلاستيك ( بلاستيك )	ظقم	314	
19	فرشاة دفة 7000 مع نايلون ( مع نايلون )	عدد	18	
20	عضمة برواز ( بزر ) ( بلاستيك ( 1000 حبة ) )	بكيت	6	
21	سلكون شفاف ( شفاف )	عدد	159	
22	براغي 30/4 ( سن صاج - 500 حبة البكيت )	بكيت	8	
23	براغي 40/4 ( سن صاج - 500 حبة البكيت )	بكيت	8	
24	براغي 20/4 ( سن صاج - 500 حبة البكيت )	بكيت	8	
25	تباشيم المنيوم 10/4 ( نوعية جيدة - 1000 حبة البكيت )	بكيت	4	
26	ريشة 4 ملم ( ريشة اصلي )	عدد	630	
27	بروفيل حلق + دفة 4000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	عمود	53	
28	مقص 4000 ( مجلفن )	عدد	63	
29	فضالة 4000 ( المنيوم )	عدد	76	
30	زاوية جمع 4000 ( سكب مع برغي )	عدد	140	
31	سكره 4000 المنيوم ( خارجية )	عدد	79	
32	جومي 4000 ( كاوشوك ) ( ناشفة )	لفة	5	
33	بروفيل سادة تريس أباور ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.5 كغم )	عمود	71	
34	بروفيل أباور مع فرشاة ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.5 كغم )	عمود	12	
35	سفلي أباور تريس ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.5 كغم )	عمود	14	
36	بلاستيك B ( 6 متر )	عمود	55	
37	فلاخ بلاستيك ( 6 متر )	عمود	46	
38	بلاستيك أتريس 8سم ( طول 5 متر )	عمود	113	
39	يد طيش بلاستيك ( بلاستيك )	عدد	45	

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دايرة العطاءات المركزية

			عمود	33		زاوية 3سم ألمنيوم (المنيوم 6 متر )	40
			بكييت	2		منوف أبا جور شمالي (مفتاح ترييس ) (البكييت - 50 حبة )	41
			بكييت	1		منوف أبا جور يميني (مفتاح ترييس ) (البكييت - 50 حبة )	42
			عدد	150		يد حفر بلاستيك سحاب ( حفر )	43
			عمود	44		بروفيل عربي 2 قنط ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.2 كغم 28/28 )	44
			عمود	50		بروفيل عربي 1 قنط ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.2 غم 28/40 عريض )	45
			عدد	38		جارور ترييس 3 سم (المنيوم 3 سم )	46
			عدد	101		زاوية جمع 28/28 ( بلاستيك )	47
			عدد	130		فضالة المنيوم ( شباك ) ( بلاستيك )	48
			عمود	5		أبا جور حبل ( طول 6 متر ) U	49
			عمود	7		قال أبا جور حبل (ماسورة ) ( ماسورة مجلفنة 6 متر )	50
			طقم	10		كمبليت أبا جور حبل ( كمبليت )	51
			لفة	8		حبل أبا جور ( 30متر )	52
			عمود	93		بروفيل دفة مطبخ ( طول 6 متر المنيوم وزن لا يقل 3 كغم )	53
			عدد	340		فضالة دفة مطبخ ( ستالستين مجلفن ايطالي )	54
			عدد	36		ميلامين مطبخ ( الواح ملامين 130سم/280سم )	55
			عدد	220		يد دفة مطبخ ( المنيوم )	56
			عمود	49		كلبس 4000 مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.5 كغم )	57
			لفة	7		جومة منخل كاوشوك ( جلد مرن وزن لا يقل 7 كغم )	58
			عمود	25		بروفيل 2000 مدور ( طول 6 متر وزن لا يقل 5 كغم )	59
			عمود	47		رداد باب 2000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	60
			عدد	29		سكرة باب 2000 ( سكرة 35ملم )	61
			عدد	38		يد باب 2000 ( المنيوم )	62
			عدد	49		سلندر سكرة 2000 ( 10سم ) ( سلندر مع مفاتيح )	63
			عدد	58		سلندر سكرة ( 8سم ) ( سلندر مع مفاتيح )	64

65	فرشاة عريضة ( فرشاة عريضة تلزيق )	13	متر
66	شبروتش قاطع رفيع ( بلاستيك )	180	عدد
67	بروفيل سادة 28/28 ( طول 6م المنيوم وزن لا يقل 2.5 كغم )	50	عمود
68	شيلوت مرقم 1 ( بلاستيك )	5	كيس
69	شيلوت مرقم 2 ( بلاستيك )	4	كيس
70	شيلوت مرقم 3 ( بلاستيك )	4	كيس
71	شيلوت مرقم 4 ( بلاستيك )	4	كيس
72	بروفيل صندوق اباجور ( طول 6 متر وزن لا يقل 4.5 كغم )	19	عمود
73	فضالات باب 2000 ( المنيوم )	60	عدد
74	تسكيره هواء للحلق والدفه 7000 ( بلاستيك )	90	طقم
75	براغي سن صاج لجمع الحلق والدفه 7000 ( 8 * / 4/3 )	12	بكيت
76	براغي سن صاج لجمع الحلق والدفه 7000 ( 10 / 4/3 )	13	بكيت
77	بروفيل صندوق خزانه مطبخ مع حفه ( سن طول 6م وزن لا يقل 3 كغم )	30	عمود
78	بروفيل صندوق خزانه مع حفتين ( سنين طول 6م وزن لا يقل 3 كغم )	42	عمود
79	زاوية جمع حلق مطبخ عكسي ( بلاستيك )	260	عدد
80	زاوية جمع دفه مطبخ ( بلاستيك حسب شكل مقطع البروفيل المطلوب )	450	عدد
81	فرشاة دفه مطبخ ( )	9	لفة
82	كليس باب 2000 عادي ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.6 كغم )	68	عمود
83	عجل لتركيب المنخل ( يد بلاستيك )	47	عدد
84	زيت بخاخ شوهم للماكنات ( cc 400 )	56	علبة
85	شرائح اباجور المنيوم 5 سم ( المنيوم 6 متر )	241	عمود
86	أباجور سفلي لف ( ثقالة ) ( 6متر 5 سم المنيوم )	11	عمود
87	شبيروتس 2000 ( بلاستيك )	140	عدد
88	زاوية جمع صندوق أباجور ( زاوية مجلفنة )	190	عدد
89	جلد صندوق أباجور ( كاوشوك ) ( كاوشوك مرن )	5	لفة

				لفة	3		جومه كلبس 2000 (كاوشوك) ( بلاستيك مرن وزن لا يقل 5 كغم )	90
				عمود	30		بروفيل 2000 ( 6متر وزن لا يقل 4.5 كغم 66/40 )	91
				عمود	27		حلق علوي 7000 / 2.5 مجرى ( 6متر 5 كغم مجرى 2.5 )	92
				عمود	18		حلق أمباطية 2.5/7000 ( 6متر 6 كغم مجرى 2.5 )	93
				عمود	41		حلق 7000 جانبي /2.5 ( 6متر 5 كغم مجرى 2.5 )	94
				طقم	32		وقاف منخل 7000 stop ( بلاستيك )	95
				عدد	350		زاوية جمع منخل رفيع ( بلاستيك )	96
				عدد	126		عجل منخل رفيع علوي ( بلاستيك زاوية )	97
				عدد	86		عجل منخل رفيع سفلي ( بلاستيك زاوية )	98
				عدد	45		وقاف أباجور stop ( بلاستيك )	99
				عمود	27		قاطع 4000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	100
				عمود	8		زاوية جمع 2000 مدور ( ألنيوم 6 متر وزن لا يقل 5 كغم )	101
				عدد	87		شبروتس حديد ( 28*28 )	102
				عدد	49		شبروتس حديد ( 28*43 )	103
				عدد	27		جك باب منخل ( جك صغير لباب شبك )	104
				عمود	5		قاعدة كلبس 2000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 1 كغم )	105
				عمود	15		رداد مروحة 2000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 5 كغم )	106
				عدد	61		ضفدع المنيوم 4000 ( المنيوم )	107
				عدد	69		يد باب عادي ( المنيوم )	108
				عدد	41		جارور 4000 ( المنيوم )	109
				بكيث	8		براغي قطر 5 ملم طول 3.5 سم ( قطر 5 ملم طول 3.5 سم )	110
				بكيث	8		براغي قطر 5 ملم طول 4 سم ( قطر 5 ملم طول 4 سم )	111
				بكيث	9		براغي قطر 5 ملم طول 5 سم ( قطر 5 ملم طول 5 سم )	112
				بكيث	8		براغي قطر 5 ملم طول 6 سم ( قطر 5 ملم طول 6 سم )	113
				بكيث	8		براغي قطر 5 ملم طول 7 سم ( قطر 5 ملم طول 7 سم )	114

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

				بكيت	8		براغي قطر 5 ملم طول 10 سم ( قطر 5 ملم طول 10 سم )	115
				بكيت	7		براغي قطر 2.5 ملم طول 1 سم ( قطر 2.5 ملم طول 1 سم )	116
				بكيت	7		براغي قطر 2.5 ملم طول 1.5 سم ( قطر 2.5 ملم طول 1.5 سم )	117
				بكيت	7		براغي قطر 2.5 ملم طول 2 سم ( قطر 2.5 ملم طول 2 سم )	118
				عدد	80		رداد هواء وماء ( بلاستيك )	119
				عدد	100		منهل ( مصفاه ) ( بلاستيك )	120
				متر مربع	82		زجاج شفاف ( 4 ملم )	121
				عمود	12		جنب حلق مونبلوك 3 مجرى ( , 6متر 7.5 كغم 7000 ثلاث مجاري )	122
				عمود	16		صندوق اياجور مونبلوك ( طول 6 متر 5.5 كغم )	123
				عمود	8		يو اياجور مونبلوك ( عريض 8.5 سم 6 متر وزن 5كغم )	124
				متر طول	42		تي حلق 7000 مفرد ( دبل )	125
				متر طول	30		تي حلق 7000 دبل ( دبل )	126
				عمود	12		بروفيل جارور مطبخ ( 6متر وزن لا يقل 5كغم )	127
				عدد	200		زاوية جمع جارور ( بلاستيك )	128
				عمود	14		بروفيل مطبخ مثنم ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	129
				عمود	56		برواز نفخ 5 سم 7000 ( طول 6 مترو وزن لا يقل 3.5 كغم )	130
				عدد	210		زاوية تجميع برواز نفخ ( مجلفن )	131
				عدد	240		لزنة حلق 7000 ( 3 مجرى )	132
				عدد	85		ضفدع باب (عصفورة ) ( بلاستيك )	133
				لفة	2		كاوشوك زجاج 7000 U ( 10 كغم )	134
				لفه	11		منخل فيبر جلاس ( فيفر جلاس 30 متر عرض 120 سم )	135
				عدد	120		زاوية جمع رف مطبخ ( بلاستيك )	136
				عدد	200		زاوية جمع مطبخ ثلاثية ( بلاستيك )	137
				عدد	160		زاوية جمع مطبخ ثلاثية مثمانة ( بلاستيك )	138
				عدد	190		زاوية جمع دفة مطبخ مثمانة ( بلاستيك )	139

			عدد	40		سحاب جارور 40 سم ( طول 40سم بيل ثقيل ستانلس )	140
			عمود	14		تاج مطبخ ديكور ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	141
			عمود	34		مربع 66/40 مع برواز 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 6 كغم )	142
			عمود	20		منخل رفيع مع جلدة مع برغي تقليدي 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.5 كغم )	143
			عمود	25		دفة 7000 مفرد (دبل فرشاة) ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	144
			عمود	18		قاطع زجاج مفرد رفيع 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 2.5 كغم )	145
			عمود	9		قاطع زجاج مفرد عريض 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 4 كغم )	146
			عمود	15		حلق ارضية ابواب 2 مجرى داخلي 1.8 سم 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 4 كغم )	147
			عمود	11		جنب حلق 2 مجرى بدون يو ( طول 6 متر وزن لا يقل 5 كغم )	148
			عمود	19		زاوية جومة المنيوم ( المنيوم 6 متر وزن لا يقل 2 كغم )	149
			عمود	15		زاوية جومة بلاستيك ( بلاستيك 6 متر )	150
			بكيث	5		تباشيم 4/16 ( )	151
			بكيث	6		براغي سن صاج لجمع الحلق والدفة 7000 ( 8*0.25 )	152
			بكيث	7		براغي راس ريشة ( فيلبس ) ( سم 2 )	153
			بكيث	7		براغي راس ريشة ( فيلبس ) ( سم 3 )	154
			بكيث	7		براغي راس ريشة ( فيلبس ) ( سم 4 )	155
			بكيث	7		براغي راس ريشة ( فيلبس ) ( سم 5 )	156
			بكيث	7		اسافين بلاستيك (دبلم ) ( بلاستيك )	157
			عدد	100		لقمة مغناطيس ( طول 3 سم )	158
			عدد	180		رأس مفك مصلب ( نوع اصلي )	159
			متر	88		بربيش هواء ( ، ضغط عالي، 4/1 انش )	160
			عدد	45		عجل منخل رفيع تقليدي علوي و سفلي ( )	161
			عدد	87		لقم شد براغي مصلبه اصليه طويله 5سم ( )	162
			عدد	34		لوح الكبوند ( لون ابيض + ميش )	163
			عمود	8		تسكيرة تحتانية تريس ( طول 6 متر وزن لا يقل 1 كغم )	164

			عدد	37		ريشة حجر كبس ( قطر 6ملم طول 160*100 )	165
			عدد	43		ريشة حجر كبس ( قطر 6ملم طول 160*115 )	166
			عدد	50		ريشة حجر كبس ( قطر 7ملم طول 160*100 )	167
			عدد	17		ريشة حجر كبس ( قطر 8ملم طول 160*100 )	168
			عمود	3		زاوية جمع 2000 مدور ( ألمنيوم 6 متر وزن لا يقل 5 كغم )	169
			عمود	15		بروفيل 2000 ( 6متر وزن لا يقل 4.5 كغم 66/40 )	170
			عمود	6		زاوية جمع 2000 ( 6متر وزن لا يقل 5 كغم المنيوم 66/40 )	171
			عمود	30		كلبس باب 2000 مائل ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.6 كغم )	172
			لفة	5		حبل أباجور (30متر )	173
			عدد	12		حلق سفلي 3 مجرى 7000 ( )	174
			عامود	11		فلاخ ألمنيوم م ( 4500 )	175
			عامود	29		بروفيل دفة باب أمانى ( طول 6 متر لا يل عن 3 كغم )	176
			عمود	31		بروفيل حلق 4500 ( طول 6 متر لا يقل ع 4 كغم )	177
			عمود	29		بروفيل دفة 4500 ( طول 6 متر لا يقل ع 4 كغم )	178
			عدد	177		زاوية جمع 4500 ( سكب مع برغى )	179
			عدد	83		سكرة مع يد 4500 ( )	180
			لفة	7		كاوشوك دفة 4500 ( مرن لا يقل وزنه عن 10 كغم )	181
			عدد	8		تنقيب مستديره مع حامل منشار تنقيب ( قطر المنشار 35 ملم ) (ريشة كباي )منشار	182
			عمود	6		متحرك 7000 /ثابت 2000 /2.5 مجرى ( طول 6 متر وزن لا يقل 7 كغم )	183
			عمود	8		حلق ثابت 2.5 مجرى ( طول 6 متر وزن لا يقل 6.5 كغم )	184
			لفه	6		كاوشوك زجاج 3 ملم ( مرنه لا تقل 10 كغم )	185
			عمود	6		حلق مكحون مع برواز مربع ( طول 6 متر وزن لا يقل 2 كغم )	186
			عمود	10		دفة مكحون اتش ( طول 6 متر وزن لا يقل 2 كغم )	187
			عمود	12		رداد 4 دفات 7000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.400 كغم )	188
			عمود	9		مقبض دريزين ( طول 6 متر وزن لا يقل 3 كغم )	189

				عمود	9			غطاء مقبض دربزين ( طول 6 متر وزن لا يقل 1 كغم )	190
				عمود	7			تيوب 90/20 ( )	191
				عمود	6			تيوب 40/80 ( )	192
				عمود	6			تيوب 40/40 ( )	193
				عمود	16			زاوية المنيوم ( 7 / 1.8 سم )	194
				عمود	13			زاوية المنيوم ( 4 / 1.8 سم )	195
				عمود	13			زاوية المنيوم ( 9 / 1.8 سم )	196
				عمود	22			زاوية المنيوم ( 3 / 1.8 سم )	197
				طقم	34			يد باب 7000 ( مع مفتاح )	198
				طقم	90			عجل 7000 المنيوم ( مزدوج )	199
				طقم	70			عجل 7000 بلاستيك ( مزدوج )	200
				عدد	44			يد باب 2000 شمسية ( المنيوم مع زنيك )	201
				عدد	37			سكرة باب ( 20 ملم )	202
				عدد	37			سكرة باب ( 25 ملم )	203
				عدد	49			سكرة باب ( 30 ملم )	204
				عمود	39			كلبس باب 2000 دائري مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.6 كغم )	205
				بكيث	7			براغي طبعه سن صاج مقده ( فيليس ) ( سم 2 )	206
				بكيث	7			براغي طبعه سن صاج مقده ( فيليس ) ( سم 1 )	207
				عمود	11			ربع 66/ 66 ( طول 6 متر وزن لا يقل 7 كغم )	208
				عدد	12			غطار مدور 2000 ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.5 كغم )	209
				عدد	7			ثمن متحرك ( طول 6 متر وزن لا يقل 6 كغم )	210
				عمود	78			كلبس باب 2000 مائل مفرد ( طول 6 متر وزن لا يقل 1.6 كغم )	211
				عدد	170			زوايا جمع اياجور ستانليس رفيع ( ستانليس )	212
				عدد	190			زوايا جمع اياجور ( بلاستيك )	213
								lot 11 السعر الإجمالي بالشيكول شامل لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة	

## Lot 12 حرفة الخياطة

				بكيت	8		إبر إيتامين ( متوسط الحجم (بكي D3:D61ت 24 ابرة )	1
				بكيت	24		إبر ماكينة سريع (درزة) ( نمرة 14 DB X1 ( بكيت 10 ابر ) )	2
				بكيت	28		إبر ماكينة سريع (درزة) ( نمرة 16 DB X1 ( بكيت 10 ابر ) )	3
				بكيت	21		إبرة حبكة ( نمرة 14 DC X 27 ses ( بكيت 10 ابر )	4
				بكيت	24		إبرة حبكة ( نمرة 16 DC X 27 ses ( بكيت 10 ابر )	5
				علبة	51		دبوس إبرة ( رفيع طويل 3.5 cm علبة زرقاء ألماني prym )	6
				رول	9		قماش برلنتون ( لون اسود / عرض 150 " طول 50 متر )	7
				رول	8		قماش برلنتون ( لون كحلي / عرض 150 " طول 50 متر )	8
				رول	9		قماش برلنتون ( لون ابيض / عرض 150 " طول 50 متر )	9
				رول	66		قماش خام ( عرضين - عرض "150" ، طول "100" متر لون منصورى بيج )	10
				رول	5		فازلين ( ناعم اسود / عرض متر ( رول 100 متر )	11
				رول	6		فازلين ( ناعم ابيض / عرض متر ( رول 100 متر )	12
				نفة	15		ورب ( عرض 2 سم (قطن) ( اللفة 30 متر ) ملون )	13
				علبة	44		خيطان تطريز ( ( 10حبات ) D.M.C طبة بألوان مختلفة )	14
				عدد	52		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون اسود )	15
				عدد	25		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون احمر عادي )	16
				عدد	56		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون كحلي عادي )	17
				عدد	80		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون ابيض عادي )	18
				بكيت	23		صابون علام ( حجر ) ( حجر علام ( 10 حبات ) شمعي )	19
				عدد	355		سحاب 20سم للملابس ( سحاب تنورة عادي ستاتي+ بنطلون ( سنيئات بلاستيك ناعمة أو خشنة ) / ( 18-20سم )	20
				عدد	85		فتاحة عراوي ( عادي )	21

دولة فلسطين

وزارة المالية

26-10-2023

الإدارة العامة للوازم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

			عدد	130		كربون للخياطة ( اللون الاصفر )	22
			عدد	140		مكوك ( قطر 20 مم لماكنة Juke + brother )	23
			عدد	23		ملقط ماكنه حبه ( Stainless Steel انش 6 )	24
			عدد	340		كرتون أبيض وجهين ( 70*100 cm )	25
			لفة	8		مغيط خياطة ( نوع قطني لفة (100) متر - عرض 2 سم )	26
			لفة	12		مغيط خياطة ( نوع قطني لفة (100) متر - عرض 3 سم )	27
			متر طول	160		إيتامين تطريز ( عرض 1.5متر لون اسود )	28
			متر طول	160		إيتامين تطريز ( عرض 1.5متر لون بيج )	29
			متر طول	82		متر قياس للخياطة ( قماش مدجن بالبلاستيك - شريط 150 سم )	30
			علبة	5		أزرار ( أبيض شفاف لمرابيل العمل ( 100 زر ) )	31
			لفة	28		لاصق (سكوتش ) ( عرض 2 سم - ذكر وأنثى (مزدوج) 25 متر اسود خياطة )	32
			تنكة	5		زيت ماكنات ابيض ( زيت ابيض 18 لتر بدون رائحة كاز )	33
			عدد	80		مساخر خياطة قياس مصغر ( كل أربع وحدات = 1سم ( كرتون مجلتن ) طول 30سم )	34
			عدد	15		رول كربون - عجلة مسننة ( دراجة ) ( مسنن ستالنس يد خشبية )	35
			عدد	24		مغيط مكوك ( ماسورة ) ( مغيط رفيع ابيض واسود )	36
			عدد	57		صمغ ( جاف ) ( جاف UH 120مم الماني )	37
			عدد	18		اجر سحب سحري ( لتكريب سحب سحري (فرزتين) )	38
			عدد	16		اجر ماكنة للزم ( لماكنة الدرزه مع فرزة )	39
			عدد	17		اجر ورب ( لماكنة الدرزه ثنية في ثنية )	40
			لفة	23		خيظ نايلون ( لدرزة ، لفة صغيرة )	41
			عدد	180		سحاب 10 سم ( سحاب 10 سم )	42
			بكيت	63		ابر بيد للخياطة ( نمرة 7 ياباني رأس ذهبي )	43

				طقم	5		مساطرخياطه مشكله ( حسب تقوية القبات والجوانب والابط و التكسيم )	44
				كرت	31		لوح كبسات ( حجم كبير لون استانلس اسود )	45
				كرت	31		لوح كبسات ( حجم وسط لون استانلس اسود )	46
				كرت	31		لوح كبسات ( حجم صغير لون استانلس اسود )	47
				بكيث	6		ازرار عادي قياس متوسط الوان ( ازرار عادي ملوان )	48
				بكيث	11		سحاب عباية عادي اسود طول 120 سم ( سحاب عباية عادي اسود طول 120 سم )	49
				عدد	266		سحاب سحري طول 60 سم ( سحاب سحري طول 60 سم عدد ( 30 اسود +30 ملون ) )	50
				عدد	400		سحاب سحري طول 20 سم ( سحاب سحري طول 20 سم عدد ( 30 اسود +30 ملون ) )	51
				عدد	330		سحاب عادي 20 سم ( سحاب عادي 20 سم لون اسود )	52
				جوز	115		اسفنجات صدر ( اسفنجات صدر )	53
				لفه	9		فزلين وجهين ( فزلين وجهين عرض 2سم طول 25 متر وعرض 150 سم )	54
				عدد	30		شفرات حبه علوي سفلى ( شفرات حبه كوري علوي سفلى )	55
				عدد	30		رجل بلاستيك لقماش الجلد ( رجل بلاستيك لقماش الجلد لون ابيض )	56
				عدد	24		لاصق اقمشة وكلف وخرز E6000 ( سائل )	57
				بكيث	12		ستراس حجم صغير لاصق ( زجاجي موج )	58
				عدد	18		فرد سيليكون حراري	59
				بكيث	22		اصابع سيليكون	60
				متر	51		شرشوب العلم الفلسطيني ( لون ابيض )	61
				لفة	36		كلف تطريز جاهزة للفستان ( كلف تطريز الوان اسود واحمر وبيج عرض "10" سم )	62
				متر	160		قماش حبر ستان ( لون احمر )	63
				متر	160		قماش حبر ستان ( لون اسود )	64
				متر	160		قماش حبر ستان ( لون اخضر )	65

				بكيث	17		مقص تنظيف ( ازرق الماني )	66
				عدد	40		مقص للخياطة ( سينجر 9 )	67
				عدد	110		بيت مكوك ( brother + juke للماكنة قطر 20 مم )	68
				لفة	14		مغيظ خياطة ( نوع قطني لفة (100) متر - عرض 0.5 سم )	69
				لفة	120		خيطان تطريز آلي ( خيط حرير لماكينة التطريز لون (أحمر ، أخضر ، أصفر ، أزرق ، برتقالي ، أسود ، أبيض ) )	70
				رول	8		قماش كومو (كريب جورجيت) ( لون أسود 50 متر طول ، عرض 1.5 متر )	71
				رول	13		قماش فسكوز ( معرق ، 20 متر طول ، عرض 1.5 متر )	72
				عدد	137		كتافات ( حجم M )	73
				رول	8		قماش ترغال ( لون اسود / عرض 150 " عرضين "طول 80 متر )	74
				رول	8		قماش ترغال ( لون كحلي / عرض 150 " عرضين "طول 80 متر )	75
				رول	8		قماش ترغال ( لون ابيض / عرض 150 " عرضين "طول 80 متر )	76
				بكيث	24		خيط حرير DMC ( كرتونة تحتوي على عشر طابايات ألوان مشكلة )	77
				رول	9		قماش ستان أبيض ( طول 20 متر )	78
				بكيث	8		ورق شف (trace) ( طول 100 سم x عرض 70 سم عدد 100 ورقة )	79
				عدد	40		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون سكني )	80
				عدد	40		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون بني )	81
				عدد	40		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون طحيني )	82
				عدد	40		مواسير خياطة (درزه ) ( نوع سمكة 5000 يارد لون اوفوايت )	83
				متر	40		مخمل سبانديكس صيني لا يكر ( مخم سبانديكس صيني لا يكر ألوان )	84
				متر	60		قماش سادة للفساتين ( قماش لكوست سادة للفساتين والتطريز ألوان )	85
				متر	30		مخمل كوري تطريز ماركة ( قماش مخمل كوري لتطريز اليد ع الماركة ألوان )	86
				متر	35		قماش مخمل كوري ( قماش مخمل كوري لتطريز اللف ألوان )	87

				35	متر	قمماش معرق ( قمماش معرق لا يكرأ )	88
				35	متر	قمماش معرق ( قمماش معرق بدون لا يكرأ عادي )	89
				21	متر	قمماش مخمل مطرز ( قمماش مخمل سبانديكس لا يكرأ ألوان )	90
				45	متر	قمماش شيفون عادي ( قمماش شيفون عادي لون اسود )	91
				30	متر	قمماش شيفون جورجيت ( قمماش شيفون جورجيت ألوان )	92
				30	متر	قمماش ستان لفساتين السهرة ( قمماش ستان برنج لفساتين السهرة ألوان )	93
				30	متر	قمماش اسود للثياب ( قمماش نتاشا للثياب والتطريز عرض 1.7 )	94
				30	متر	قمماش للثياب والتطريز ( قمماش بحريني اسود للتطريز عرض 1.7 )	95
				40	متر	قمماش شمواه ثقيل سادة ( قمماش شمواه ثقيل عرض 150 )	96
				40	متر	قمماش شمواه خفيف سادة ( قمماش شمواه خفيف ألوان للجلابيب عرض 150سم )	97
				75	متر	قمماش تل ناعم تركي ( قمماش تل ناعم تركي عرض 3متر )	98
				40	متر	قمماش تل كرستال ( قمماش تل كرستال تركي عرض 3متر )	99
				16	عدد	طارة خشبية تستخدم للتطريز - صغير ( خشب دائرية الشكل تستخدم للتطريز اليدوي حجم صغير )	100
				16	عدد	طارة خشبية تستخدم للتطريز - وسط ( خشب دائرية الشكل تستخدم للتطريز اليدوي حجم وسط )	101
<b>lot 12 السعر الاجمالي بالشيكل شامل لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة</b>							
<b>Lot 13 حرفة كهروميكانيك السيارات</b>							
				560	لتر	سولار ( سولار )	1
				560	لتر	بنزين ( 95 اوكتان )	2
				12	عدد	جلود روداج مع عصا ( عدة احجام صغيرة وكبيرة )	3
				80	علبة	زيت بريك ( رقم 3 حجم 300مل )	4
				16	عدد	معجون سمبازج ( ناعم وخشن )	5

6	بوجيات ( الكروني وعادي 16 ملم قطب + قطبين )	عدد	78		
7	كويل ( الكروني وعادي )	عدد	18		
8	صوامين براغي 8 ملم ( سن ناعم وخشن )	علبة	6		
9	براغي 8 ملم ( سن ناعم وخشن )	علبة	6		
10	سلك شعرات مجوز (سلك سماعات) ( mm, 2.5 mm, 100 m 1.5 )	رول	6		
11	تيب كهربائي (لاصق) ( لون اسود (بكيث 10 حبات ) )	بكيث	61		
12	نحاسات سلك مدورة /باكيث حجم صغير ( حجم صغير (بكيث 100 نحاسه ) )	علبة	22		
13	نحاسات سلك مدورة /باكيث حجم كبير ( حجم كبير ( بكيث 100 نحاسه ) )	علبة	22		
14	نحاسات سلك غز /باكيث ( حجم كبير وحجم صغير ( بكيث 100 نحاسه ) )	علبة	49		
15	ملاقط صغيرة ( حجم صغير احمر واسود لاسلاك 2.5 ملم )	عدد	85		
16	فيوزات غز صغير ( علبة تحتوي 10 فيوزات 10,15,20,25,30 Amp .)	عدد	95		
17	فيوزات غز كبير ( علبة تحتوي 10 فيوزات 10,15,20,25,30 Amp .)	بكيث	130		
18	لامبة شعرة واحدة ( لمبة غماز خلفي 21W12, V, Tingeston )	عدد	113		
19	لامبة شعرتين ( لمبة بريك خلفي 21W12, V, Tingeston )	عدد	133		
20	لامبة غز كبير ( لمبة ضوء الحنياء اول طقهه 12W, 3W, V, Tingeston )	عدد	56		
21	لامبة غز صغير ( لمبة قداحة السيارة 12W, 3W, V, Tingeston )	عدد	65		
22	بطارية جافة 1.5 ( 1.5V ) v	عدد	70		
23	بطارية جافة 9 ( 9V ) v	عدد	70		
24	مفتاح ضوء ( سحب حديد )	عدد	22		
25	قاعدة غمازات جنب ( نوعيات مختلفة زجاجة غماز جنب )	عدد	35		
26	محلول بطارية (اسيد) ( )	لتر	60		
27	علبة تنظيف صدا ( 500 ml )	علبة	117		
28	مادة لاصقة (بوكس بول) ( Steel Epoxy ) لللقى )	عدد	78		
29	أصابع سيلكون (حم) ( لون اسود لكسكيث غطاء الصباب )	عدد	47		
30	ورق زجاج ( ناعم وخشن )	متر	150		

				طقم	22				لامبة ضوء أمامي غاز ( زينون الطقم لمبة عدد 2+كتوت v 60/55 w12 )	31
				عدد	37				دكمة حرارة ( لسيارة نوع حديث )	32
				عدد	39				دكمة ريفرس ( نوع واحد )	33
				عدد	10				كبسة باب ( ضاغط N.OF عند فتح الباب يضي ضوء السقف )	34
				عدد	25				لامية كشاف امامي ( مع سلك h3 12w/55 v )	35
				عدد	26				دفاية ديزل ( مع كتاوت )	36
				عدد	62				كبسة ضغط (خضراء) ( )	37
				عدد	42				كبسة طقة ( لأضوية السيارة )	38
				عدد	42				كبسة طقتين ( لأضوية السيارة )	39
				طقم	106				مرايط بطارية ( موجب + ، سالب - )	40
				عدد	26				بيت فيوزات ( لفيوزات غز كبيرة )	41
				عدد	27				غمازات جنب ( لمبة + قاعدة لمبة )	42
				عدد	40				مشرط (شفرة) ( عريض مشرط حديدي )	43
				عدد	42				فيشة ضوء امامي ( بثلاثة شعب )	44
				طقم	9				أسلاك بوجيات عادي ( عادية العلبة تحتوي على 5 اسلاك )	45
				طقم	10				اسلاك بوجيات الكتروني ( الكتروني العلبة تحتوي على 5 اسلاك )	46
				جهاز	4				ساعة حرارة كهربائية ( v12 )	47
				جهاز	1				ساعة حرارة زئبقية ( ستاندر )	48
				عدد	11				ولاعة سجانر ( عادية )	49
				عدد	26				زمور ريفرس ( 12 فولت )	50
				عدد	31				فلشر عادي ( نوعيات مختلفة )	51
				عدد	24				بيل دينمو ( حجم صغير 6201+6202+6203 )	52
				عدد	24				بيل دينمو ( حجم كبير B17+6303 )	53
				عدد	10				نقاط التماس (بلاتين عادي) (نوعيات مختلفة )	54
				عدد	65				قاعدة لامبة+فليبيرة ( عادية )	55

				زوج	60		بكسات سلف ( اقطار مختلفة )	56
				عدد	105		لاصق سريع ( Super Glue )	57
				عدد	26		فلشر الكتروني ( فولت 12 / سالب +موجب )	58
				لفة	21		لفة قصدير ( قطر 2 mm )	59
				عدد	13		بطارية سيارة ( فولت 60 A h . 12 )	60
				عدد	14		لامبة كشاف , H1 ( انواع مختلفة 12 فولت )	61
				طقم	94		فحومات سلف ( انواع مختلفة )	62
				عدد	12		منظم رفع الزجاج الكهربائي (كتلوت) ( ابواب ( 4 ) 12 فولت )	63
				عدد	7		ماتور زجاج كهربائي ( مع ماجينه + كاتوت 12 فولت )	64
				عدد	22		كبسة زجاج كهرياء ( لوحه تحتوي على 4 كبسات )	65
				عدد	7		ماتور مساحة ( 12 فولت )	66
				عدد	10		كبسة أربع غمازات ( بلاستيك )	67
				عدد	22		كتاوت زامور ( بلاستيك )	68
				عدد	8		موزع شرارة الكتروني ( نظام حثي ونظام هول 4سيلندر و 6سلندر )	69
				بكيت	45		مرابط بلاستيكية مشكل ( بلاستيك حجم كبير ووسط وصغير )	70
				عدد	50		لامبة بلحة مشكل ( طول اللمبة 3 سم وهي لمبة نمرة v12 احجام مختلفة )	71
				طقم	11		سلك كوابل 30 ملم ( الطقم يحتوي على سلكين احمر واسود لشحن البطارية +مقايض يدوية عدد 4 )	72
				عدد	17		قطعة ديودات دينمو ( انواع مختلفة قاعدة )	73
				عدد	12		بطارية 90 ( AH90 )	74
				عدد	35		علبة شلك ( حجم وسط )	75
				عدد	7		بطارية سيارة ( 74 A )	76
				عدد	4		مرابط زينبرك الصنوبرص ( )	77
				عدد	5		مزيتة ( تنك عاديه )	78
				لتر	130		زيت 40 ( )	79

			نتر	27			شحمة حرارية ( )	80
			نتر	65			زيت power ( )	81
			نتر	55			زيت جير 90 ( )	82
			عداد	27			لامبه ضوء امامي غاز H4 ( )	83
			عداد	50			كبسة زجاج مفردخ ( )	84
			عداد	40			مادة لحام ريديتر سائل ( )	85
			عداد	45			مادة لحام ريديتر معجونة ( )	86
			عداد	23			تيرموس ماء ( )	87
			عداد	4			شرشور لتصريف الغازات العادمة ( طول 7 م )	88
			طقم	36			لامبة ليد (Led) لفحص الاشارة ( )	89
			بكبنا	25			مرابط حديد مشكل ( مرابط بنزين ، ماء ، ..... الخ )	90
			نتر	65			زيت محرك ( W/4010 )	91
			نتر	59			زيت محرك ( W/4015 )	92
			نتر	35			ماء روديتر احمر ( )	93
			نتر	72			زيت Edeg5w30 ( كوري +أمانى بنزين وديزل حشوه وحديد )	94
			عداد	35			فلتر زيت ( )	95
			عداد	22			طارة قص ( فيبيرة قص 4.5 حديد )	96
			عداد	22			طارة جليخ ( فيبيرة جليخ 4.5 حديد )	97
			عداد	22			طارة سنفرة ( فيبيرة سنفرة 4.5 حديد )	98
			عداد	22			فرد سلكون اصابع حراري ( كهربائي )	99
			بكبنا	10			اصابع سلكون للفرد ( شفاف )	100
			عداد	4			محول من dc-ac ( 300 واط )	101
			عداد	8			محول من ac-dc ( 300 واط )	102
			عداد	90			مقاومات مختلفه ما بين 1 اوم الى 1 كيلو اوم ( )	103
			عداد	30			مقاومات مختلفه ما بين 1 اوم الى 1 كيلو اوم ( )	104

عدد	1	اسلاك شعرات 1.5 ملم ( لفة 100 متر )	105
عدد	2	اسلاك شعرات 2ملم ( لفة 100 متر )	106
عدد	1	اسلاك شعرات 2.5ملم ( لفة 100 متر )	107
عدد	6	بطارية سياره 72 امبير start-stop ( )	108
عدد	3	بطارية سياره 82 امبير ( )	109
عدد	4	بطارية سياره 100 امبير ( )	110
عدد	4	مسجل شاشة انداويد ( كامل مع كافة الوصلات )	111
عدد	4	نظام كمرات للسيارة ( كاميرة امامية وخلفية مع التمديدات الخاصة )	112
عدد	3	شاشة رجوع مع بلوتوث ( )	113
عدد	5	جهاز GPS ( كامل مع كافة الوصلات )	114
عدد	22	سلف سياره مشكل الماني ( جديد )	115
عدد	22	دئمو سياره مشكل 180 امبير و 140 امبير ( جديد )	116
عدد	8	جهاز فحص الدئمو مع محرك كهربائي AC ( )	117
عدد	14	فرد لحام قصدير مع لحام اوتوماتيكي ( )	118
عدد	21	شفاط لحام قصدير ( )	119
عدد	25	فحماة سلف مشكله ( )	120
عدد	25	بكسات سلف مشكله ( )	121
عدد	20	كتوت دئمو مع فحماة الماني ( )	122
عدد	27	ضرس دئمو PK6 مشكل الاحجام ( )	123
عدد	6	ساعة فحص بطاريه مع النتيجة مطبوعه على ورقه صغيره ( )	124
عدد	6	غاز مكيف R134A ( 13.6 كغم )	125
عدد	3	مكبر صوت لمسجل السياره ( 250 واط على الاقل )	126
عدد	3	ساعة فحص ضغط الوقود ( )	127
عدد	3	ساعة فحص ضغط الزيت ( )	128
عدد	4	جهاز انذار مع ريموت ( نظام كامل مخ مع سماعة وريموت حديث )	129

عدد	5	منظار لفحص الاجزاء الداخليه للمحرك ( كاميرا تركيب بلوتوث على الهاتف )	130
عدد	7	سائل تبريد المحرك G12 ( عبوة 5 لتر )	131
عدد	30	ملاقط كهرياء احمر واسود حجم صغير 20*20 ( )	132
عدد	10	زيت مزيل صدأ ( )	133
عدد	42	سبريه تنظيف كربوليتير ( )	134
عدد	20	سماعات مسجل ( (4-20) اوم/15-120) واط )	135
طقم	18	بوجيات ليزر ( ليزر مختلف الاحجام قطب + قطبين+3 اقطاب )	136
عدد	30	فيشة ضوء امامي ( H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11, H16,880,881,9004,9005, 9006,9007 )	137
عدد	30	لامبة ضوء وكشاف امامي ( H1,H3,H4,H7,H8,H9,H11, H16,880,881,9004,9005, 9006,9007 )	138
عدد	30	ضوء امامي تيربو ليد ( H4 / H7 )	139
عدد	2	كمبريسة رش الماء (جيتور) ( فاز مع بربيج 20 م مع فرد 170 بار )	140
عدد	6	ساعة نفخ عجال ( )	141
عدد	3	جهاز فحص حمل البطارية ( الكتروني + عادي )	142
عدد	6	انتين جنب راديو ( كهريائي مع محرك )	143
عدد	6	فرد هواء (رش ) ( فرد رش مع علبة يستخدم لرش السولار والتنظيف )	144
طقم	3	سنتر لونك مع ريموت ( سنتر لونك مع توصيلات نوعية حديثة )	145
عدد	6	جدلة كهريائية لسيارة حديثة (كود) ( سويتش مع مفتاح+ حلقة +كمبيوتر+علبة فيوزات+حساسات )	146
عدد	2	طقم مفاتيح طرطيقية ( نوعية جيده من 8 - 17 ملم )	147
طقم	1	طقم بكسات مشرف ( ثابت البكس من 4 - 20 )	148
عدد	2	مغذي فولتية (PROB) ( فاحص فولتية له ملاقط للخط موجب والخط سالب ديجتال ويمكن من خلاله تزويد القطعه بتغذية موجبة او سالبه )	149
طقم	2	طقم بكسات كبير طويل 4/3" ( من 24 - 40 ملم )	150

151	طقم بكسات وسط طويل 2/1" ( من 6 - 24 ملم )	2	طقم
152	طرطيقه حجم كبير نصف انش ( حجم 4/3 )	1	عدد
153	طرطيقه حجم وسط 8/3 انش ( حجم 2/1 )	1	عدد
154	طرطيقه حجم صغير 4/1 انش ( حجم 4/1 )	1	عدد
155	طقم بكسات وسط 8/3" ( من 8مم - 19 مم )	1	طقم
156	طقم بكسات صغير 4/1" ( من 6 مم - 14 مم )	1	طقم
157	يد بكسات مع رأس متحرك ( للبكسات الكبيرة 4/3" )	1	عدد
158	وصلات بكسات حجم وسط 2/1" ( أطوال مختلفة )	1	عدد
159	وصلات بكسات حجم صغير 4/1" ( أطوال مختلفة )	1	عدد
160	بكسات حساس الاكسجين 2/1 انش ( بكسات لفك حساسات الاكسجين طقم كامل اسود نصف انش )	2	طقم
161	مجموعة رونديلات نحاس ( قياس متري 240 قطعة )	1	طقم
162	مجموعة رونديلات المينيوم ( قياس متري 295 قطعة )	1	طقم
163	مجموعة جلود حلقيه ( قياس متري 382 قطعة )	1	طقم
164	فرد شحمة يدوي ( مع خرطوم لتشحيم اللفقات )	1	عدد
165	مجموعة محاقن بلاستيكية (محقان) ( محقن بلاستيكي )	2	طقم
166	محقن بلاستيكي مع خرطوم مرن ( محقن بلاستيكي )	2	عدد
167	قاعدة كاوي لحام ( قاعدة )	1	عدد
168	مجموعة تصليح بناشر عجلات السيارة ( أدوات تصليح البناشر مع يد تي مع مجموعة فتايل اضافية )	1	طقم
169	جلود الاكسات الماغطة ( جلدة اكس ماغطة مرنة )	15	عدد
170	سبري رش لتنظيف القطع الالكترونية ( سريع الجفاف )	15	عدد
171	مفتاح عوامه خزان الوقود 3 ارجل ( لفك غطاء عوامه البنزين 3 ارجل )	1	عدد
172	مجموعة مقتلع البراغي عديمه الراس والمكسورة ( يستخدم لاجراج البراغي المكسورة 17 قطعة )	1	طقم

				1	مجموعة مقابيس فك الصواميل التالفة ( طقم 10 قطع )	173
			عدد	1	زردية محنية لوصلات شمعات التوهج ( ملائمة لفك اسلاك شمعات الاشتعال )	174
			عدد	1	عربة عدة متنقلة بثلاث جوارير ( لوضع العدة والقطع عليها متحركة مع عجلات )	175
			عدد	3	زردية راس رفيعه ممتده طويلة ( لسحب البراغي الساقطة في اماكن ضيقة )	176
			عدد	3	صابون رملي ( برميل صابون لتنظيف الليدين من شحمة السيارات )	177
			عدد	1	فيشة فحص VAG PRO اصلية ( فيشة فحص VAG PRO اصلية قابل للتحديث مع سوفت وير احدث نسخة )	178
			عدد	1	بوكس بواجي mm16 ( بوكس mm16 سداسي لفك وتركيب البواجي مع مغناطيس 2/1 )	179
			عدد	1	بوكس بواجي mm14 ( بوكس mm14 سداسي لفك وتركيب البواجي مع مغناطيس 2/1 )	180
			عدد	1	بوكس بواجي mm14 ( بوكس mm14 مشرف لفك وتركيب البواجي مع مغناطيس 2/1 )	181
			عدد	3	مغناطيس براغي ( مغناطيس لمسك البراغي من الاماكن الضيقة يزيد طوله عن 50 سم وله قوة جذب عاليه )	182
			طقم	3	مفاتيح كاس لفلاتر الزيت ( مجموعة كاسات لفك فلاتر الزيت يحتوي الطقم على اكثر من 20 قطعة )	183
			عدد	3	مكبس اوضاعظ لزنبرك الصمامات براسين ( مكبس لفك وتركيب صمامات المحرك براسين نوعية جيدة )	184
lot 13 السعر الإجمالي بالشيكول شامل لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة						

توقيع المناقص: [توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء]

اسم المناقص: [أدخل اسم المناقص كاملاً]

التاريخ: [أدخل التاريخ]



## النموذج 6: تفويض المصنّع

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [ ] .

إلى: [أدخل اسم الجهة المشتريّة].

نحن [أدخل اسم الشركة المصنعة] المصنّع الرسمي [اسم و / أو وصف اللوازم] والتي توجد مصانعها في [عنوان المصنّع]، نفوض [اسم وعنوان المناقص] بتقديم عطاء لتوريد اللوازم المذكورة أعلاه والمصنّعة من قبلنا، والتفاوض لاحقاً وتوقيع العقد معكم.

ونحن هنا نتعهد بالضمان الكامل للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعلاه وفقاً للفقرة 25 من الشروط العامة للعقد.

التوقيع: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

الوظيفة: \_\_\_\_\_

ملاحظة: هذا النموذج لتفويض المناقص، ويجب أن يكون على ورق يحمل ترويسة المصنّع، ويجب أن يوقع من قبل شخص مفوض وبحوزته تفويض رسمي يلزم المصنّع، ويجب أن يرفق في العطاء.

## النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

[يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]

المستفيد: [أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة]

كفالة دخول مناقصة رقم: [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة]

حيث انه تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المناقص] (فيما يلي يسمى "المناقص") سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [أدخل اسم ورقم المناقصة].  
وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.

بطلب من المناقص، نحن [أدخل اسم البنك] ملتزمون التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمعتها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] ( ادخل العملة) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بأي من التزاماته بموجب شروط المناقصة لأن المناقص:

- i. قد سحب أو عدل عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.
- ii. قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء - كما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صلاحية العطاء - في:
  - i. توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو
  - ii. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

(أ) فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي أحيل عليه العقد، أو  
(ب) فور حدوث أول الأمرين:

- 1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو
- 2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صلاحية عطاء المناقص.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة الى القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين)]



**النموذج 8: إقرار ضمان العطاء**

*[يعبئ المناقص هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]*

*[أدخل التاريخ]*

اسم ورقم المناقصة: *[(MOL-GSD/MOF/2023/203)]*

رقم العطاء البديل: *[أدخل الرقم إذا كان هذا عطاءً بديلاً]*

إلى: *[أدخل الاسم الكامل للجهة المشتريّة]*

نحن الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

- نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.
- نقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها أية جهة مشتريّة ستعلق تلقائياً لمدة *[أدخل المدة]* بدءاً من *[أدخل تاريخ البدء]*، إذا ما قمنا بالإخلال بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، بسبب أننا:
  - أ) سحبنا العطاء خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبلنا وفقاً لجدول بيانات المناقصة؛ أو
  - ب) رفضنا قيام الجهة المشتريّة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو
  - ت) بعد إبلاغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشتريّة خلال فترة صلاحية العطاء،
    - أ. فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو
    - ب. فشلنا في أو رفضنا أن نوفر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.
- نعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صلاحيته إذا لم تكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد الأمرين:
  - a. تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو
  - b. بعد 28 يوماً من انتهاء صلاحية العطاء المقدم من قبلنا.

*[التوقيع: أدخل التوقيع].*

الاسم: *[أدخل الاسم الكامل للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء]*

الوظيفة: *[أدخل الصفة القانونية للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء]*

مفوض لتوقيع العطاء لصالح والنيابة عن *[أدخل الاسم الكامل للمناقص]*

بتاريخ: *[أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]*

*[ملاحظة: إذا كان المناقص انتلافاً، فإن إقرار ضمان العطاء يجب أن يكون باسم الائتلاف الذي يقدم العطاء، وإذا لم يكن الائتلاف مسجلاً قانونياً في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجلاً بأسماء كافة الشركاء كما تم تسميتهم في اتفاقية الائتلاف].*

## القسم الخامس – الدول ذات الأهلية

لتوفير اللوازم، وتنفيذ الأشغال والخدمات في إطار المشتريات العامة

1. لمعلومات المناقصين ووفقا للفقرات 4.7، و5.1، من التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت الحاضر استبعاد الشركات، واللوازم، والخدمات من الدول التالية من المشاركة في هذه المناقصة:

[قم بإدراج قائمة الدول وفق قرارات الحكومة ذات الصلة لتطبيق التقييد أو أنكر "لا شيء"]

## القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

[لا يجوز تعديل هذا القسم]

1.6 تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشتريّة، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكلائهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة،<sup>2</sup> ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبيّنة أدناه على النحو التالي:

- 1- "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛<sup>3</sup>
- 2- "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛<sup>4</sup>
- 3- "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر؛<sup>5</sup>
- 4- "ممارسة الإكراه/ الإكراه": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما؛<sup>6</sup>
- 5- "ممارسة العرقلة":

1. الإلتلاف المُتعمّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

2. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبين أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودو الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛

<sup>2</sup>في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عملاً غير لائق.

<sup>3</sup>لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح " موظف قطاع عام " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

<sup>4</sup>لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح " المنفعة " و " الالتزام " هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن " عمل أو الامتناع عن القيام بهكذا عمل " يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

<sup>5</sup>لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الأطراف " يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، ( موظفي القطاع العام )، ممن يحاولون إما بأنفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزييف (تقليد) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مُصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

<sup>6</sup>لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذوي أهلية، إمّا إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعيّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُمَوَّل من المال العام.

ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلائهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قِبَل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.

## الجزء الثاني: متطلبات التوريد

## القسم السابع: جدول المتطلبات

## المحتويات

- 115..... ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات
- 116..... قائمة اللوازم وجدول التسليم
- Error! Bookmark not defined..... قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ
- 118..... المواصفات الفنية
- 123..... المخططات
- 124..... الفحوصات والتفتيش

### ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات

تقوم الجهة المشترية بتضمين جدول المتطلبات في وثائق المناقصة، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للوالم والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن المناقصين من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفاعل، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات بالإضافة إلى جدول الأسعار هما الأساس في حالة تغيير الكميات عند إحالة المناقصة وفقاً للفقرة 1.39 من التعليمات للمناقصين.

## قائمة اللوازم وجدول التسليم

[على الجهة المشتريّة أن تعبئ هذا الجدول (من العمود أ إلى العمود خ) بينما يعبئ المناقص العمود (د)]

رقم البند	وصف اللوازم	الكمية	الوحدة	مكان التسليم النهائي	تاريخ التسليم		
					أول موعد للتسليم <sup>7</sup>	آخر موعد للتسليم <sup>8</sup>	موعد التسليم المقترح من قبل المناقص [يعبأ من قبل المناقص]
أ	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د
1	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 1	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 1	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 1	مركز مهني جنين، طولكرم، حلحول	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]
22	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 2	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 2	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 2	مركز مهني جنين، طولكرم، بيت جالا، حلحول، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
3	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 3	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 3	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 3	مركز مهني جنين، قلقيلية، طولكرم، بيت عور، سلفيت، حلحول، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
4	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 4	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 4	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 4	مركز مهني جنين	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
5	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 5	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 5	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 5	مركز مهني جنين، حلحول	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
6	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 6	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 6	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 6	مركز مهني نابلس، العيزرية	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
7	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 7	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 7	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 7	مركز مهني جنين، طولكرم، حلحول	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	
8	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع- lot 8	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 8	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 8	مركز مهني جنين، قلقيلية، طولكرم، نابلس، سلفيت، العيزرية، بيت جالا، حلحول، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد	

<sup>7</sup>أدخل أول تاريخ تكون فيه الجهة المشتريّة جاهزة لتسلم اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكلفة تخزين إضافية يمكن تقاديتها  
<sup>8</sup>أدخل آخر تاريخ يكون التسليم بعده له تأثير سلبي على الجهة المشتريّة

9	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع lot 9	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 9	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 9	مركز مهني جنين، قفيلية، طولكرم، نابلس، بيت عور، سلفيت، العيزرية، بيت جالا، حلحول، الخليل، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد
10	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع lot 10	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 10	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 10	مركز مهني جنين، قفيلية، طولكرم، نابلس، بيت عور، سلفيت، العيزرية، بيت جالا، حلحول، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد
11	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع lot 11	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 11	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 11	مركز مهني جنين، قفيلية، طولكرم، نابلس، بيت عور، سلفيت، العيزرية، بيت جالا، حلحول، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد
12	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع lot 12	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 12	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 12	مركز مهني جنين، قفيلية، طولكرم، نابلس، سلفيت، العيزرية، الخليل، يطا	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد
13	البنود حسب ما هو موضح في جدول اسعار اللوازم- القسم الرابع lot 13	حسب الكميات المحددة في جدول اسعار اللوازم -القسم الرابع lot 13	حسب المحدد في جدول اسعار اللوازم - القسم الرابع lot 13	مركز مهني جنين، قفيلية، طولكرم ،سلفيت، العيزرية، بيت جالا، حلحول.	من تاريخ امر التوريد	75 يوم من تاريخ امر التوريد

## قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ

[على الجهة المشتريّة أن تعبئ هذا الجدول، يجب أن تكون تواريخ التنفيذ المطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواريخ تسليم اللوازم] (لا ينطبق)

رقم الخدمة	وصف الخدمة	الكمية <sup>9</sup>	الوحدة	المكان الذي ستقدم به الخدمات	تاريخ (تواريخ) الانتهاء من تنفيذ الخدمات
1		[أدخل كميات البنود المراد توريدها]	[أدخل الوحدات لكل بند]		يوم من تاريخ امر التوريد

<sup>9</sup> إن كان ينطبق.

### المواصفات الفنية

إن الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للوازم التي تطلبها الجهة المشترية، وعلى الجهة المشترية أن تعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذة بعين الاعتبار ما يلي:

- تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خلالها أن تحدد فيما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم العطاء، ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، بالإضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تقييم العطاءات.
- تتطلب المواصفات أن تكون جميع اللوازم والمواد المستخدمة في اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خلاف في العقد.
- يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة، وقد توفر العينات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.
- إن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيداً، وهذا يعتمد على مدى تعقيد اللوازم وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد، ويجب أن تكون المواصفات الفنية شاملة لتجنب تقييد التصنيع، أو المواد، أو المعدات المستخدمة عادة في تصنيع لوازم شبيهة.
- يجب أن لا تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ويجب تحديد المواصفات الدولية المعتمدة كلما كان ذلك ممكناً، كما يجب تجنب الإشارة إلى الأسماء التجارية، أو أرقام الأدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر الإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة (أو ما يكافئها).
- يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط الآتية، على سبيل المثال لا للحصر:
  - i. معايير المواد والتصنيع المطلوب لإنتاج وتصنيع هذه المواد.
  - ii. تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع والرقم).
  - iii. أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/الإنتاج على أكمل وجه.
  - iv. تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المورد وطبيعة مشاركة الجهة المشترية فيها.
  - v. قائمة بتفاصيل الضمانات المصنعية (Warranty) التي تغطيها كفالة اللوازم والغرامات (Liquidated Damages) التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.
- يجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية والأدائية، بما في ذلك القيم العليا والدنيا المقبولة، كما هو مناسب، وتضيف الجهة المشترية عند الضرورة نموذجاً خاصاً (يرفق بنموذج تقديم العطاء) ليبيّن فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص الأدائية مقابل هذه القيم المقبولة.
- عندما تطلب الجهة المشترية من المناقص أن يبين في عطائه جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية أخرى، فعليها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب أن تقدمها في عطاء المناقص.

[على الجهة المشترية أن تدخل المعلومات في الجدول الآتي، وعلى المناقص أن يستخدم الجدول ذاته لإيضاح كيفية تطابق اللوازم المعروضة مع المواصفات المطلوبة].

## ملخص المواصفات الفنية حسب الملحق ادناه

[على الجهة المشتريّة أن تملأ هذا الجدول (من العمود أ إلى العمود ج) بينما يملأ المناقص العمود (د) و (هـ)]

اللوازم والخدمات المتعلقة بها تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية الآتية:

رقم البند	أسماء اللوازم والخدمات المتعلقة بها	المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة	المعايير والمواصفات الفنية المقدمة من المناقص	مطابقة/غير مطابقة
أ	ب	ج	د	هـ
Lot 1	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 1 والشروط الخاصة	[يملأ من قبل المناقص]	[يملأ من قبل المناقص]
Lot 2	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 2 والشروط الخاصة		
Lot 3	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 3 والشروط الخاصة		
Lot 4	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 4 والشروط الخاصة		
Lot 5	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 5 والشروط الخاصة		
Lot 6	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 6 والشروط الخاصة		
Lot 7	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 7 والشروط الخاصة		
Lot 8	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار		

		اللوازم lot 8 والشروط الخاصة		
Lot 9	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 9 والشروط الخاصة		
Lot 10	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 10 والشروط الخاصة		
Lot 11	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 11 والشروط الخاصة		
Lot 12	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 12 والشروط الخاصة		
Lot 13	لا ينطبق (فقط توريد)	حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول اسعار اللوازم lot 13 والشروط الخاصة		

تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية [حيثما يكون ضروريا]

### المواصفات الفنية

حسب المواصفات الفنية الواردة في القسم الرابع/جدول متطلبات التوريد /قائمة اللوازم و جدول التوريد لكل بند في lots

### الشروط الخاصة

- 1- تحديد النوع وبلد المنشأ لكل بند بشكل واضح ويكتب في العروض المقدمة
- 2- التوريد لكل مركز في كل محافظة حسب الجداول المرفقة (11) مركز او اقل
- 3- ارسال عينات لكل بند وتحديد المواصفات عند الطلب
- 4- ان لا يقل تاريخ انتهاء صلاحية المواد الموردة (ذات انتهاء الصلاحية) عن 80% من تاريخ التسليم
- 5- مدة التوريد 75 يوم من تاريخ اصدار امر التوريد الخطي من وزارة العمل
- 6- العطاء حسب نظام Lots، حيث يمكن للمناقص التقدم ل lot واحد او اكثر، ولكن ال Lot الواحد غير قابل للتجزأة، حيث يجب ان يتم التقدم لجميع البنود في lot الواحد
- 7- كل تخصص (حرفة) تعتبر lot
- 8- يتم تسليم البنود في مراكز التدريب المهني لكل تخصص دفعة واحدة وبشكل كامل
- 9- الاسعار بعملة الشيفل وشاملة لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة

## المخططات

وثائق العطاء هذه (لا تنطبق)

[أدخل قائمة المخططات التالية إذا كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها]

قائمة المخططات		
رقم المخطط	اسم المخطط	الغرض

## الفحوصات والتفتيش (لا ينطبق)

سيتم إجراء الفحوصات والاختبارات التالية: [أكمل القائمة]

قائمة الفحوصات والتفتيش		
الرقم	وصف ملخص لكل بند	اسم ووصف الفحص و/أو التفتيش

## الجزء الثالث :العقد

## القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

## جدول المحتويات

128.....	1. التعريفات.....
128.....	2. وثائق العقد.....
128.....	3. ممارسات الفساد والاحتيال.....
129.....	4. التفسير.....
129.....	5. اللغة.....
130.....	6. ائتلاف الشركات.....
130.....	7. مذكرات التبليغ.....
130.....	8. القانون الحاكم.....
130.....	9. حل النزاعات.....
130.....	10. نطاق التوريد.....
130.....	11. التسليم والوثائق.....
131.....	12. مسؤوليات المورد.....
131.....	13. قيمة العقد.....
131.....	14. شروط الدفع.....
131.....	15. الضرائب والرسوم.....
131.....	16. كفالة حسن التنفيذ.....
132.....	17. حقوق النشر.....
132.....	18. سرية المعلومات.....
132.....	19. عقود الباطن.....
133.....	20. المواصفات والمقاييس.....
133.....	21. التغليف والوثائق.....

22. التأمين ..... 133
23. الفحص والتفتيش ..... 133
24. غرامات التأخير ..... 134
25. الضمانة المصنعية ..... 134
26. التحصين من انتهاك براءات الاختراع ..... 135
27. التغيير في القوانين والأنظمة ..... 136
28. القوة القاهرة ..... 136
29. أوامر التغيير وتعديل العقد ..... 136
30. تمديد المدة ..... 137
31. فسخ العقد ..... 137
32. نقل الحقوق ..... 138

**1. التعريفات**

1.1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

**العقد:** يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشتريّة والمورد، بالإضافة إلى وثائق العقد المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما فيها جميع المرفقات والملاحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في الاتفاقية.

**وثائق العقد:** تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.

**قيمة العقد:** تعني المبلغ الذي يدفع للمورد كما هو محدد في اتفاقية العقد والخاضع للزيادة أو التخفيض أو التعديل وفقاً لشروط العقد.

**اليوم:** يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

**الإنجاز:** يعني تنفيذ المورد للخدمات المتعلقة باللوازم بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.

**اللوازم:** تعني الأموال المنقولة أيا كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، والأموال المنقولة تعني السلع والمواد الخام والآلات والمعدات و/أو المواد الأخرى التي يجب على المورد تقديمها للجهة المشتريّة بموجب العقد.

**الحكومة:** تعني حكومة دولة فلسطين.

**الجهة المشتريّة:** تعني الجهة التي تقوم بشراء اللوازم بموجب العقد والمحددة في **الشروط الخاصة للعقد**.

**الخدمات المتعلقة باللوازم:** تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتدريب والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المورد بموجب العقد.

**متعاقد الباطن:** تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع المورد لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتعلقة.

**المورد:** يعني الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشتريّة بتوريد اللوازم.

**موقع المشروع:** يعني المكان المذكور في **الشروط الخاصة للعقد**، إن كان ينطبق.

**2. وثائق العقد**

1.2 تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض وفق ترتيب الأسبقية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

**3. ممارسات الفساد والاحتيال**

1.3 تشترط الحكومة الامتثال لسياستها فيما يتعلق بممارسات الفساد والاحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد.

## 4. التفسير

- 1.4 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.
- 2.4 شروط التجارة الدولية **INCOTERMS**:
- أ. ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق والتزامات الأطراف بموجبه، على النحو الذي يحدده إنكوترمز.
- ب. تحتكم المصطلحات **EXW، DDP، CIP، FCA، CFR** والمصطلحات الأخرى المشابهة، عندما تستخدم، الى القواعد المقررة في الطبعة الحالية من شروط التجارة الدولية المحددة في الشروط الخاصة للعقد والصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس - فرنسا.
- 3.4 **كامل الاتفاقية:**
- يتكون العقد من كامل الاتفاقية بين الجهة المشتري والمورد، ويلغي جميع المراسلات والمفاوضات والاتفاقيات التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.
- 4.4 **التعديل:**
- لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذاً إلا إذا كان خطياً، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مفوض حسب الأصول من كلا الطرفين.
- 5.4 **عدم التنازل:**
- أ. مع مراعاة الفقرة 5.4 (ب) من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تساهل أو تأخير أو تريث أو إهمال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو منح الوقت، من قبل أي من الطرفين على أي من حقوق الطرف الآخر الواردة في العقد، وكذلك لا يمثل أي تنازل من كلا الطرفين عن أي خرق في العقد تنازلاً عن خرق لاحق أو خروق لاحقة للعقد.
- ب. أي تنازل من قبل أي من الطرفين عن حقوق أو صلاحيات أو تعويضات بموجب العقد يجب أن يكون خطياً، ومؤرخاً، وموقعاً من قبل ممثل مفوض من الطرف المتنازل، كما يجب أن يحدد هذا التنازل الخطي الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.
- 6.4 **تجزئة العقد**
- إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.

## 5. اللغة

- 1.5 يجب أن يكتب العقد وجميع المراسلات والوثائق المتصلة به والمتبادلة بين الجهة المشتري والمورد باللغة المحددة في **الشروط الخاصة للعقد**، ويمكن أن تكون الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، وتعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.
- 2.5 على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها.

**6. ائتلاف الشركات**

1.6 إذا كان المورد ائتلاف شركات أو اتحاد، يكون جميع أعضاء الائتلاف أو الاتحاد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين، وعليهم أن يعينوا أحدهم كمفوض له صلاحية إلزام الائتلاف أو الاتحاد، ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من ائتلاف الشراكة أو الاتحاد دون موافقة الجهة المشترية المسبقة على ذلك.

**7. مذكرات التبليغ**

1.7 يجب أن يكون أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسلاً إلى العنوان المحدد في الشروط الخاصة للعقد، و"خطياً" تعني مكتوباً مع إثبات بالاستلام.

2.7 تعتبر المذكرة نافذة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي لاحقاً.

**8. القانون الحاكم**

1.8 يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

**9. حل النزاعات**

1.9 على الجهة المشترية والمورد أن يقوموا بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق بالعقد ودياً عن طريق المفاوضات غير الرسمية والمباشرة.

2.9 في حالة فشل الطرفان في التوصل إلى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور 28 يوماً، يتم اللجوء إلى حل النزاعات حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم لدولة فلسطين، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

3.9 بغض النظر عن الإشارة إلى التحكيم:

(أ) يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و

(ب) تدفع الجهة المشترية أية أموال مستحقة للمورد بموجب العقد.

**10. نطاق التوريد**

1.10 يجب أن تكون اللوازم مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.

**11. التسليم والوثائق**

1.11 بمقتضى الفقرة 1.29 من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم اللوازم وإنجاز تنفيذ الخدمات المتعلقة بها مطابقاً لجدول التسليم والتنفيذ المذكورة في جدول المتطلبات، ويجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى وفق ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

**12. مسؤوليات المورد**

1.12 يجب على المورد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة 10 من الشروط العامة للعقد، ووفق جداول التسليم والتنفيذ المحددة في الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد.

**13. قيمة العقد**

1.13 يجب ألا تختلف المبالغ التي يتقاضاها المورد في العقد من الجهة المشتريّة مقابل اللوازم عن تلك المحددة من قبله في عطاءه إلا إذا نصت **الشروط الخاصة للعقد** على مراجعة الأسعار.

**14. شروط الدفع**

1.14 يتم دفع قيمة العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة (إذا كان ذلك ينطبق) كما هو مبين في **الشروط الخاصة للعقد**.

2.14 يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للجهة المشتريّة، مرفقة بالفواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدها والخدمات المتعلقة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفق الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.

3.14 يجب أن تصرف الجهة المشتريّة الدفعات فوراً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأخر الدفعة عن 60 يوماً من تاريخ تسليم الفواتير أو طلب الدفعة من قبل المورد وقبول الجهة المشتريّة لها.

4.14 يتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة أو العملات التي استخدمت في تقديم العطاء.

5.14 في حالة تأخرت الجهة المشتريّة عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في **الشروط الخاصة للعقد**، تقوم الجهة المشتريّة بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفعة أو الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في **الشروط الخاصة للعقد** وعن الفترة الممتدة حتى إتمام الدفع.

**15. الضرائب والرسوم**

1.15 تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة فلسطين ما لم تنص **الشروط الخاصة للعقد** على غير ذلك.

**16. كفالة حسن التنفيذ**

1.16 إذا كانت كفالة حسن التنفيذ مطلوبة في **الشروط الخاصة للعقد**، فإن على المورد أن يسلم هذه الكفالة للجهة المشتريّة للمدة المحددة وبالقيمة المحددة في **الشروط الخاصة للعقد** خلال الفترة المنصوص عليها في كتاب التبليغ بإحالة العقد (خطاب الإحالة).

2.16 يتم تسهيل كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة المشتريّة كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد في الانتهاء من تنفيذ التزاماته بموجب العقد.

3.16 يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ، إذا كانت مطلوبة، وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في **الشروط الخاصة للعقد**، أو بأي شكل آخر تعتمد عليه الجهة المشتريّة.

4.16 تعيد الجهة المشتريّة إلى المورد كفالة حسن التنفيذ بعد مرور 28 يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته بموجب العقد بما في ذلك أي التزامات تخص الضمانة المصنعية للوازم أو كفالة الصيانة، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

## 17. حقوق النشر

1.17 حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى الجهة المشتريّة تبقى مسجلة باسم المورد، أما إذا تم تقديمها إلى الجهة المشتريّة من قبل طرف ثالث بما في ذلك موردو المواد إما مباشرة أو من خلال المورد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

## 18. سرية المعلومات

1.18 تلتزم كل من الجهة المشتريّة والمورد بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنجازه أو فسخه، دون الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الثاني، ويستثنى من هذا أية معلومات أو بيانات أو وثائق يحصل عليها المورد من الجهة المشتريّة ويحتاجها لينفذ جزءاً من العقد من خلال متعاقد بالباطن، وفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المتعاقد بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد .

2.18 لا يحق للجهة المشتريّة أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

3.18 التزام الطرفين بالفقرة الفرعية 1.18 و 2.18 من الشروط العامة للعقد لا يسري على المعلومات التالية:  
أ. إذا احتاجت الجهة المشتريّة أو المورد إطلاع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛

ب. إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف المعني؛

ت. إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر؛ أو

ث. إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية.

4.18 نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد المذكورة أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال أي تعهد بالسرية معطى من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريدات أو أي جزء منها.

5.18 تبقى نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إنجاز العقد أو فسخه لأي سبب كان.

## 19. عقود الباطن

1.19 على المورد أن يعلم الجهة المشتريّة خطياً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقاً في العطاء، ولا يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

2.19 يلتزم متعاقدو الباطن بنصوص الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

**20. المواصفات والمقاييس****1.20 المواصفات الفنية والمخططات**

1. يجب أن تتطابق اللوازم الموردة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم السابع - جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ اللوازم أو لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أخرى ذات علاقة.
2. يحق للمورد أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، أو بيانات، أو مخططات، أو مواصفات أو وثائق أو تعديلات مقدمة أو مصممة من قبل الجهة المشتريّة أو بالنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة بإخلاء المسؤولية للجهة المشتريّة.
3. أينما تمت الإشارة في العقد إلى المقاييس والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فإن الإصدار أو النسخة المعدلة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب أن يسبق تطبيق أي تعديل على هذه المقاييس والكودات موافقة الجهة المشتريّة، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة 29 من الشروط العامة للعقد.

**21. التغليف والوثائق**

- 1.21 يجب على المورد أن يؤمن شحن اللوازم إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتلافها أو إلحاق أي ضرر بها، ويجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمّل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والأمطار والتخزين في أماكن مفتوحة، كما يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية للوازم وغياب مرافق التعامل مع الحمولات الثقيلة في جميع مراحل النقل.
- 2.21 يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج رزم الشحن مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في **الشروط الخاصة للعقد**، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الجهة المشتريّة.

**22. التأمين**

- 1.22 يجب التأمين على اللوازم بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسليم إلا إذا نص على غير ذلك في **الشروط الخاصة للعقد**.

**23. الفحص والتفتيش**

- 1.23 يجب على المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بالفحوصات و/أو التفتيش اللازم على اللوازم والخدمات المتعلقة بها والمحددة في **الشروط الخاصة للعقد**.
- 2.23 يمكن أن يتم الفحص والتفتيش في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقده معه المورد، أو عند التسليم و/أو عند وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين وفق ما هو محدد في **الشروط الخاصة للعقد**، وفي حالة تجري الفحص في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقده معه المورد، فبمراعاة الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد على المورد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الفحص بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الجهة المشتريّة.

- 3.23 يحق للجهة المشتريّة أو ممثل عنها حضور الفحص أو التفتيش بموجب الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد، شريطة أن تتحمل الجهة المشتريّة جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شاملاً على سبيل المثال لا الحصر تكاليف السفر والإقامة.
- 4.23 على المورد أن يعطي إخطاراً مسبقاً للجهة المشتريّة قبل إجرائه للفحص والاختبار، يعلمه فيه بالتاريخ والمكان الذي سيجري فيهما، وعليه أن يحصل على أي تصريح أو موافقة لازمة من أي طرف ثالث ذي علاقة أو مصنع لحضور الجهة المشتريّة أو ممثلها مثل هذا الفحص و/أو التفتيش.
- 5.23 يحق للجهة المشتريّة أن تطلب من المورد القيام بأي فحص و/أو تفتيش غير مدرج في العقد إذا وجدته ضرورياً للتأكد من أن خصائص وأداء هذه اللوازم مطابق للمواصفات والكودات والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد لإجراء هذا الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وإن يؤخذ بعين الاعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم اللوازم وتواريخ إنجاز الخدمات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو الفحص في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين لالتزاماتهم بموجب العقد.
- 6.23 على المورد أن يقدم تقريراً للجهة المشتريّة بنتائج جميع عمليات الفحص والتفتيش التي يتم إجراؤها.
- 7.23 يحق للجهة المشتريّة رفض اللوازم أو أي جزء منها يثبت الفحص و/أو التفتيش عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المورد أن يقوم بإصلاح أو بتبديل هذه اللوازم المرفوضة أو إجراء التعديلات اللازمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء الفحص و/أو التفتيش على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للجهة المشتريّة بحسب الفقرة الفرعية 4.23 من الشروط العامة للعقد.
- 8.23 إن إجراء أي فحص و/أو تفتيش وحضور الجهة المشتريّة أو ممثل عنها وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة الفرعية 6.23 من الشروط العامة للعقد، لا يعفي المورد من أي من الكفالات أو الالتزامات الأخرى المبينة في العقد.

## 24. غرامات التأخير

- 1.24 باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، يحق للجهة المشتريّة دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخير، مساوٍ للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من سعر اللوازم المتأخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي، وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى المحدد في الشروط الخاصة للعقد يحق للجهة المشتريّة فسخ العقد بموجب الفقرة 31 من الشروط العامة للعقد.

## 25. الضمانة المصنعية

- 1.25 يضمن المورد بان تكون جميع اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التحسينات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.
- 2.25 بمراعاة الفقرة الفرعية 1.20 (ب) من الشروط العامة للعقد، فعلى المورد أن يضمن خلو اللوازم من أية عيوب ناتجة عن أي إغفال منه أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف الاستخدام الطبيعية الموجودة في دولة فلسطين.
- 3.25 ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك، يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان اللوازم أو أي جزء منها (12) شهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في الشروط الخاصة للعقد.

- 4.25 على الجهة المشتريّة إبلاغ المورد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشافها، وعلى الجهة المشتريّة إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص هذه العيوب.
- 5.25 يقوم المورد بإصلاح أو تبديل هذه اللوازم أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على الجهة المشتريّة عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في **الشروط الخاصة للعقد**.
- 6.25 إذا أخفق المورد خلال الفترة المذكورة في **الشروط الخاصة للعقد** في إصلاح أو تبديل اللوازم يحق للجهة المشتريّة خلال فترة معقولة أن تأخذ أي إجراء إصلاحي تراه ضرورياً على نفقة ومسئولية المورد ودون الإجحاف بأي من حقوق المورد الأخرى في العقد.

## 26. التحصين من انتهاك براءات الاختراع

- 1.26 على المورد، وبمراعاة التزام الجهة المشتريّة بالفقرة الفرعية 2.26 من الشروط العامة للعقد، أن يحصن ويبرئ الجهة المشتريّة والموظفين والمسؤولين الذين يعملون فيها من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف، أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد تتعرض لها الجهة المشتريّة نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:
- أ. تركيب اللوازم من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛ و
- ب. بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت.

هذا التحصين لا يغطي أي استخدام آخر لهذه اللوازم أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي هذا التحصين أي انتهاك ينتج عن استخدام هذه اللوازم أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

- 2.26 إذا اتخذت أية إجراءات أو قدمت أية دعاوى ضد الجهة المشتريّة بسبب أحد الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية 1.26 من الشروط العامة للعقد، فعليها إبلاغ المورد بها على الفور، وعلى المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة وباسم الجهة المشتريّة بأية إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لمثل هذه الإجراءات أو الدعاوى.
- 3.26 إذا لم يبلغ المورد الجهة المشتريّة بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن للجهة المشتريّة الحق أن تتخذ الإجراءات ذاتها بنفسها.
- 4.26 تعمل الجهة المشتريّة وبناء على طلب من المورد على توفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى، على أن يتم تعويضها من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة.
- 5.26 على الجهة المشتريّة أن تعوز وتبرئ المورد والموظفين والمسؤولين ومتعاقد الباطن الذين يعملون في خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل الجهة المشتريّة أو بالنيابة عنها.

**27. التغيير في القوانين والأنظمة**

1.27 إذا تغير أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأنظمة الداخلية، أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين السارية في فلسطين خلال فترة ال (28) يوماً التي تسبق تاريخ تسليم العطاء (بحيث يؤدي ذلك التغيير على تطبيق أو تفسير العقد من قبل الجهات المختصة) وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم و/أو سعر العقد، فإن تاريخ التسليم و/أو سعر العطاء سيعدل بالمقدار الذي تأثر فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد نتيجة هذا التغيير أو التفعيل أو الإلغاء، وعلى الرغم مما سبق لن يتم دفع أو احتساب هذه التكلفة الإضافية أو الخصم إذا تم أخذها مسبقاً بالحسبان في إطار مراجعة الأسعار بموجب الفقرة 15 من الشروط العامة للعقد.

**28. القوة القاهرة**

1.28 لا يخضع المورد لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التأخير أو فسخ العقد نتيجة التقصير إذا كان تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.

2.28 لأغراض هذه الفقرة فإن "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبها أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه، وقد تشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: قرارات تأخذها الجهة المشترية ضمن صلاحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والحظر الصحي وحظر الشحن، والإجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب الآخر على الاستيراد والتخليص على أن يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.

3.28 على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على أن يتابع أداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لأداء هذه الالتزامات، إلا إذا طلبت منه الجهة المشترية خطياً غير ذلك.

**29. أوامر التغيير وتعديل العقد**

1.29 للجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة أو النقصان وفق النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وبذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

2.29 للجهة المشترية في أي وقت، وفق الفقرة 7 من الشروط العامة للعقد، أن تطلب من المورد تغييراً ضمن النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:  
أ. المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنعة خصيصاً للجهة المشترية؛

ب. طريقة التغليف والشحن؛

ت. مكان التسليم؛

ث. الخدمات المتعلقة باللوازم والتي يجب أن يوفرها المورد.

3.29 إذا أدت أي من التغييرات الواردة في الفقرة الفرعية 2.29 أعلاه إلى فروق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب لتنفيذ المورد لأي من أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على قيمة العقد، وجدول التسليم والتنفيذ، ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل بموجب هذه الفقرة خلال 28 يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من الجهة المشترية.

4.29 على الطرفين أن يتفقا مسبقاً على سعر أي من الخدمات المتعلقة بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أن لا يتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى.

5.29 لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين.

### 30. تمديد المدة

1.30 إذا واجه المورد أو أي من متعاقدي الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفاً تؤخر تسليم اللوازم أو إنجاز الخدمات المتعلقة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، فيجب على المورد أن يعلم الجهة المشتريّة بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها المحتملة، وعلى الجهة المشتريّة أن تقوم بتقييم الحالة فور استلامها للتبليغ، ولها أن تمدد مدة التوريد المعطاة للمورد لإتمام مهامه، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خلال التعديل على العقد.

2.30 باستثناء حالة ظرف القوة القاهرة الواردة في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في الأداء والتسليم وأداء الالتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض غرامات التأخير بحسب الفقرة 24 من الشروط العامة للعقد، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد مدة التوريد بحسب الفقرة الفرعية 1.30 من الشروط العامة للعقد.

### 31. فسخ العقد

#### 1.31 فسخ العقد بسبب التقصير

أ. للجهة المشتريّة ومن خلال إشعار خطي بالتقصير أن تفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون الإخلال بأية حقوق أخرى للجهة المشتريّة تنتج عن خرق المورد لشروط العقد:

1. إذا أخفق المورد في تسليم أي من أو كل اللوازم خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة التمديد التي تعطيها الجهة المشتريّة وفق الفقرة 30 من الشروط العامة للعقد،
2. إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،
3. إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشتريّة خلال تنافسه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد المعرّفة في الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

ب. إذا قامت الجهة المشتريّة بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 1.31 (أ) من الشروط العامة للعقد، فإن لها أن تستكمل عملية توريد اللوازم التي لم تسلم بالطريقة التي تراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة توريد اللوازم المتفق عليها، ولكن على المورد الاستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم فسخه من العقد.

#### 2.31 فسخ العقد بسبب الإفلاس

للجهة المشتريّة ومن خلال إشعار خطي أن تفسخ العقد مع المورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أعسر، وفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، ولا يؤثر هذا الفسخ على أي حق في عمل أو إصلاح ضرر حدث أو يمكن أن يحدث لاحقاً للجهة المشتريّة.

**3.31 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة**

أ. للجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو أي جزء منه في أي وقت لدواعي المصلحة العامة من خلال إشعار خطي للمورد، ويجب أن يوضح الإشعار أن الفسخ يتم لدواعي المصلحة العامة، ويحدد البنود التي تم إلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد نافذاً.

ب. يجب أن تقبل الجهة المشترية اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خلال الفترة المحددة في **الشروط الخاصة للعقد** من تاريخ الإشعار بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن للجهة المشترية الاختيار بين:

1. أن يتم توريد أي جزء منها وتسليمه وفق شروط وأسعار العقد، و/ أو
2. إلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم إنجازها جزئياً والمواد والقطع التي تم شراؤها من قبل المورد، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة أن تقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمورد مقابل اللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه بموجب هذه الفقرة.

**3.2 نقل الحقوق**

لا يحق للجهة المشترية أو المورد التنازل عن التزاماتها المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

## ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

1.6 تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشتريّة، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكلائهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة،<sup>10</sup> ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبيّنة أدناه على النحو التالي:

1. "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛<sup>11</sup>.
2. "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛<sup>12</sup>.
3. "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر؛<sup>13</sup>
4. "ممارسة الإكراه/ الإكراه": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر - بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما؛<sup>14</sup>.
5. "ممارسة العرقلة":

أ. الإلتلاف المُتعمّد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

ب. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيّن أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛

ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذوي أهلية، إمّا إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعيّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُمول من المال العام.

<sup>10</sup> في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عملاً غير لائق.

<sup>11</sup> لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح " موظف قطاع عام " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

<sup>12</sup> لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى موظف قطاع عام ؛ كما أن مصطلح " المنفعة " و " الالتزام " هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد ؛ وأن " عمل أو الامتناع عن القيام بهكذا عمل " يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

<sup>13</sup> لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الأطراف " يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، ( موظفي القطاع العام )، ممن يحاولون إما بأنفسهم، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزيف (تقليد) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مُصطنعة وغير تنافسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

<sup>14</sup> لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف " يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلائهم وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشتريّة أو الحكومة أو الحكومة أو ديوان الرقابة الماليّة والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قِبَل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.

## القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

تعمل الشروط الخاصة للعقد التالية على إكمال و/أو تعديل الشروط العامة للعقد. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في الشروط الخاصة للعقد.

[للجهة المشتريّة أن تختار إدخال الصيغة المناسبة مستخدماً العينات أدناه أو أية صيغة مقبولة أخرى ويحذف النص بين الأقواس]

الشروط العامة للعقد 1.1	الجهة المشتريّة: <b>وزارة العمل الفلسطينية</b>
الشروط العامة للعقد 1.1	موقع (مواقع) المشروع: حسب الوارد في القسم السابع/ جدول المتطلبات/ قائمة وجدول التسليم
الشروط العامة للعقد 4.2 (ب)	طبعة الـ Incoterms التي تنطبق على العقد هي: 2010
الشروط العامة للعقد 1.5	اللغة المعتمدة: <b>العربية</b>
الشروط العامة للعقد 1.7	لإرسال <b>الإشعارات</b> ، عنوان الجهة المشتريّة هو: إلى: وزارة العمل- دائرة المشتريات عنوان الشارع: الارسال عمارة مريم شهاب رقم الطابق والغرفة: الطابق الارضي المدينة: رام الله الرمز البريدي: 350 الدولة: [فلسطين] الهاتف: 0097022982800 الفاكس: 0097022982801 البريد الإلكتروني: moamensayeh@yahoo.com ادخل رقم الموبايل: 0562001786
الشروط العامة للعقد 1.8	يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في [فلسطين]
الشروط العامة للعقد 2.9	إجراءات التحكيم التي تنطبق وفقاً للفقرة 2.9 من الشروط العامة للعقد تتم بموجب: قانون الشراء رقم 8 لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 وتعديلاته

1.11	الشروط العامة للعقد تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد [أدخل تفاصيل الشحن ومستندات أخرى] وثيقة الشحن الجوي أو وثيقة الشحن البحري؛ الفاتورة الضريبية؛ قائمة التغليف؛ شهادة الوزن؛ شهادة المنشأ؛ المستندات المدرجة أعلاه يجب أن تسلم إلى الجهة المشترية قبل وصول اللوازم، وإذا لم يتم استلامها يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك.
1.13	الشروط العامة للعقد أسعار اللوازم والخدمات المشمولة في العقد ستكون غير خاضعة للمراجعة
1.14	الشروط العامة للعقد سيتم صرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد حسب متطلبات النظام المالي الفلسطيني وبعد تقديم كافة معززات الصرف حسب الاصول
5.14	الشروط العامة للعقد فترة التأخير في الدفع التي تقوم الجهة المشترية بعدها بدفع فائدة للمورد تكون حسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة وبعد استيفاء كافة معززات الصرف نسبة الفائدة التي تنطبق هي: 0%
1.16	الشروط العامة للعقد كفالة حسن التنفيذ الزامية قيمة كفالة حسن التنفيذ ستكون 10% من قيمة الاحالة .
3.16	الشروط العامة للعقد تكون كفالة حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق حسب الاصول وبقيمة 10% من قيمة الاحالة حسب الاصول
4.16	الشروط العامة للعقد تسترد كفالة حسن التنفيذ بعد الانتهاء من التوريد حسب الاصول وبكتاب خطي من وزارة العمل الفلسطينية
2.21	الشروط العامة للعقد التغليف ووضع العلامات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون حسب الاصول
1.22	الشروط العامة للعقد التأمين على اللوازم سيكون بموجب ال Incoterms، 2010
1.23	الشروط العامة للعقد الفحص والاختبارات: لا ينطبق
2.23	الشروط العامة للعقد سيقام الفحص والاختبارات في (لا ينطبق)
1.25	الشروط العامة للعقد غرامات التأخير ستكون: 0.007 لكل أسبوع او 0.001 لكل يوم
1.24	الشروط العامة للعقد الحد الأعلى لمبلغ غرامات التأخير: [10] % من قيمة العقد
3.25	الشروط العامة للعقد فترة صلاحية الضمانة المصنعية حسب الشروط الخاصة

الشروط العامة للعقد 5.25	فترة الإصلاح أو التبديل ستكون 5 يوما من تاريخ الإبلاغ بالمشكلة
الشروط العامة للعقد 1.29	نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة، يكون: 25%
الشروط العامة للعقد 3.31- ب	الفترة من تاريخ الإشعار بفسخ العقد التي يجب أن تكون اللوازم جاهزة للشحن خلالها هي: 7 أيام

## القسم العاشر: نماذج العقد

### جدول النماذج

- 145..... نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)
- 146..... نموذج اتفاقية العقد
- 147..... نموذج كفالة حسن التنفيذ
- 148..... كفالة بنكية للدفعة المقدمة

## نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)

[يتم إعداد خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء) على الورق الذي يحمل شعار أو ترويسة الجهة المشتريّة]

التاريخ: [ادخل اليوم والشهر والسنة]

إلى: [ادخل اسم وعنوان المناقص]

اسم ورقم العقد: [ادخل اسم ورقم العقد]

السادة: [ادخل اسم وعنوان المناقص]

نود إعلامكم بأن عطاءكم المؤرخ في [ادخل التاريخ] لتنفيذ [ادخل اسم ورقم العقد] كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد، وبمبلغ [ادخل المبلغ بالأرقام والكلمات] [ادخل العملة]، كما تم تصحيحه وتعديله<sup>15</sup> وفق التعليمات للمناقسين، قد تم قبوله من قبلنا.

وبناء على هذا فإنه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة/ القسم العاشر " نماذج العقد" وتوقيع العقد بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خلال [ادخل عدد الأيام] يوماً من استلامكم لهذا الخطاب.

توقيع الشخص المفوض: [ادخل توقيع الشخص المفوض]

الاسم: [ادخل اسم الشخص المفوض]

الوظيفة: [ادخل وظيفة الشخص المفوض]

اسم الجهة المشتريّة: [ادخل اسم الجهة المشتريّة]

<sup>15</sup>قم بحذف "تصحيحه" أو "تعديله" إذا لم يكن ينطبق..

## نموذج اتفاقية العقد

أبرم هذا العقد في هذا اليوم [أدخل اليوم] الموافق [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]  
بين

[أدخل الاسم الكامل للجهة المشتريه] / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان الجهة المشتريه] (والمشار إليها فيما يلي بـ "الجهة المشتريه").

و

[أدخل اسم المورد]، شركة منشأة بحسب قوانين [أدخل اسم دولة المورد] ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان المورد] (والمشار إليه فيما يلي بـ "المورد").

حيث أن الجهة المشتريه قامت بطرح مناقصة لتوريد [أدخل وصفا مختصرا للوازم]، وقبلت العطاء الذي قدمه المورد لتوفير هذه اللوازم مقابل [أدخل قيمة العقد بالأحرف والأرقام] [أدخل العملة] (والمشار إليه فيما يلي بـ "قيمة العقد").

فقد اتفقت الجهة المشتريه والمورد على ما يلي:

- 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
- 2- تعتبر الوثائق التالية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
  - أ. خطاب الإحالة.
  - ب. خطاب العطاء.
  - ت. الملاحق رقم [أدخل رقم/ أرقام الملاحق] (أن وجدت).
  - ث. الشروط الخاصة للعقد.
  - ج. الشروط العامة للعقد.
  - ح. المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية).
  - خ. جداول الأسعار الأصلية.
  - د. أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على أنها جزء من وثائق العقد [أضف هنا أية وثائق أخرى ضرورية أو لازمة].
- 3- تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الأسبقية أعلاه.
- 4- إزاء قيام الجهة المشتريه بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقاً للشروط، يتعهد المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لأحكام العقد.
- 5- إزاء قيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشتريه بأن تدفع للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

تتعهد الأطراف التي قامت بعقد هذه الاتفاقية بتنفيذها وفقاً للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

عن المورد

عن الجهة المشتريه

التوقيع: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

الوظيفة: \_\_\_\_\_

الوظيفة: \_\_\_\_\_

شهد على ذلك: \_\_\_\_\_

شهد على ذلك: \_\_\_\_\_

## نموذج كفالة حسن التنفيذ

(ترويسة البنك)

[يملأ البنك، بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل الاسم الكامل للجهة المشتريّة وعنوانها]

التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة]

كفالة حسن تنفيذ رقم: [أدخل الرقم]

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع]

حيث أن [أدخل اسم المورد] (يسمى فيما يلي "المورد") قد تقدم بعطاء للمناقصة [أدخل رقم المناقصة]، لتوريد [أدخل وصفا مختصر للوازم]، وحيث أننا علمنا بأن العقد قد أحيل عليه، وأن كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

وبناء على طلب من المورد، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمليها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] [أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة]، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم أي تبرير من قبل الجهة المشتريّة.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]<sup>16</sup> وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة لقوانين وتعليمات طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك]

<sup>16</sup> التواريخ المحددة وفقاً للفقرة 4.16 من الشروط العامة للعقد، مع الأخذ بالاعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقاً للفقرة 2.16 من الشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على الجهة المشتريّة أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج إلى طلب تمديد سريان الكفالة من البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في هذه الكفالة. خلال هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشتريّة إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرّة واحدة ولفترة لا تتعدى [أدخل المدة] مثلاً [سنة/شهر، سنة واحدة]، استجابة لطلب الجهة المشتريّة الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."

## كفالة بنكية للدفعة المقدمة

[ترويسة البنك]

[يبدأ البنك بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل اسم الجهة المشتريّة وعنوانها]

التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)]

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة]

كفالة دفعة مقدّمة رقم: [أدخل الرقم]

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع]

حيث أن [أدخل اسم المورد الكامل وعنوانه] (يسمى فيما يلي "المورد") قد دخل في عقد رقم [أدخل رقم العقد] مع الجهة المشتريّة

وبناء على طلب المورد، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجموعها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] [أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة]<sup>17</sup> فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ينص على أن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة الى تقديم أي تبرير من قبل الجهة المشتريّة، وأن يتم الإشارة إلى أن المورد:

- قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير توريد اللوازم؛ أو
- قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدماً بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقاً.

تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المورد للدفعة المقدمة بموجب العقد.<sup>18</sup>

سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجياً، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسديده على النحو المحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند استلامنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ( 90 ) في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ الاحتياطية، قد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة)] أيهما أسبق، وأي مطالبة بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استلامها من قبلنا، في المكتب المشار إليه أعلاه في أو قبل ذلك التاريخ.

تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن البنك]

<sup>17</sup>يحدد البنك مبلغاً يمثل قيمة الدفعة المقدمة.

<sup>18</sup>أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشتريّة أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج الجهة المشتريّة إلى طلب تمديد لهذه الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الكفالة. خلال إعداد هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشتريّة إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [سنة أشهر] [سنة واحدة]، بناء على طلب الجهة المشتريّة الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."

## الملحق: الدعوة الى المناقصة

الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة العمل.

رقم المناقصة: **MOL-GSD/MOF/2023/203**

اسم المناقصة: شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني.

1. تود وزارة العمل من خلال مديرية اللوازم العامة استخدام مخصصاتها ضمن الموازنة العامة بتمويل من وزارة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد رقم (**MOL-GSD/MOF/2023/203**) شراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني.

2. تدعو مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة العمل المناقصين ذوي الأهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لشراء و توريد مواد خام و عدد و أدوات لمراكز التدريب المهني.

3. ستتم المناقصة العامة من خلال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقاً لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 ولائحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية.

4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة ([www.gs.pmf.gov.ps](http://www.gs.pmf.gov.ps)) أو من خلال البوابة الموحدة للشراء العام ([www.shiraa.gov.ps](http://www.shiraa.gov.ps)) و دفع رسوم غير مستردة مقدارها ( **300** ) شيفل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم (219000/49)، ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع) مع العطاء المقدم، كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 مساءً من أيام الأحد إلى الخميس.

5. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة (10:00) صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2023/11/27، والعطاءات الإلكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة 150 يوماً من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.

6. يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقاً للنموذج المدرج في وثائق المناقصة على أن يكون موقع حسب الأصول من الشخص المخول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر هذا الإقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء لا يحتوي على اقرار الضمان.

7. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتسليم بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

8. رسوم الاعلان على من ترسو عليه المناقصة.

9. العنوان المذكور أعلاه هو:

دائرة العطاءات-مديرية اللوازم العامة-وزارة المالية

مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله ( الضفة الغربية ) ، الماصيون

هاتف : 02-2987112/3-فاكس: 02-2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية

