



دولة فلسطين  
وزارة المالية والتخطيط  
مديرية اللوازم العامة  
لجنة العطاءات المركزية

المناقصة العامة رقم  
( LC-GSD/MOFP/2017/217 )

موضوع المناقصة  
( شراء وتوريد احذية للاجهزة الامنية لعام 2018 )

الجهة المشترية  
( هيئة الامداد والتجهيز )

جهة التمويل  
( وزارة المالية والتخطيط )





دولة فلسطين  
وزارة المالية والتخطيط  
مديرية اللوازم العامة  
لجنة العطاءات المركزية

دعاة لتقديم عطاءات

المناقصة العامة رقم: (LC-GSD/MOFP/2017/217)

موضوع المناقصة: (شراء وتوريد اجهزة للاجهزة الامنية لعام 2018 )

## الجهة المشترية: ( هيئة الامداد والتجهيز )

## جهة التمويل: ( ) وزارة المالية والتخطيط

١. تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط والحساب وزارة (هيئة الامداد والتجهيز ) المناقصين أصحاب الاختصاص والمسجلين رسمياً والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
  ٢. تقدم الأسعار بـ ( بالشيك ) شاملة لكافّة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
  ٣. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الالكتروني لمديرية اللوازم العامة ([www.gs.pmoif.ps](http://www.gs.pmoif.ps)) أو من خلال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر.
  ٤. تدفع رسوم كراسة المناقصة وبالبالغ قيمتها (1000 شيكل ) لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم (49/49/219000)، ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع) مع العطاء المقدم.
  ٥. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد أقصاه الساعة ( 12:00 ) من يوم ( الثلاثاء ) الموافق ( 2017/12/19 ) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خلال خدمة الـt البث المباشر على الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة.
  ٦. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة ( 100000 ) على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ ( 16/6/2018 ) .  
٧. أجرة الإعلان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  
٨. تعتبر هذه الدعوة حزماً من وثائق المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المركزية



## تعليمات المناقصين

### 1. لغة العطاء

تكتب جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالعطاء باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة. ويحق للمناقص ارفاق الوثائق المعززة لطاءه بأي لغة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغيات دراسة العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

### 2. عملة العطاء

(أ) على المناقص تقديم العطاء بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.  
(ب) في حال تقديم المناقص العطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بيانات المناقصة، سيتم اعتماد سعر صرف العملات حسب الأسعار المعانة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك لغليات تقديم العطاءات والمقارنة بينها.

### 3. فترة صلاحية العطاءات

(أ) تستمر صلاحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليميه بحسب ما هو مذكور في "جدول بيانات المناقصة". ويتم رفض أي عطاء فترة صلاحية أقل.  
(ب) يحق لمديرية اللوازم العامة طلب تمديد فترة صلاحية العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطيا.

### 4. كفالة دخول المناقصة

(أ) يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه كفالة دخول المناقصة حسب ما هو مطلوباً في جدول بيانات المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة.  
(ب) لن يتم قبول أي عطاء لا يحتوي على كفالة دخول المناقصة، حيث يعتبر مخالفًا للشروط القانونية.  
(ج) يتم إعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين عندما يقوم المنافق الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ.  
(د) تعاد كفالة دخول المناقص الفائز فور تقديمها كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.  
(هـ) يتم مصادرة كفالة دخول المناقصة في الحالات التالية:  
1. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.  
2. رفض المناقص قيم اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الوارد في عطائه.  
3. عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خلال المدة التي تحددها الجهة المشترية.  
4. عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.

(و) في حال كان المناقص ائتلاف شراكة يجب أن تقدم كفالة دخول المناقصة باسم رئيس الائتلاف، وفي حال لم يكن الائتلاف مشكلًا بشكل رسمي وقت تقديم العطاء تقدم الكفالة باسم جميع الشركاء المستقبليين المذكورين في اتفاقية الائتلاف.

### 5. توضيح وثائق المناقصة

(أ) في حال رغب أي من المناقصين الحصول على أي توضيح أو تفسير حول أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة على المناقص مراسلة مديرية اللوازم العامة خطياً على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة (ولا تقبل المراسلات عبر البريد الإلكتروني)، حيث سيتم الرد على أي استفسارات قبل آخر موعد من الفترة الموضحة في جدول بيانات المناقصة ولن يتم قبول أي استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتم نشر أي توضيح على وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية اللوازم العامة.





## 6. تعديل وثائق المناقصة

- (ا) يحق لمديرية اللوازم العامة تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق إصدار ملحق بها.
- (ب) أي ملحق يصدر عن مديرية اللوازم العامة يصبح جزءاً من وثائق المناقصة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية اللوازم العامة.
- (ج) يحق لمديرية اللوازم العامة إذا تطلب الأمر تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وذلك لإعطاءهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.

## 7. العطاءات البديلة (البدائل أو الخيارات)

يتم قبول العطاءات البديلة إلا إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

## 8. الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء

- (ا) في حال كان المناقص شرطة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد.
- (ب) في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعة عمله).
- (ج) صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الإملاك في وزارة المالية.
- (د) كذلك السيرة الذاتية للشركة.
- (ه) شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضربي الدخل.
- (و) شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.
- (ز) صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة.
- (ح) في حال كان المناقص انتلاف يجب ارفاق جميع الوثائق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما يثبت وجود الانتلاف بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص.

## 9. أسعار العطاءات والخصوصيات

- (ا) في حال كانت اللوازم المطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد يحق للمناقص التقدم لأي من البنود المطلوبة أو لجميع البنود.
- (ب) في حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات (Lots) فعلى المناقص تسعير كل بند من البنود الواردة في المجموعة الواحدة، وفي حال عدم التقدم لأي بند من بنود المجموعة الواحدة يعتبر العطاء مخالف لشروط المناقصة.
- (ج) في حال تقديم المناقص أي خصومات يجب أن تكون غير مشروطة وعلى المناقص توضيح كيفية ومنهجية استخدامها في العطاء المقدم من قبله.
- (د) يجب أن تكون الأسعار التي يقدمها المناقص ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأي تعديل.

## 10. المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها

- (ا) على المناقص أن يقدم مع عطائه بطاقة تعريفية للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل: (شهادات بلد المنشأ، اسم الصانع، الاسم التجاري، الطراز ورقم الكالوج "إن وجدت").
- (ب) على المناقص أن يقدم مع عطاءه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة منه للمواصفات الفنية المذكورة في وثائق المناقصة.
- (ج) يجب أن تتضمن الدلائل التي يقدمها المناقص وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية للسلع واللوازم والخدمات المرتبطة بها، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات (إن وجدت)، على المتخصص تقديم لائحة بجميع التفاصيل المتعلقة باللوازم المقدمة في عطاءه وللمدة الزمنية الضرورية لاستمرار عمل السلع واللوازم بعد استخدامها من قبل الجهة المشترية.





٤) إذا ورد في المواصفات الفنية للوازيم المطلوبة في وثائق المناقصة إشارة إلى الأسماء التجارية فهي تعتبر وصفية لا حصرية، ويحق للمناقص أن يعرض مواصفات أخرى بشرط أن تحقق نفس كفاءة البند أو أعلى منها.

#### 11. نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار

على المناقص تبيّن نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار (المرفقة مع أوراق المناقصة) **وتعتبر هذه النماذج الرسمية** وعلى جميع المناقصين الالتزام بتبنيتها بالكامل دون أي تغيير في النص. وفي حال وجود أي شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه ولا يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجوداً.

#### 12. شكل وتوقيع العطاء

أ) على المناقص أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة "الأصلية" من العطاء، كما يجب على المناقص أن يسلم عدداً من النسخ غير أصلية مميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخة والأصل يتم اعتماد الأصل.

ب) يجب أن تكون الكلمات الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحى، ومؤعة من قبل الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على ما يثبت التفويض بالتوقيع مع ضرورة ذكر اسم ورقم هوية الشخص المفوض، وفي حال وجود أي شطب أو حشو أو تعديل على أي من صفحات أو بيانات الواردة في وثائق المناقصة يجب التوقيع عليها من الشخص أو الأشخاص الذين وقعوا على العطاء وإلا لن يتم اعتمادها.

ج) في حالة ما كان المناقص إتلاف، يجب أن يوقع العطاء الشخص المفوض بمتطلبات الإتلاف وبذلك يكون ملزم قانوناً لجميع أعضاء الإتلاف.

#### 13. إجراءات تقديم واستلام العطاءات

أ) يجب أن تكون العطاءات المقترنة خطية ومؤعة حسب الأصول وفي مظاريف مغلقة ومحومة ويتم إيداعها في صندوق العطاءات الموجود في مديرية اللوازم العامة وقبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات الوارد في جدول بيانات المناقصة.

ب) يمكن للمناقصين التقديم بالعطاءات من خلال التسليم باليد أو بالبريد المسجل مع علم الوصول، ولا تتحمل دائرة اللوازم العامة أية مسؤولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء.

ج) إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتذرع وضعها في الصندوق، يتم تسليمها إلى أي من موظفي دائرة اللوازم العامة قبل آخر موعد لتسليم العطاءات.

د) لا يجوز للمناقص أن يتقدم لأي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو بالاتفاق مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.

هـ) على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات.

و) إذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات، تصادر كفالة دخول المناقصة.

ز) لن يتم قبول أي عطاء يتم تسليمه بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفي هذه الحالة يعتبر متأخراً ويتم رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

ح) لمديرية اللوازم العامة الحق بتغيير الموعد النهائي لاستلام العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقص وفقاً للموعد الجديد.

#### ١٤. سحب وتعديل وتحديث العطاءات

الحالة المطلوبة على أن تكون المذكرة مؤعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض التي تتصل إلى مديرية اللوازم العامة قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإلا لن يتم النظر فيها.



#### 15. فتح مظاريف العطاءات

- أ) تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.
- ب) تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملا ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.
- ج) تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل علامة "استبدال" على الملا ويتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.
- د) تفتح المغلفات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملا.
- هـ) المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.
- و) تفتح المظاريف واحداً تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود كفالة المناقصة.

#### 16. توضيح العطاءات بعد فتح المظاريف


- أ) يحق لمديرية اللوازم العامة وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات، أن تطلب من المناقص توضيح ما جاء بعطايه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب بشكل خطى.
- ب) يجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطياً، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتم اكتشافه خلال عملية التقييم.

#### 17. السرية ومحاولة التأثير

- أ) لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين وتوصية إحلال العطاء، للمناقصين أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.
- ب) أي محاولة من قبل المناقص للتأثير أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحلال العطاء تتسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.
- ج) على المناقص أن يخاطب مديرية اللوازم العامة خطياً فقط في حالة أراد الاتصال بها لشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالتها.

#### 18. تصحيح الأخطاء الحسابية

- أ) تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أيه أخطاء حسابية ترد في جداول الكميات ومن ثم بإبلاغ المناقص المعنى بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.
- ب) إذا كان هناك فرق بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي، يؤخذ سعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وُضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر الإجمالي الموجود في خانة الإجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي.
- ج) إذا وجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد بالأرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات.
- إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.
- هـ) يتم تدقيق العطاءات وتصحيح الأخطاء الحسابية حسب الآلية المذكورة في المادة رقم 88 من نظام الشراء العام.





#### 19. هامش الأفضلية للمنتجات المحلية

سيتم اعطاء أفضلية للسلع المنتجة محلياً بناءً على الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص، وعلى المناقص توضيح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج محلي/وطني) بجانب خانة السعر في جدول تفريغ الأسعار ولن يتم قبول أي تعديلات أو توضيحات ترد بعد فتح العطاء.

#### 20. معايير التقييم والإحالة

تقوم لجنة العطاءات المركزية بإحاله المناقصة على المناقص المستجيب عطاوه جوهرياً لشروط المناقصة والذي تم تقييمه كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ العقد.

#### 21. العينات


- (ا) اذا تم طلب تقييم عينات في جدول بيانات المناقصة، يجب أن تكون هذه العينات موسومة وبشكل واضح برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص، ويجب أن تكون بنفس الكميات المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتحمل المناقص تكاليف نقلها.
- (ب) العينات التي يتم اختيارها أثناء التقييم لا ت redund للمناقص او المناقصين الفائزين، ويتم الاحتفاظ بها لغايات المقارنة بها عند تنفيذ العقد.
- (ج) يفقد المناقص حقه بالطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها اذا لم يطالب بها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.

#### 22. حالات استبعاد العطاء

- يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية:
- (د) إذا لم يكن العطاء مكملاً أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفاله دخول المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة المنصوص عليها.
  - (هـ) إذا لم يستجب بشكل جوهرى للمواصفات الفنية وشروط المناقصة أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق المناقصة.
  - (و) إذا كانت مدة صلاحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.
  - (ز) إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلب لجنة التقييم منه تقديم اوضاعات خطية حول ما ورد في العطاء خلال عملية الفحص والتقييم.
  - (حـ) إذا رفض تصحيح الأخطاء الحسابية التي تطلب منه من قبل لجنة تقييم العطاءات.
  - (طـ) في حال ثبت بأن سعر العطاء المقدم أقل بشكل غير طبيعي عن السعر التقديرى ما لم يقدم تبريراً مقبولاً يوضح فيه أسباب انخفاض السعر.
  - (يـ) في حال ثبت ارتكاب المناقص لأى من التصرفات التالية:
    - عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    - تضارب المصالح عند قيامه بواجباته.
    - التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحرير، بما في ذلك تقديم الإغراءات أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو على تنفيذ العقد.
    - التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خلاف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع المناقصة العامة المقترحة.

#### 23. رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة

- (أ) يحق لمديرية اللوازم العامة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف.
- (ب) يحق لمديرية اللوازم العامة بعد فتح المظاريف وقبل صدور الإحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المناقصين بذلك في أي من الحالات الآتية:
  - إذا أصبح موضوع الشراء غير لازم.





- إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
- إذا أصبح من الضروري لاعتبارات المصلحة العامة تعديل الموصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
- إذا تبين وجود نقص أو عيوب في الموصفات تحول دون الأخذ بالاعتبار بنود أو أصناف أقل تكالفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عيوب التكلفة أثناء عملية التقييم.
- إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية لشروط.
- إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى كثيراً من السعر التقديرى.
- إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.

#### 24. تغير الكميات

يحق للجنة العطاءات المركزية أو الجهة المشترية تجاوز كميات عقودها بزيادة أو النقصان في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في الإعتراض أو المطالبة بأى تعويض دون أي تغيير في سعر الوحدة أو أي شرط آخر مذكورة في وثائق المناقصة.

#### 25. كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة

- أ) على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في بلاغ الإحالة كفالة حسن التنفيذ (بقيمة 10% من قيمة الإحالة).
- ب) على المناقص تقديم كفالة الصيانة (بقيمة 5% من قيمة الإحالة) إذا كان مطلوباً في بلاغ الإحالة.
- ج) يجب أن تكون هذه الكفالات على شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة المحددة في بلاغ الإحالة.
- د) يعتبر الإخفاق في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة. وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل المناقصة على المناقص الأخرى التالي بشرط أن يكون مستجيب جوهرياً لشروط المطلوبة وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد.

#### 26. مصدرة كفالة حسن التنفيذ

يحق للجهة المشترية مصدرة كفالة حسن التنفيذ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى جهة مشترية أخرى في حالة فسخ العقد.

#### 27. توقيع العقد

- أ) يتم توقيع العقد بين الجهة المشترية كجهة متعاقدة وبين من تمت الإحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها ثمانية وعشرون (28) يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.
- ب) يتم إرسال الاتفاقية الرسمية وشروط العقد للمناقص فور إرسال بلاغ الإحالة من قبل الجهة المشترية.
- ج) على المناقص الذي أحيل عليه العطاء أن يوقع العقد ويرسله إلى الجهة المشترية خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.
- د) يصبح العقد نافذاً فور توقيعه، ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ توقيعه ما لم يتم تحديد تاريخ آخر في العقد.

يقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة المالية للمتعاقد طبقاً لشروط ومعززات الواردة في العقد ومتطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.





#### 29. تعديل العقد:

إذا اقتضت الضرورة لاجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية:

(ا) أن يتم التعديل خلال فترة سريان العقد.

(ب) أن يكون تعديل العقد خطياً ويرضا الطرفين.

(ج) أن لا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.

(د) يكون تنفيذ التعديلات على العقد خاضعاً لتوفر الميزانية الضرورية لذلك.

#### 30. إخلال المتعاقدين بشروط العقد

إذا أخل المتعاقدين بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

(ا) رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.

(ب) الازالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة.

(ج) فرض غرامات التأخير.

(د) فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقدين.

#### 31. التأخير في تنفيذ العقد

(ا) إذا تأخر المتعاقدين في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواجه المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقدين مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسبة وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.

(ب) تكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم وذلك بواقع واحد بالآلاف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير، بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى للغرامة 10% من القيمة الكلية للعقد.

(ج) لا يخل توقع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقدين بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.

#### 32. رفض اللوازم الموردة

(ا) إذا تقرر رفض إية لوازم تم توريدتها بموجب عقد الشراء تقوم الجهة المشترية بإبلاغ المناقص بشكل خطوي برفض اللوازم وبالأسباب الداعية لذلك، وعلى المناقص سحب هذه المواد وتوريد بديل لها خلال المدة المحددة.

(ب) إذا رفض المورد إزالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسيصبح مسؤولاً مالياً عن تكاليف تخزينها وغير ذلك من النفقات ذات الصلة، وعدها ذلك فإن من حق الجهة المشترية أن تتبع هذه اللوازم بالمخازن العلني وان تسترد نفقاتها بما في ذلك الدفعات المقدمة وغرامات التأخير وأي غرامات أخرى معامل بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد المتبقى إلى المورد.

#### 33. وفاة المتعاقدين

فـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ



والأعمال المتبقية من العقد واعداد الحسابات اللازمة وفقاً لشروط العقد، وتقوم الجهة المشترية بتنفيذ الجزء المتبقى من الأعمال حسب الإجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

ب) السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفير الامكانيات الفنية والمالية لديهم على الاستمرار في اتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلًا شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة لاتمام الأعمال غير المنفذة.

ج) وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من معهود متألفين أو مشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المشترية الحق في طالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.

تسوية الخلافات

للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المورد وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ) تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.

ب) اذا لم يتم التوصل الى حل ودي (وبحسب شروط العقد) فليهماما اللجوء الى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الساري، مع ضرورة أن يلتزم الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.

ج) إذا لم يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء قررة الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي سُتُّحق للورود لدى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى من الجهات الخاصة للقانون، ويحق للمتضارر اللجوء إلى القضاء.

35. القوة القاهرة

أ) القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، وانه لم يكن يتوسع الفريق أن يتحرر منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، ولم يكن يتوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتلاه بصورة معقولة عند حدوثه.

ب) لا يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن أية اضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الالتزام بشرطه إذا كان هذا التأخير أو عدم الالتزام ناجماً عن القوة القاهرة.

ج) عند وجود قوة قاهرة فإنه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً باشعار خطى إلى الجهة المشترية خلال المدة الزمنية المحددة في العقد ويوضح فيه تلك الظروف والأسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو ادت إلى تأخير تنفيذه، ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوماً بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على اساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف الآخر حال توقف هذا الطرف عن اعاقة تنفيذ العقد.

(د) إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن أجمالي المدة المنصوص عليها في العقد فإنه يمكن فسخ العقد من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في ذلك آية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقدين.

فسمح العقد


بوجه، للجهة المشتركة فسخ العقد في أي من الحالات أو الأسباب التالية:

١) بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.

ب) سبب افلام المورد.

ج) لدواعي المصلحة العامة.

فسخ العقد بحسب "القوة القاهرة"





### 37. فسخ العقد لداعي المصلحة العامة

- (أ) يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد لداعي المصلحة العامة، وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة اللوازم أو الخدمات التي تم توريدتها والتكليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين اللوازم أينما ينطوي ذلك، مطروحا منها الدفعات المقصومة والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ إبلاغه بفسخ العقد، ولا يتم دفع أية أموال مقابل الأرباح التي لم يتم تحقيقها.
- (ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على الجهة المشتركة قبول واستلام اللوازم المكتملة والجاهزة للشحن خلال سبعة أيام من تسلم المتعاقد لأشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً لأسعار العقد وشروطه.

### 38. العقوبات

- (أ) يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام بالآتي:
- i. فرض الغرامات حسب الأسس المنصوص عليها في العقد ونظام الشراء.
  - ii. يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء.
  - iii. إذا كان المناقص شركة، تسري العقوبة المفروضة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  - iv. يفسخ العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشتركة وتتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحالات الآتية:
    1. إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المشتركة.
    2. إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
    3. إذا أفلس أو أُعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
    4. إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط والأحكام المحددة في النظام أو العقد.
- (ب) بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء.

### 39. عدم تقادم الجرائم

لا تسقط بالتقادم العقوبات المنصوص عليها في المادة (73) من قانون الشراء العام.





## جدول بيانات المناقصة

هيئة الامداد والتجهيز	اسم الجهة المشترية:
شراء وتوريد احنيّة للاجهزة الامنية لعام 2018 LC-GSD/MOFP/2017/217	اسم ورقم المناقصة:
	اسم المشروع (إن وجد):
اسم الجهة المشترية: هيئة الامداد والتجهيز العنوان: رام الله - بيتونيا رقم الهاتف: 2973808 رقم الفاكس: 2973806	عنوان الجهة المشترية:
العربية	لغة العطاء:
الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالشيك	عملة العطاء:
ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بالתאריך النهائي لتسليم العطاءات	سعر صرف العملات المعتمد لأغراض التقييم والإحالة
وزارة المالية والتخطيط مديرية التوازن العامة رام الله، البالوع، عماره الباشا، الطابق الثالث. هاتف: 02-2987112 ، فاكس: 02-2987056	لأغراض تسلیم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي:
[2017/12/19] [12:00]	الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو:
( ) 2017/12/12 ( )	آخر موعد لقبول أي استفسارات أو توضيحات خاصة بالمناقصة (ولا يقبل أي استفسار يرد بعد هذا التاريخ):
150 يوماً من آخر موعد لتسليم العطاء.	مدة صلاحية العطاء
يجب ان تكون الكفالة على شكل شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية مع مراجعة ما يلي:	كفالة دخول المناقصة:
قيمة الكفالة: 100000 العملة: شيك	
مدة صلاحية الكفالة حتى تاريخ: 2018/6/16	العطاءات البديلة
سوف تؤخذ بعين الاعتبار.	
عدد النسخ الأصلية: ( 1 ) عدد النسخ غير الأصلية: ( 1 )	عدد النسخ المطلوبة من العطاء (أصلية/ غير أصلية)
[يتم تسليمها عند الطلب]	العيينات
الأقل تكلفة والمستحبة جوهريا.	سيتم التقييم حسب:
%25 من كل بند)	نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطلوبة
14 يوم	الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خلالها (بالأيام)
—	المدة الزمنية المطلوبة لتوفير قطع الغيار
[غير مطلوبة]	خدمات ما بعد البيع
150 يوم من تاريخ صدور الإحالة القطعية وعلى ثلاث دفعات لكل صنف	مدة التوريد (بالأيام)
[مكان التوريد حسب طلب الجهة المشترية]	مكان التوريد

رقم الهوية:

التوقيع و/أو الختم:



### نموذج معلومات المناقص

اسم الجهة المشترية:

اسم ورقم المناقصة:

الاسم القانوني للمناقص: (حسب شهادة تسجيل الشركة، أو حسب شهادة التاجر)	
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10	في حالة كان المناقص انتلاف شراكة، يجب إدراج اسم الانتلاف والاسم القانوني لكل عضو في الانتلاف:
رقم المتنقل المرخص للمناقص:	
الاسم: العنوان: الهاتف/fax: البريد الإلكتروني:	العنوان الرسمي للمناقص:
الاسم: العنوان: الهاتف/fax: البريد الإلكتروني:	معلومات عن المفوض بالتوقيع عن المناقص:

التوقيع وأو الختم:

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبيته





نموذج تقديم العطاء

اسم الجهة المشترية:

**اسم ورقم المنشقة:**

نحو الموقون أذناه نقر بائنا

1. اطلعنا على كافة وثائق المناقصة وتعليمات المناقصة بما فيها الشروط الخاصة وجدول بيانات المناقصة، والمواصفات الفنية المطلوبة، وليس لدينا أي تحفظات عليها.
  2. ملتزمون بتوريد اللوازم والسلع المطلوبة ضمن المدة والمواصفات الفنية المطلوبة.
  3. القيمة الإجمالية للعطاء المقترن من قبلنا تبلغ ( ) غير شاملة لأي خصومات، وقيمة الخصم إن وجد - ( )، وهذا الخصم سيكون:
    - أ) لكافة البنود، وأو
    - ب) للبنود التالية: ( ) .

نلتزم باستمرار صلاحية عطائنا طوال الفترة المنصوص في جدول بيانات المناقصة.

  4. نلتزم بحضور كفالة حسن التنفيذ في حال تم إحلال المناقصة علينا.
  5. على علم ودراية بأن إحلال المناقصة وبلاغ الاحالة الخطى الموجه من قبل الجهة المشتريه تشكل عقداً ملزماً لنا لحين اتمام توقيع العقد.
  6. على علم ودراية أن لجنة العطاءات المركزية ليست ملزمة بالإحاله على العطاء الأقل قيمة أو أي عطاء آخر تستلم منه.
  - 7.

الاسم القانوني للمناقص: \_\_\_\_\_ ، رقم الهوية: \_\_\_\_\_

**التوقيع و/or الختم:**

التاريخ: / /

**هذا النموذج (الراهن وعلم) جسم (الافتراضي) (الافتراضي)**





## نموذج توكيل (تفويض) توقيع العطاء

التاريخ: / /

المحترمين

السادة/ لجنة العطاءات المركزية، وزارة المالية والتخطيط


تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن الموقعون أدناه \_\_\_\_\_ وبصفتنا \_\_\_\_\_  
مفوضين بالتوقيع عن \_\_\_\_\_ ، نقر ونعتزف ونحن بكمال الصفات المعتبرة شرعاً وقائنا بأننا قد  
اطلعنا على كامل وثائق وتعليمات المناقصة بما فيها الشروط الخاصة وجدول بيانات المناقصة، والمواصفات الفنية  
المطلوبة، وليس لدينا أي تحفظات عليها، وعليه فإننا نوكل / نفوض السيد \_\_\_\_\_ ، حامل \_\_\_\_\_  
هوية رقم \_\_\_\_\_  
بالتوقيع نيابة عنا على جميع وثائق المناقصة، ويعتبر توقيعه ملزاً لنا  
ولجميع الشركاء .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

### توقيع المفوض

### ختم المناقص





### نموذج كفالة دخول المناقصة

نوع الكفالة: كفالة دخول المناقصة  
رقم الكفالة:  
التاريخ:

السادة/ وزارة المالية والتخطيط  
تحية طيبة وبعد،

يكل بناك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، السادة شركة \_\_\_\_\_ ، المحترمين

بمبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) \_\_\_\_\_ يوم ( ) ، لمدة ( )

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات) .

وذلك لغرض المشاركة في المناقصة ( "اسم ورقم المناقصة" ) .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثلكم القانونيين عند أول مطالبة خطية ترددنا من طرفكم تفيد بأن المكتوب قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضه من قبل المكتوب على أن تكون هذه المطالبه خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالبكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الخطم والتوجيع \_\_\_\_\_

**بيان الملايين بمضمون نموذج الكفالة أعلاه وليس بالشكل المأمور لها**





### نموذج كفالة حسن التنفيذ

نوع الكفالة: كفالة حسن التنفيذ  
رقم الكفالة:  
التاريخ:

السادة/ وزارة المالية والتخطيط  
تحية طيبة وبعد،

يكل بنك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، المسادة شركة \_\_\_\_\_ المحترمين

يبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) \_\_\_\_\_ يوم ( ) ، لمدة ( )

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات) .

وذلك لغرض ضمان تنفيذ المناقصة ( ) "اسم ورقم المناقصة"

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردها من طرفكم تفيد بأن المكتوب قد أتحقق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكتوب على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالبكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يبعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء العرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

ونفضلوا بقبول فائق الإحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الختم والتوفيق \_\_\_\_\_

**يلزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة أعلاه وليس بالشكل الخارجي لها**





### نموذج كفالة الصيانة

نوع الكفالة: كفالة صيانة  
رقم الكفالة:  
التاريخ:

المحترمين

السادة/ وزارة المالية والتخطيط  
تحية طيبة وبعد،

يكل بنك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، السادة شركة \_\_\_\_\_ ،

بمبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) \_\_\_\_\_ يوم ( ) ، لمدة ( ) .

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات).

وذلك لغرض ضمان الصيانة للمناقصة ( ) "اسم ورقم المناقصة"

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردها من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفى بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضه من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالبتك وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الختم والتوفيق \_\_\_\_\_

**يلتزم المنافسين بضمون نموذج الكفالة اعلاه وليس بالشكل المأدرج فيها**





( بموجب المناقصة العامة رقم ) عقد توريد ( )

، العنوان \_\_\_\_\_، وزارة \_\_\_\_\_ الأول: الفريق \_\_\_\_\_  
ويمثلها: \_\_\_\_\_

الفريق الثاني: المناقص \_\_\_\_\_، رقم المشتغل المرخص: \_\_\_\_\_  
العنوان \_\_\_\_\_، حامل \_\_\_\_\_ وهمية \_\_\_\_\_ رقم: \_\_\_\_\_، ويعملها: \_\_\_\_\_

مقدمة العقد:

حيث أن الفريق الأول قام بطرح مناقصة لتوريد ( ) من خلال المناقصة التي تحمل الرقم ( )، وحيث أن الفريق الثاني قد تقدم للمناقصة المذكورة وتم قبول العطاء المقدم من قبله، وعليه فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

1. تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية وجميع وثائق ومستندات المناقصة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتقرأ معه.

2. يلتزم الفريق الأول بما يلى:

أ. إدارة العقد بدءاً من إحالة العقد حتى يتم إنجازه أو فسخه.

ب. التأكد من التنفيذ السليم للعقد وفقاً للشروط المتفق عليها.

ج. التأكد من أن اللوازم التي يتم تسليمها تتوافق مع المواصفات والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في وثائق المناقصة وذلك من خلال مراقبة الجودة وعمل الفحوصات الالزمة وذلك على نفقة الفريق الثاني.

د. عقد جلسات ما قبل التنفيذ مع المناقص، تشكيل فريق لإدارة العقد قادر على الإشراف على التنفيذ وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للإدارة الفعالة للعقد (في حال تطلب الأمر).

هـ. اجراء التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل الأنشطة الالزمة لتنفيذ العقد (في حال تطلب الأمر).

3. يلتزم الفريق الثاني بما يلى:

أ. توريد اللوازم المحالة ضمن المواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في وثائق المناقصة والعطاء المقدم من قبله.

ب. الالتزام بالتوريد خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة.

جـ. تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة ( ) سارية المفعول حتى تاريخ ( )



د. تقديم كفالة صيانة بقيمة ( ) سارية المفعول حتى تاريخ ( ) - إن تطلب الأمر.

4. يبدأ تنفيذ العقد من تاريخ ( ) وينتهي بتاريخ ( )، ويحق للفريق الأول تمديد العمل بالاتفاقية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

5. تبلغ قيمة العقد ( ).

6. يلتزم الفريق الأول بصرف الدفعات والمستحقات المالية المترتبة عن تنفيذ العقد للفريق الثاني بعد الانتهاء من التوريد واستكمال كافة معززات الصرف وحسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

7. يلتزم المنافق بالتوريد والتسليم في المكان وخلال المدة المحددة في (جدول بيانات المناقصة).

8. إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواجه المحددة في العقد يحق للفريق الأول فرض غرامة عن مدة التأخير بمجرد حصول التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى، وتكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم وذلك بواقع (واحد بالألف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير)، بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى 10% من القيمة الكلية للعقد، ولا يخل فرض الغرامة على الفريق الثاني في المطالبة بالتعويض الكامل من قبل الفريق الأول عن الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ.

9. لا يتحمل الفريق الثاني أية مسؤولية عن أية أضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الالتزام بشروطه إذا كان هذا التأخير أو عدم الالتزام ناجما عن القوة القاهرة، وفي هذه الحالة يتوجب على الفريق الثاني أن يقدم بإشعار خططي إلى الفريق الأول خلال أسبوع من تاريخ حدوث القوة القاهرة موضحا فيه الظروف والأسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو تأخير تنفيذه، ومدعوما بالقرائن التي ثبتت ذلك.

10. يلتزم الفريق الثاني بصيانة اللوازم موضوع العقد (إن لزم الأمر ذلك) خلال فترة تنفيذ العقد أو متى تطلب الأمر ذلك.

11. يحق لكلا الطرفين الاتفاق خطياً لإجراء أي تعديل في العقد بشرط أن لا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله، كما يجب أن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، ويجب أن يكون تنفيذ التعديلات على العقد خاضعاً لتوفير الإمكانيات المالية الالزمة.

12. يحق للفريق الأول تجاوز كميات أو قيمة العقد بزيادة أو النقصان في حدود (25%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار المتفق عليها في العقد بين كلا الفريقين دون أن يكون للفريق الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

13. في حال قيام الفريق الثاني بتوريد لوازم غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإنه يحق للفريق الأول رفض اللوازم الغير مطابقة والاستبدال الفورى.

14. يحق للفريق الأول فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل في حال قيام الفريق الثاني بأي من المخالفات التالية:

أ. إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته مع الفريق الأول.

ب. إذا ثبت بأنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات.

ج. إذا أفلس أو أسرع اعساراً لا يمكنه من تنفيذ العقد.

د. إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته أو اخل بالشروط والاحكام المحددة في النظام أو العقد.

15. في حال أخل الفريق الثاني بأي بند من بنود العقد يحق للفريق الأول اتخاذ أي من الإجراءات التالية:





- أ. الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة.  
ب. فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقدين.
16. يتحمل الفريق الثاني كافة التزامات المترتبة على تنفيذ العقد تجاه الأشخاص والمستخدمين التابعين له، ولا يتحمل الفريق الأول أية التزامات تجاههم.
17. يحق للفريق الأول قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الفريق الثاني اتخاذ أي من الإجراءات التالية:  
أ. تسوية الخلافات بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الفريقين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.  
ب. في حال عدم التوصل إلى حل، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني على أن يتلزم الفريقين بالاستمرار في تنفيذ العقد دون توقف أثناء فترة التحكيم.  
ج. إذا لم يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم، يحق للفريق الأول فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي سُستحق للفريق الثاني لدى الفريق الأول أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة لقانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
18. في حال نشوء أي نزاع بين الفريقين، فإن المحاكم المختصة هي المحاكم الفلسطينية والقانون المطبق هو القانون الفلسطيني، وقانون التحكيم الفلسطيني هو القانون المحكم.

ت تكون هذه الاتفاقية من تمهد و 18 بندأ و الواقع على ثلاثة صفحات، وقد حررت منها نسختان بيد كل فريق نسخة عنها.

فريق ثانٍ

فريق أول





### جدول الكميات والاسعار

م	الصنف	الكمية	سعر الوحدة / شيكل	اجمالي السعر / شيكل
1	حذاء ضباط ساق طويل	1838		
2	حذاء ضباط قصير مع رباط	8015		
3	حذاء ستاتي	1132		
4	بسطاز جلد مع سحاب	13420		
5	بسطاز ماجنوم مع سحاب	7500		
6	بسطاز تدريب	4000		
اجمالي العطاء المقدم شامل كافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة شيقل				

رئيس لجنة العطاءات المركزية





### المواصفات الفنية للحذاء

#### 1 - حذاء ضياء ساق طويل

الرقم	الفحص	الحدود والمواصفات المطلوبة
1	نوع الجلد	جلد بقرى full grain خالي من العيوب طري و مقاوم للماء و مدبغ بباغة عصيفة ثابتة .
2	سماكه الجلد	1.6 ملم
3	ارتفاع الكعب	لا يزيد عن 2.5 مم .
4	مقدمة الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1 ملم ping pong
5	كعب الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1.2 ملم
6	بطانة الجزء العلوي	مكون من جلد ماعز مدبغ
7	الدعسة	طبية من رغوة البولي يوريثان او مادة EVA مغطاه بطبقة قماشية ماصة للعرق و مضاضة للبكتيريا او من جلد الماعز المدبغ وقابلة للازالة
8	الضبيان	نسيج من الياف مضغوطة مضاضة للبكتيريا و ماصة للعرق بسماكه من 2.5 ملم سحب كامل ، مع كمر فولاذي وحماية للكمر .
9	الخيوط	الخيوط المستخدمة في توصيل الوجه العلوي من النايلون
10	النعل	من المطاط المفلكن
11	السحاب	السحاب سن ناعم من نوع جيد جدا اصلي .
17	ارتفاع الحذاء	17 سم بدون الدعسة





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء ويتم  
فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	الرقم
%4 حد ادنى	FAT CONTENT المواد الزيتية والدهنية	1
%7-4	ASH CONTENT مجموع الرماد	2
%2.5 حد ادنى	CHROME OXIDE CONTENT اكسيد الكروم	3
%30 حد اقصى بعد ساعة	STATIC WATER ABSORPTION امتصاص الماء	4
120 نيوتن حد ادنى	TEAR STRENGTH قوة التمزق بطريقة القب	5
15 نيوتن / ملم حد ادنى	TENSILE STRENGTH قوة الشد	6
3.2 حد ادنى	PH	7
يجب ان لا تقل نفاذية بخار الماء عن 2.0 ملغم / سم <sup>2</sup>	نفاذية بخار الماء	8



ملاحظة

- 1 - الكمية المطلوبة ( 1838 ) زوج
- 2 - اللون والمقاس حسب الطلب
- 3 - التفصيل والشكل حسب العينة لدى هيئة الامداد والتجهيز .

صورة توضيحية





2 - حذاء عادي ( للضياء ) :

الرقم	الفحص	الحدود والمواصفات المطلوبة
1	نوع الجلد	جلد بقرى full grain خالي من العيوب طري و مقاوم للماء ومدبوغ بباغة عميقه ثابته .
2	سماكه الجلد	1.6 ملم
3	ارتفاع الكعب	لا يزيد عن 2.5 سم .
4	مقدمة الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1 ملم ping pong
5	كعب الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1.4 ملم
6	بطائن الجزء العلوي	مكون من جلد ماعز مدبوغ
7	الدعسة	طبية من رغوة البولي يوريثان او مادة EVA مغطاه بطبقة قماشية ماصة للعرق ومضاضة للبكتيريا او من جلد الماعز المدبوغ ، قابلة للازالة
8	الضبان	نسيج من الياف مضغوطة مضاضة للبكتيريا و ماصة للعرق بسماكه من 2.5 ملم سحب كامل ، مع كمر فولاذ وحماية للكمر .
9	الخيوط	الخيوط المستخدمة في توصيل الوجه العلوي من النايلون
10	النعل	من المطاط المفلكن
11	فتحات الرياط	الحذاء مزود باربع فتحات ذات حلقات معدنية مقاومة للصدأ مثبتة جيدا و مطلية بلون الوجه العلوي .
12	الرباط	دائري الشكل مصنوع من الياف صناعيه من ( البوليستر او النيلون ) و القطن مع حشوة داخلية ويجب ان يكون مبروم ومزينة .





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء ويتم  
فحص المواصفات حسب الـ ISO 20344 رقم 2011 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	الرقم
%4 حد ادنى	FAT CONTENT المواد الزيتية والدهنية	1
%7-4	ASH CONTENT مجموع الرماد	2
%2.5 حد ادنى	CHROME OXIDE CONTENT اكسيد الكروم	3
%30 حد اقصى بعد ساعة	STATIC WATER ABSORPTION امتصاص الماء	4
120 نيوتن حد ادنى	TEAR STRENGTH قوة التمزق بطريقة الثقب	5
15 نيوتن / ملم حد ادنى	TENSILE STRENGTH قوة الشد	6
3.2 حد ادنى	PH	7
يجب ان لا تقل عن 2.0 ملغم / سم <sup>2</sup>	نفاذية بخار الماء	8





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في نعل الحذاء ويتم فحص المواصفات حسب

الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

الرقم	الفحص	نسبة القبول
1	فحص الترافق على Ceramic	الحد الاننى لترافق الكعب هو 0.28 % ، والحد الانى لترافق القدم هو 0.32 %
2	فحص الترافق على Stainless Steel	الحد الانى لترافق الكعب هو 0.13 % ، والحد الانى لترافق القدم هو 0.18 %
3	فحص المرونة FLEXING RESISTANCE	نمو القطع لحد 4 ملم بعد 30 الف دورة كحد اقصى
4	امتصاص الكعب للاصدمات	20 جول للحد الانى
5	مقاومة التحمل Hydrolysis resistance	نمو القطع لحد 6 ملم بعد 90 الف دورة كحد اقصى
6	قوة التمزق للكعب Tearing strength	8 KN/M
7	قوة الالتصاق للجزء العلوي ( شريط )	4 N/MM
8	قوة الالتصاق النعل مع الجلد	400 N ( min )
9	قوة الالتصاق الكعب مع الجلد	500 N ( min )

ملاحظة :



صورة توضيحية

1 - الكمية المطلوبة ( 8015 ) زوج

2 - اللون والمقاس حسب الطلب

التفصيل والشكل حسب العينة لدى هيئة الامداد والتجهيز





- حذاء ستابتي : -

الرقم	الفحص	الحدود والمواصفات المطلوبة
1	نوع الجلد	جلد بقري full grain خالي من العيوب طري و مقاوم للماء ومدبوغ بباغة عميقة ثابتة .
2	سمكية الجلد	1.4 ملم
3	ارتفاع الكعب	لا يزيد عن 2.5 سم .
4	مقدمة الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسمكية 1 ملم ping pong
5	كعب الحذاء	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسمكية 1.4 ملم
6	بطائن الجزء العلوي	مكون من جلد ماعز مدبوغ
7	الدعسة	طبية من رغوة البولي يوريثان او مادة AVA مغطاه بطبقة قماشية ماصة للعرق و مضاضة للبكتيريا او من جلد الماعز المدبوغ ، قابلة للازالة
8	الضبيان	تسييج من الياف مضغوطة مضاضة للبكتيريا و ماصة للعرق بسمكية من 2 ملم مسحب كامل ، مع كمر فولاد و حماية للكمر .
9	الخيوط	الخيوط المستخدمة في توصيل الوجه العلوي من النايلون او البوليستر
10	النعل	من المطاط المفلكن او TR
11	الاتقان	يجب ان يكون تصنيع الحذاء و تشطيبه النهائي منتفقا .





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء

ويتم فحص المواصفات حسبـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	الرقم
%4 حد ادنى	FAT CONTENT المواد الزيتية والدهنية	1
%7-4	ASH CONTENT مجموع الرماد	2
%2.5 حد ادنى	CHROME OXIDE CONTENT اكسيد الكروم	3
%30 حد اقصى بعد ساعة	STATIC WATER ABSORPTION امتصاص الماء	4
120 نيوتن حد ادنى	TEAR STRENGTH قوة التمزق بطريقة النقب	5
15 نيوتن / ملم حد ادنى	TENSILE STRENGTH قوة الشد	6
3.2 حد ادنى	PH	7
يجب ان لا تقل نفاذية بخار الماء عن 1.5 ملخ / سم <sup>2</sup>	نفاذية بخار الماء	8





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في نعل الحذاء


ويتم فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	الرقم
الحد الادنى لتر الحقن الكعب هو 0.28 % ، والحد الادنى لتر الحقن القدم هو 0.32 %	فحص التر الحقن على Ceramic	1
الحد الادنى لتر الحقن الكعب هو 0.13 % ، والحد الادنى لتر الحقن القدم هو 0.18 %	فحص التر الحقن على Stainless Steel	2
نمو القطع لحد 4 ملم بعد 30 الف دورة كحد اقصى	فحص المرونة FLEXING RESISTANCE	3
20 جول للحد الادنى	امتصاص الكعب للصدمات	4
نمو القطع لحد 6 ملم بعد 90 الف دورة كحد اقصى	مقاومة التحمل Hydrolysis resistance	5
8 KN/M	قوة التمزق للكعب Tearing strength	6
4 N/MM	قوة الالتصاق لالجزء العلوي ( شريط )	7
400 N ( min )	قوة الالتصاق النعل مع الجلد	8
500 N ( min )	قوة الالتصاق الكعب مع الجلد	9

ملاحظة :




صورة توضيحية





- 4 - بسطار جلد مع سحاب : -

العنوان	النوع	التفصيل
جلد بقري full grain خالي من العيوب طري و مقاوم للماء ومدبوغ بباغة عميقه ثابته .	نوع الجلد	1
مقدمة الحذاء والجزء الخلفي والجواب 2 ملم ، ورقة البسطار 1.8 ملم	سماكة الجلد	2
مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكة 1.6 ملم على الاقل	مقدمة الحذاء	3
مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكة 1.8 ملم	خلف الحذاء	4
بطان استنجية بسماكة نصف سم مقطاه بطبيعة قماشية داخلية من الياف القطن والنيلون او البوليستر ل كامل الوجه العلوى .	بطان الجزء العلوى	5
من مادة EVA	البطان المتوسط الداعمة	6
مبطن بمادة استنجية تحيط باعلى المسايق الجزء الخارجي يكون من نفس جلد الوجه العلوى او من الكموش الطبيعي او من مادة PU	اموارة عنق البسطار - المخدة	7
يجب ان تكون ماصة للعرق وضد البكتيريا والتقطن وقابلة للتنفس	خصائص البطان	8
طبية من رغوة البولي يوريثان مقطاه بطبيعة قماشية ماصة للعرق و مضادة للبكتيريا، قابلة للازالة . بسماكة 8 ملم من الخلف ، و 4 ملم من الامام ، وعلى ان لا تؤثر على نمرة الحذاء	الدعسة	9
تميج من الياف مضغوطه مضاده للبكتيريا و ماصة للعرق بسماكة من 2.5 ملم سحب كامل .	الضبان	10
الخيوط المستخدمة في توصيل اجزاء الوجه العلوى من النيلون .	الخيوط	11
مزدوج الكثافة الطبقة الخارجية من المطاط والطبقة المتوسطة من البولي يوريثان .	التعل	12
السحاب عريض سن خشن من نوع جيد جدا اصلي ، مع قفل للسحاب ومسطرة داخلية تغطي السحاب	السحاب	13
18 سم بدون الدعسة ادنى ارتفاع من الداخل . و 24 سم اعلى ارتفاع من الخارج بعد اخر فتحة للرباط .	ارتفاع الحذاء	14
ثمانية حلقات معدنية مقاومة للصدأ مثبتة جيدا و مطلية بلون الوجه العلوى . اربع حلقات عابية على ظهر القدم و اربع حلقات بارزة و مفتوحة في عنق البسطار	فتحات الرباط	15
دائري الشكل مصنوع من الياف صناعية من (بوليستر او النيلون ) و القطن مع حشوة داخلية ويجب ان يكون مبروم و مزينة	الرباط	16
قطعة واحدة ، الطبقة الخارجية 6.6 cordura nylon 1000D مقاومة للماء محشوة بالاسنجون المتوسط الكثافة والطبقة الداخلية نفس بطان الجزء العلوى	17	دولة فلسطين الستانارة المالية والتخطيط الادارة العامة فاكس: 02-2987056 الموقع الإلكتروني: www.gsd.pmo.ps دائرة العطاءات المركزية





الخصوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء

و يتم فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	الرقم
%4 حد ادنى	FAT CONTENT المواد الزيتية والدهنية	1
%7-4	ASH CONTENT مجموع الرماد	2
%2.5 حد ادنى	CHROME OXIDE CONTENT اكسيد الكروم	3
%30 حد اقصى بعد ساعة	STATIC WATER ABSORPTION امتصاص الماء	4
120 نيوتن حد ادنى	TEAR STRENGTH قوة التمزق بطريقة النقب	5
15 نيوتن / ملم حد ادنى	TENSILE STRENGTH قوة الشد	6
3.2 حد ادنى	PH	7
يجب ان لا تقل نفاذية بخار الماء عن 2.0 ملخ / سم <sup>2</sup>	نفاذية بخار الماء	8
للطبقة الداخلية للحذاء تكون مقاومة القشط والتأكل 25600 دورة جاف و 12800 دورة رطب	مقاومة القشط والتأكل	9





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في نعل الحذاء

ويتم فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

الرقم	الفحص	نسبة القبول
1	فحص الترافق على Ceramic	الحد الأدنى لترافق الكعب هو 0.28 % ، والحد الأدنى لترافق القدم هو 0.32 %
2	فحص الترافق على Stainless Steel	الحد الأدنى لترافق الكعب هو 0.13 % ، والحد الأدنى لترافق القدم هو 0.18 %
3	فحص المرونة FLEXING RESISTANCE	نمو القطع لحد 4 ملم بعد 30 ألف دورة كحد أقصى
4	امتصاص الكعب للصدمات	20 جول للحد الأدنى
5	مقاومة التحمل Hydrolysis resistance	نمو القطع لحد 6 ملم بعد 90 ألف دورة كحد أقصى
6	قوة التمزق للكعب Tearing strength	8 KN/M
7	قوة الالتصاق للجزء العلوي ( شريط )	4 N/MM
8	قوة الالتصاق النعل مع الجلد	400 N ( min )
9	قوة الالتصاق الكعب مع الجلد	500 N ( min )

ملاحظة



صورة توضيحية

1 - الكمية المطلوبة ( 13420 ) زوج

2 - اللون والمقاس حسب الطلب

3 - التفصيل والشكل حسب العينة لدى الهيئة



- 5 - بسطار ماجنوم مع سحاب مع :

الرقم	الغرض	الحدود والمواصفات المطلوبة
1	نوع الجلد	جلد بقرى full grain خالي من العيوب طري و مقاوم للماء ومدبوغ دباغة عميقه ثابتة .
2	سماكه الجلد	مقدمة الحذاء والجزء الخلفي والجوانب 2 ملم
3	رقبة البسطار	مصنوعة من cordura nylon 1000D/6.6 ، ممهو حسب الطلب ويجب ان تكون ضد الماء و مقاومة للكشط والتآكل
3	مقدمة الحذاء	مدعمه بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1.6 ملم على الاقل
4	خلف الحذاء	مدعمه بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكه 1.8 ملم
5	بطائين الجزء العلوي	بطائين اسفنجية بسماكه نصف سم مغطاه بطبيه قماشيه داخلية من الياف القطن والنایلون او البوليستر لكامل الوجه العلوي .
6	البطائين المتوسطة الداعمة	من مادة EVA
7	اسواره عنق البسطار المخدة	مبطن بمادة اسفنجية تحيط باعلى العاقي الجزء الخارجي يكون من نفس جلد الوجه العلوي او من الكموش الطبيعي او من مادة PU
8	خصائص البطائين	يجب ان تكون ماصة للعرق وضد البكتيريا والتعفن وقابلة للتتنفس
9	الدعسة	طبية من رغوة البولي يوريثان مغطاه بطبيه قماشيه ماصة للعرق و مضاضة للبكتيريا، قابلة للازالة . بسماكه 8 ملم من الخلف ، و 4 ملم من الامام ، وعلى ان لا تؤثر على نمرة الحذاء
10	الضبيان	نسيج من الياف مضغوطة مضاضة للبكتيريا و ماصة للعرق بسماكه من 2.5 ملم محب كامل .
11	الخيوط	الخيوط المستخدمة في توصيل اجزاء الوجه العلوي من النایلون .
12	النعل	نعل متقوی من الكثافة الطبقه الخارجيه من المطاط والطبقه المتوسطة من البولي يوريثان .
13	السحاب	السحاب عالي كثافة ثلثا خشن من نوع جيد جدا اصلي ، مع قفل للسحاب ومسطرة داخلية تغطي



18 سم بدون الدعسة ادنى ارتفاع من الداخل . و 24 سم اعلى ارتفاع من الخارج بعد اخر فتحة للرباط .	ارتفاع الحذاء	14
ثمانية حلقات معدنية مقاومة للصدأ مثبتة جيدا ومطلية بالبلاستيك . اربع حلقات عادية على ظهر القدم واربع حلقات بارزة ومغلقة في عنق البسطار	فتحات الرباط	15
دائري الشكل مصنوع من الياف صناعية من (البوليستر او النيلون ) و القطن مع حشوة داخلية ويجب ان يكون مبروم ومزigt .	الرباط	16
قطعة واحدة ، الطبقة الخارجية cordura nylon 1000D/6.6 لون اسود مقاومة للماء محشوة بالاسفنج المتوسط الكثافة والطبقة الداخلية نفس بطانة الجزء الطوي	اللسان	17





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء

ويتم فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

الرقم	الفحص	نسبة القبول
1	FAT CONTENT المواد الزيتية والدهنية	%4 حد ادنى
2	ASH CONTENT مجموع الرماد	%7-4
3	CHROME OXIDE CONTENT اكسيد الكروم	%2.5 حد ادنى
4	STATIC WATER ABSORPTION امتصاص الماء	%30 حد اقصى بعد ساعة
5	TEAR STRENGTH قوة التمزق بطريقة الثقب	120 نيوتن حد ادنى
6	TENSILE STRENGTH قوة الشد	15 نيوتن / ملم حد ادنى
7	PH	3.2 حد ادنى
8	نفاذية بخار الماء	يجب ان لا تقل نفاذية بخار الماء عن 2.0 ملخ / سم <sup>2</sup>
9	مقاومة القشط والتاكل	للطبقة الداخلية للحذاء تكون مقاومة القشط والتاكل 25600 دورة جاف و 12800 دورة رطب





الفحوصات المخبرية ( المواصفات المرجعية ) التي يجب توفرها في نعل الحذاء

ويتم فحص المواصفات حسب الـ ISO رقم 20344 اصدار 2011

نوع الفحص	النوع	م
فحص الترافق على Ceramic	الحد الادنى لترافق الكعب هو 0.28 % ، والحد الادنى لترافق القدم هو 0.32 %	1
فحص الترافق على Stainless Steel	الحد الادنى لترافق الكعب هو 0.13 % ، والحد الادنى لترافق القدم هو 0.18 %	2
فحص المرونة FLEXING RESISTANCE	نمو القطع لحد 4 ملم بعد 30 الف دورة كحد اقصى	3
امتصاص الكعب للاصدمات	20 جول للحد الادنى	4
مقاومة التحمل Hydrolysis resistance	نمو القطع لحد 6 ملم بعد 90 الف دورة كحد اقصى	5
قوة التمزق للكعب Tearing strength	8 KN/M	6
قوة الالتصاق للجزء العلوي ( شريط )	4 N/MM	7
قوة الالتصاق النعل مع الجلد	400 N ( min )	8
قوة الالتصاق الكعب مع الجلد	500 N ( min )	9

ملاحظة



صورة توضيحية

1 - الكمية المطلوبة ( 7500 ) زوج

2 - اللون والمقياس حسب الطلب

3 - التفصيل والشكل حسب العينة لدى الهيئة

02-2987112/3  
fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps





- بسطار التدريب : -

النوع	المقدمة	الحدود والمواصفات المطلوبة
نوع الجلد	1	جلد بقري خالي من العيوب طري ومقاوم للماء. وجزء من جوانب الحذاء مع العنق من الكوردورا ويجب ان تكون ضد الماء
سماكية الجلد	2	من ( 1.6 - 1.8 ) ملم
مقمة الحذاء	3	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكية 1.2 ملم على الاقل
خلف الحذاء	4	مدعمة بقطعة من الياف بلاستيكية حرارية بسماكية 1.6 ملم
بطائنة الجزء العلوي	5	بطائنة اسفنجية مغطاه بطبقة قماشية داخلية من الياف القطن والنابيلون او البوليستر لامام الوجه العلوي ويجب ان تكون ماصة للعرق
المخدة	6	اسوارة عنق البسطار - مبطن بمادة اسفنجية تحيط باعلى الساق الجزء الخارجي يكون من نفس جلد الوجه العلوي او من الكموش الطبيعي او من مادة PU
خصائص البطائنة	7	يجب ان تكون ماصة للعرق وضد البكتيريا والتعفن وقابلة للتنفس
الدمسنة	8	من رغوة البولي يوريثان او مادة EVA مغطاه بطبقة قماشية ماصة للعرق ومضادة للبكتيريا ، قابلة للازالة .
الضبيان	9	نسيج من الياف مخصوصة مهاصصة للبكتيريا و ماصة للعرق بسماكية من 2.5 ملم سحب كامل .





الخيوط المستخدمة في توصيل الوجه العلوي من النايلون	الخيوط	10
مصنوع من البولي يوريثان المصبوب بالحقن . او مزدوج الكثافة ( مطاط+بولي يوريثان )	النعل	11
18 سم بدون الدعسة انى ارتفاع من الداخل .	ارتفاع الحذاء	12
ثمانية حلقات معدنية مقاومة للصدأ مثبتة جيدا ومطلية بلون الوجه العلوي .	فتحات الرباط	13
دائري الشكل مصنوع من الياف صناعيه من ( البوليستر او النيلون ) و القطن مع حشوة داخلية و يجب ان يكون مبروم ومزيت ..	الرباط	14
الطبقة الخارجية من الكوردورا مقاومة للماء محشوة بالاسفنج المتوسط الكثافة والطبقة الداخلية نفس بطانة الجزء العلوي	اللسان	15





الفحوصات ( المعايير المرجعية ) التي يجب توفرها في الجزء العلوي للحذاء

ويتم فحص المعايير حسب ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	م
حد أقصى بعد ساعة 30%	امتصاص الماء STATIC WATER ABSORPTION	1
120 نيوتن حد ادنى	قوة التمزق بطريقة النقب TEAR STRENGTH	2
15 نيوتن / ملم حد ادنى	قوة الشد TENSILE STRENGTH	3
للطبقة الداخلية للحذاء تكون مقاومة القشط والتآكل 25600 دورة جاف و 12800 دورة رطب	مقاومة القشط والتآكل	4

الفحوصات المخبرية ( المعايير المرجعية ) التي يجب توفرها في نعل الحذاء

ويتم فحص المعايير حسب ISO رقم 20344 اصدار 2011

نسبة القبول	الفحص	م
الحد الادنى لتزحلق الكعب هو 0.28 % ، والحد الادنى لتزحلق القدم هو 0.32 %	فحص التزحلق على Ceramic	1
الحد الادنى لتزحلق الكعب هو 0.13 % ، والحد الادنى لتزحلق القدم هو 0.18 %	فحص التزحلق على Stainless Steel	2
نمو القطع لحد 4 ملم بعد 30 الف دورة كحد اقصى	فحص المرونة FLEXING RESISTANCE	3
20 جول للحد الادنى	امتصاص الكعب للصدمات	4
نمو القطع لحد 6 ملم بعد 90 الف دورة كحد اقصى	مقاومة التحمل Hydrolysis resistance	5
8 KN/M	قوة التمزق للكعب Tearing strength	6





4 N/MM	قوة الالتصاق للجزء العلوي ( شريط )	7
400 N ( min )	قوة الالتصاق النعل مع الجلد	8
500 N ( min )	قوة الالتصاق الكعب مع الجلد	9

ملاحظة



صورة توضيحية

1 - الكمية المطلوبة ( 4000 ) زوج

2 - اللون والمقاس حسب الطلب


3 - التفصيل والشكل حسب العينة لدى الهيئة





### الشروط الخاصة:

1. يجب ان تكون جميع الخامات المستخدمة في التصنيع من التوعيات الممتازة وغير مكررة الصنع .
2. يجب ان يكون تصنيع الاحدية وتشطبيها النهائي متقدماً .
3. تعيث كل زوج من الاحدية في كرتونة منفصلة ذات حجم مناسب ، وتكون قوية ومتينة وذات مظهر لائق .
4. يطبع على كل كرتونة بطاقة بيان تتضمن :
  - عبارة صنع خصيصاً لصالح هيئة الامداد والتجهيز مع شعار الهيئة .
  - اسم الصنف
  - اللون
  - التمرة
  - مصادقاً عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
5. وضع ما يمنع العث والروطوبة في كل كرتونة احدية .
6. سلم المقاسات لكافة الاحدية يكون حسب الطلب .
7. يحق للهيئة القيام بزيارة الشركات والمصانع المنتجة .
8. التحميل والتغزيل على نفقة المورد والتغزيل في المكان الذي تحدده هيئة الامداد والتجهيز .
9. على المناقص الالتزام بالعينة المعتمدة لدى هيئة الامداد والتجهيز مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في المواصفات الفنية في كراسة المناقصة .
10. العينات مطلوبة ويتم تسليمها قبل آخر موعد لتسليم العطاءات وقبل فتح المناقصة .
11. يتم تسليم الكميات المطلوبة خلال 150 يوم من تاريخ توقيع الاتفاقية وعلى ثلات دفعات كابع تقدير كل صنف .
12. على المورد التعهد بكفالة منتجه لمدة عام من تاريخ التسليم ، وتعويض أي كمية تالفه بسبب سوء الصناعية .
13. للهيئة الحق في اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمواصفات المطلوبة في أي وقت واي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد للتأكد من مطابقة المواصفات وذلك في أي مختبر من المختبرات المحلية او الدولية وعلى نفقة المورد ، ويتم سحب العينات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية واصدار شهادة المطابقة من قبل المؤسسة .
14. على المناقص الراغب بالمشاركة مراجعة هيئة الامداد للاطلاع على العينات المعتمدة ومعايتها قبل تقديم عطاؤه ، وارفاق شهادة من الهيئة تفيد بأن المناقص قد حضر واطلع على العينة وارفاق هذه الشهادة مع العطاء المقدم من قبله .





15. يمنع تقديم العينات المستلمة من هيئة الامداد والتجهيز لدائرة العطاءات المركزية كعينة عطاء .
16. يحق للجنة العطاءات تجزئة المناقصة.
17. آلية التقييم لإحالة المناقصة تكون للأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً للمواصفات والشروط.
18. على المناقص المتقدم لأي من البنود ذات المنشأ المحلي "منتج وطني" تحديد ذلك في العطاء المقدم من طرفه ، وارفاق الشهادات التي تثبت ذلك
19. ان يكون عمر النشاط الاقتصادي للشركة او الافراد المتقدمين للمناقصة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات او الغرف التجارية.

